

谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： CGB2024247 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（反应釜及加热器一批）。
3. 业务管理部门： 物资采购部 。

二、项目内容

明细表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	玻璃反应釜	防爆电机，夹套式，可水浴/油浴加热，容积：50L	台	3	搅拌桨叶片：采用聚四氟乙烯材料制作；搅拌轴采用 304 不锈钢，外包聚四氟乙烯。要求带有防止搅拌器运行过程中细小金属碎屑进入釜内的措施。 釜盖开口：应有温度传感器口、尾气排放口（DN50）、固体加料口（DN80-DN150）、液体加料口。 釜底放料口：2 台 DN20，1 台 DN40。底阀阀芯四氟材质。 反应釜框架钢管为卫生级 304 不锈钢材质，做纳米耐温防腐材料喷涂，壁厚不低于 1.5mm。与物料接触部件均为耐酸防腐材质，如搅拌轴承、釜盖垫片、放料阀垫片等；
2	玻璃反应釜	普通电机，夹套式，可水浴/油浴加热，容积：50L	台	3	搅拌桨叶片：采用聚四氟乙烯材料制作；搅拌轴采用 304 不锈钢，外包聚四氟乙烯。要求带有防止搅拌器运行过程中细小金属碎屑进入釜内的措施。 釜盖开口：应有温度传感器口、尾气排放口（DN50）、固体加料口（DN80-DN150）、液体加料口。 釜底放料口：2 台 DN20，1 台 DN40。底

					阀阀芯四氟材质。 反应釜框架钢管为卫生级 304 不锈钢材质，做纳米耐温防腐材料喷涂，壁厚不低于 1.5mm。与物料接触部件均为耐酸防腐材质，如搅拌轴承、釜盖垫片、放料阀垫片等；
3	高温加热器	100L 水浴加热器	台	1	可配套 2 台 50L 反应釜使用，工艺温度 50-90℃；防爆型
4	高温加热器	100L 水浴加热器	台	1	可配套 2 台 50L 反应釜使用，工艺温度 50-90℃；
5	高温加热器	50L 水浴加热器	台	1	可配套单台 50L 反应釜使用，工艺温度 50-90℃；防爆型
6	高温加热器	50L 油浴加热器	台	1	可配套单台 50L 反应釜使用，工艺温度 100-120℃；

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有 设备及备件或玻璃制品等 相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 13% 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
4. 质保期：货物使用 12 个月内，未使用 18 月内、以先到者为准。该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
5. 付款方式：货到发票到后 2 个月内银行转账（现金）付款（允许偏离）。
6. 到货周期：买方下单后 20 个自然日内（允许偏离）。
7. 工期： 厂家承诺最短交货期。

8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。