

# 谈判项目要求

## 一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：CGB2024430。
- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司缓释阻垢剂。
- 业务管理部门：物资采购部。

## 二、项目内容

明细表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	缓释阻垢剂	HK-408	吨	40	

## 三、项目要求

- 资质要求：营业执照应含有水处理药剂生产销售相关项。
- 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
- 税率及价格：所有含税价格均为含 13%增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
- 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
- 付款方式：货到发票到后 2 个月内银行转账（现金）付款。
- 到货周期：买方下单后 7 个自然日内。

7. 工期：无。
8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
9. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。
10. 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。

#### 四、技术要求

##### 阻垢缓蚀药品主要技术指标要求

药品指标：提供的药品应为环保型高效阻垢剂、缓蚀剂，火力发电厂循环水用无磷阻垢缓蚀剂标准 DL/T806-2013 要求（如下表）。

项目	A类	B类	C类
唑类（以C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> NHN:N计）含量，%	---	≥1.0	≥3.0
膦酸盐（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）含量，%	≤2.0		
亚膦酸盐（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）含量，%	≤1.0		
正膦酸盐（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）含量，%	≤0.5		
固体含量，%	≥32.0		
pH(1%水溶液)	3.0±1.5		
密度（20℃），g/cm <sup>3</sup>	≥1.15		
注： 1、A类阻垢剂、缓蚀剂可用于不锈钢管、钛管循环冷却水处理系统，也可用于碳钢管冲灰水系统等。 2、B类阻垢剂、缓蚀剂可用于铜管循环冷却水处理系统。 3、C类阻垢剂、缓蚀剂可用于要求有较高唑类含量的铜管循环冷却水处理系统。 膦酸盐含量大于6.7%为含膦阻垢剂；膦酸盐含量为2.0%-6.7%为低膦阻垢剂；膦酸盐含量小于2.0%为无膦阻垢剂，需要时可参照GB/T20777对阻垢剂、缓蚀剂的生物降解性进行分析。			

注：向我公司提供药剂要符合国家标准 A 类要求。

