谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：YGCG2025032

2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司渣选矿分厂洒水车

3. 业务管理部门:物资采购部

二、项目内容

明细表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	洒水车	纯电动 水箱容积 3m³（304 材质 厚度≥2.5mm）	台	1	

参考车型如下：

车辆名称	海岸明珠六轮重载款雾炮洒水车（六合一款）
车辆型号	SFW3000S
驱动电机	大功率重载电机（5000 瓦），动力输出强，带软启动，防溜坡
电池电源	容量 72V100AH 磷酸铁锂锂电池，性能稳定，寿命长，工作电压稳定。
充电时间	6--8 小时
充电器	便携式智能全自动充电机
后视镜	左右各一手动型外后视镜
控制器	72V36 管 5000W 控制器
倒车影像	√
仪表台	注塑成型仪表台，液晶仪表，组合开关
最小转弯半径	3m
爬坡能力	≤20°

额定乘员	2 人
最高车速	40km/h
车架、车身	优质碳结构钢，整体焊接结构，颜色可定制
后桥	力腾 SR500 专车专用定制加重型一体式变档整体后桥,载重能力强
制动系统	前后制动，驻车制动装置
座椅	高密度发泡海绵
悬架	前悬加粗弹簧减震，后悬钢板弹簧式非独立减震
轮胎规格	前：165-13 后：165-13
信号灯	大灯、前转向灯、后转向灯、刹车灯、喇叭
整车尺寸	长：4180mm 宽：1680mm 高：1880mm
整备质量	≤1000KG
轴数	2
水箱	304 材质，厚度≥2.5mm，焊缝满焊，表面拉丝处理，水箱内部耐压结构设计，配备：进水口、放水口、以及液位显示口
容积	$3m^3$
雾炮泵	功率：500W 26 型三缸柱塞泵 带动手持水枪、高压雾炮
洒水泵	功率：1000 瓦 60 型 纯电动自吸式离心泵
	带动高压水炮(两变一体高压水炮，可喷柱形、扇形)
	侧洒水(莲蓬式喷头或鸭嘴式喷头)
	后洒水、交叉对冲、可选装前鸭嘴冲洗
喷洒装置	高压喷雾、高压水炮、侧洒水、后洒水、交叉对冲、手持水枪
球阀	高压球阀，防锈，耐高压
水路切换	高压球阀切换，方便快捷
三、性能及配置	
1、车头采用优质碳素结构钢材质主弯管截面和造型，综合运用钣金、冷弯、模压、焊接工艺制作，推拉玻璃车门，外形美观，坚固耐用，新颖时尚。	
2、底盘：采用大尺寸截面槽钢为主纵梁，无缝钢管横梁连接，具有良好的承载性能和可靠的强度及抗扭转性	

能，结构模块化设计，零配件通用互换，安全可靠。
3、整车控制系统：采用单片机控制，无级变速加速器器。具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能。
4、前后桥及制动：前后均为一体式车桥结构，后桥采用全浮结构，安全系数高。前后液压制动，加宽制动器，具有很好的稳定性和安全性。
5、整车为纯电动，经济环保，电池采用磷酸铁锂锂电池。
6、水泵：采用直流无刷自吸泵，水泵功率 1000w,洒水距离 5-6 米，高炮喷射距离可达约 20 米。
7、刹车系统：EBS 制动真空助力系统，制动可靠。
8、轮胎：采用子午线高负荷汽车真空胎，耐磨损，使用寿命长。
9、配方向助力

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有机电设备、电动车销售等类似相关项。

2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。

3. 税率及价格：所有含税价格均为含13%（若为其它税率报价时需注明）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

4. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

5. 付款方式：货到发票到后2个月内银行转账（现金）付款（允许偏离）。

6. 到货周期：买方下单后供方最短交货期（报价时注明）个自然日内。

7. 工期：供方最短交货期（报价时注明）。

8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

9. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10. 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。