

谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 1. 谈判项目编号：[CGB2025077](#)
- 2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司水处理分厂电动平板牵引车
- 3. 业务管理部门：物资采购部

二、项目内容

明细表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	电动平板牵引车	额定载重 20T，平板尺寸 6800*2500mm	台	1	

参考参数如下：

项目	内容
额定装载质量	20000kg
自重	≈5500kg
爬坡能力	8%-10%
前后轮距	≈1510mm/1680mm
最小离地间隙	190mm
工作电压	DC80v
充电机输入电压	AC380v
外形尺寸	长 8200*宽 2500mm
装载平台尺寸	6800*2500mm，满载时车斗载货面高度≈1200mm
速度满载/空载	0-10km/h(满载)，0-15 km/h(空载)，脚踏加速器，无极调速
锂电池总容量及规格	80V/1200AH，磷酸铁锂电池

放电时间	满载行驶路程约 100km
充电机规格及充电时间	全自动智能充电机，4-6 小时，充满自动断电
控制器总成(全智能控制器)	1、采用变量控制斩波器，满载速度 0-10km/h 、空载速度 0-15km/h,无级变速，速度可调； 2、可预设工作电压、启动时间、电流极限大小； 3、高频功率斩波电路，启动平稳，保证电机速度变化均匀和无杂音；控制模块 3-5 秒加速到最高时速 ； 4、具有可靠的保护性，电压过高过低都不工作，保护锂电池和电机； 5、超温自动保护，当控制器长时间大于额定电流工作，温升过高，首先降压工作，最后停止工作，恢复正常温度可继续正常工作；
牵引电机（20kw*2）	1、双驱动牵引电机，一级能耗，更加省电； 2、高效率电机，国家优质品牌，额定工作电压 80V，能适应 65-95V 电压下工作；
转向系统	全液压转向，转向非常轻便，采用滚针轴承和平面轴承配合转向，转向节、主销均经过热处理工艺后再精加工
动力传动系统	电机-减速箱-传动轴-差速器-半轴-轮胎
驱动桥(后桥结构驱动)	采用汽车专用加强加宽型后桥，其内部的差速器、齿轮油、半轴、传动轴均采用符合汽车标准的标准型配置
轮胎规格	充气轮胎，采用 6 个工业级承重充气轮胎
制动方式（断气刹车制动器）	采用一个电打气泵，脚踩断气制动总泵，后四轮制动器工作刹车；配置手拉机械驻车装置（手刹向上拉起时，刹车同时断电）
大梁龙骨材料	整体焊接，采用国标 20#槽钢整体焊接成框架，具有承载力强、受力稳定均匀
面板材料	焊接与螺栓固定，面板采 4mm 花纹板，活动检修部分采用螺栓固定，方便拆卸安装
面漆材料颜色	表面喷漆，整车防锈抛光处理，喷一次防锈环氧底漆，再喷面漆，面漆颜色自选
驾驶室	全封闭驾驶室款式，皮质座椅，大灯均带防护罩，配雨刮器， 后视镜，反光镜

灯光及信号	1、灯光电源的电压为 12V； 2、因为电瓶车的总电压是 80V, 和灯光的电压不一致，采用大功率的 DC 转换器，将 80V 电压转换成 12V 的电压； 3、安装行车声光报警器，在车辆前进后退时均发出警报，声光报警器采用 24V 电压
操作开关	启动钥匙开关、前后换向开关、紧急断电安全开关、组合灯光开关、电风扇开关、雨刮器开关
倒车	配专用汽车倒车镜，可以灵活方便的进行倒车

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有物料搬运设备销售等类似相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 13%（若为其它税率报价时需注明） 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
4. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
5. 付款方式：货到发票到后 2 个月内银行转账（现金）付款（允许偏离）。
6. 到货周期：买方下单后供方最短交货期（报价时注明） 个自然日内。
7. 工期：供方最短交货期（报价时注明）。
8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
9. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。
10. 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。