



河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

2025 年度电器采购

招
标
文
件

招标编号：ZYYL-ZB2025043

招标名称：2025 年度电器采购

2025 年 03 月

目 录

第一章 投标邀请函	2
第二章 投标人须知及须知要点前附表	5
第三章 技术说明	16
第四章 评分标准	44
第五章 附 件	46
第六章 供货合同	54

第一章 投标邀请函

(招标编号: ZYYL-ZB2025043)

1、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司邀请具有相应资质和制造能力的供应商参加投标,并提交密封投标书。具体事项如下:

2、招标内容:

货物名称	型号规格	数量	备注
电器采购	具体见技术说明	详见清单	

3、说明:

3.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应,均可能导致投标文件不被接受,其后果由投标人自负。

3.2 招标最高限价: 金额合计为 **1550000.00 元**(含税单价之和), 预计采购总金额约为人民币: **1981000 元**。

3.3 现招标 2025 年度电器采购, 以公司实际用量为准, 采购以中标含税单价进行结算, 年度内价格不以市场波动而进行调价。

3.4 交货地点: 河南三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧, 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点。

3.5 投标保证金: 人民币 **39000** 元整(电汇至我公司指定专用账户, 须在转帐单上写清所参加投标项目编号和货物名称)。

3.6 投标保证金缴纳时间为 **2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 31 日**, 投标保证金缴纳截止时间 **为 2025 年 3 月 31 日 16 时 00 分**。同时将保证金电汇底单扫描件发至电子邮箱: zyylzbb@163.com。逾期付款者, 视为放弃参加本次招标会。



3.7 所有投标人携带个人有效身份证件须于 **2025 年 4 月 16 日上午 9:00**（北京时间）前按以下要求内容及顺序向招标人提交有效资质证明文件（一份，胶装订，单独密封并盖章，要求必须为扫描后彩色复印件）：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件盖章，三证合一的提供营业执照复印件盖章）

（2）法人代表资格证明文件（盖章）和法人代表身份证复印件盖章（双面）

（3）法定代表人授权书（法人签字盖公章原件）

（4）授权投标代表本人有效身份证复印件盖章（双面）

（5）近三年同类产品销售业绩（盖章）

（6）代理商需提供生产单位的营业执照、授权证明及法人身份证复印件盖章；（提供生产单位的公章）

（7）本次招标不接受联合投标

4、招标文件获取方式：

登录河南中原黄金冶炼厂有限责任公司官网 → 新闻中心 → 招标信息，在相应的招标公告栏免费下载。

5、投标时间和地点：

5.1 投标文件递交截止时间：**2025 年 4 月 16 日上午 9:00**（北京时间）

5.2 投标文件递交地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

6、开标时间和地点：

6.1 开标时间：**2025 年 4 月 16 日上午 9:30**（北京时间）

6.2 开标地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 419 室

6.3 签到地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金



冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

7、凡是本次招标提出询问者请与下列人员联系：

招 标 人 ： 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

联 系 人 ： 邓 瑛

电 话 ： 0398-2756601

8、投标保证金建议电汇至以下账户（请在备注中标明所要投标的招标编号及名称）：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

开 户 行 ： 河南省三门峡市工行三门峡分行

帐 号 ： 1713 0229 0920 0076 156

第二章 投标人须知及须知要点前附表

须知要点前附表

序号	项 目	内 容
1	项目名称	2025 年度电器采购
2	招标编号	ZYYL-ZB2025043
3	招标人名称	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
4	投标保证金	人民币 39000 元
5	招标最高限价	人民币：1550000.00 元(含税单价之和)。
6	投标文件组成及份数	1、资质文件单独密封 1 份； 2、开标一览表单独密封 1 份； 3、投标中文文字版一式五份，正本 1 份、副本 4 份； 4、电子版 1 份(密封在正本内)。
7	签字或盖章要求	封面应有法定代表人或其授权代理人签名,加盖企业公章和骑缝章,由委托代理人签字的投标文件中应附有法定代表人的授权委托书。
8	投标文件递交	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 417 室。
		截止时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:00
9	开 标	开标日期：2025 年 4 月 16 日上午 9:30
		地点：河南省三门峡市陕县五原村 209 国道南侧（五原石化加油站西侧）河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 419 会议室。



10	其 它	1、有下列情况之一的，其投标文件无效 1.1 投标文件未按规定密封 1.2 投标文件未按规定要求编制填写或未实质性响应 1.3 投标文件逾期送达 1.4 未按要求缴纳投标保证金 1.5 妨害正常招标工作的行为 2、投标报价具体要求详见下文。
----	-----	---

一、总 则

请投标人仔细阅读本招标文件，如未提出书面质疑，招标人即视为投标人已充分理解本招标文件的全部内容，并准备做出实质性响应。

1、投标人资格

1.1 凡经中华人民共和国工商行政管理部门审核登记，具有独立法人资格的企业（含在中国注册的外国独资企业、中外合资、中外合作企业），国外制造商、或国外制造商的中国代理商；具有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物和有良好的商业信誉及质量管理的供应商和售后服务体系的制造商。国外制造商（或制造商的中国代理），要求提供制造商签发的授权证明（或制造商签发的“代理协议”或代理授权）。

1.2 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章、在国内应设有售后服务及培训中心，零件供应中心。

1.3 要求投标商提供以往同类产品的供货证明文件，（进口产品需包括进口报关单、商检单、海关进口关税专用缴款书、海关进口增值税专用缴款书、出口国官方签发的“原产地证明”、机电产品进口许可证）、制造商签发的“出厂检测报告”。

1.4 提供的产品涉及专利或专有技术，投标人必须提供合法的允许使用、转让、制造生产的、销售的证明文件。投标人必须保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第

三方提出侵权指控，乙方负责与第三方交涉并承担法律责任及可能发生的一切费用。

1.5 投标人按照投标邀请函的要求，在规定时间内向招标人递交“资质证明文件”。

2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，不论投标结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件由招标文件目录所列文件构成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在正式开标五日前按本招标文件“投标邀请函”中的通讯地址以传真或电子邮件等形式通知招标人，招标人对所提问题以传真或电子邮件等形式予以答复，同时在必要时将以传真或电子邮件等形式告知每个购买招标文件的投标人，但不说明问题的来源。

2.2 招标人认为有必要时可在开标前适当时间进行技术交流，对招标文件进行解释并解答投标人提出的问题，届时将另行通知，投标人可派代表参加。

3、招标文件的补充和修正

3.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行补充和修正。

三、投标文件的编制

1、投标文件的编制

1.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件，逐项填写相应表格。

1.2 投标人所提交的投标文件以及与投标活动有关的全部资料、说明一律采



用中文书写。如技术资料等文件为中文以外文字的，投标人需在投标前将其翻译为中文且保证翻译的准确性，如有冲突以中文为准。

1.3 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应采用公制单位。

2、投标文件构成：投标文件内容采用 A4 规格纸编制并装订成册（胶粘）、密封，主要包含以下几个部分内容：

2.1 投标函（格式见附件一）；

2.2 开标报价一览表（格式见附件二）、投标报价表（格式见附件三）；

2.3 法定代表人授权书（格式见附件四）；

2.4 法定代表人身份证明书；

2.5 对招标文件及合同条款的承诺（包括针对交货期的承诺）；

2.6 投标主要指标汇总表；

2.7 投标报价说明；

2.8 投标单位营业执照副。

2.9 按本须知规定应填报的其他资料；

2.10 投标文件电子版，单独封装后封入正本内。

3、投标保证金

3.1 投标保证金向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司交付。

3.2 投标人在递交投标文件的同时应按要求如数交纳投标保证金。

3.3 凡没有按要求交纳投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

3.4 投标保证金采取电汇形式。

3.5 中标人投标保证金及履约保证金

中标方在签订合同前，向招标方交纳中标合同总金额 10%（按招标文件年预估采购数量总金额计算）履约保证金（银行电汇），若履约保证金形式为银行保



函须在合同签订之日起 15 日内开具，该履约保证金在合同履行结束且无质量问题后无息退还，若中标单位逾期未缴纳履约保证金，招标方有权选择其余预中标候选人签订合同。

3.6 落标投标人的投标保证金将在中标人与招标人签订经济合同后 5 天内予以退还，不计利息。

3.7 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

3.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

3.7.2 因中标人原因在规定期限内未能签订合同。

4、投标报价

4.1 总则

4.1.1 投标人应按招标文件所提供的格式编写“开标报价一览表”、“投标报价表”。投标报价所包含范围详见 4.2，并按招标文件附件三“投标报价表”的要求做出报价。不论投标人是否对上述内容做出优惠或是否包含，招标人均认为投标人所报总价格中包含了上述内容。投标人必须如实齐全填写附件三“投标报价表”，否则视为非响应性投标。

4.1.2 “开标报价一览表”所报价格须与“投标报价表”的总价一致。“投标报价表”的总价须包含投标人向招标人提出的全部报价。

4.2 投标报价包括：

4.2.1 提供货物单项的招标方仓库交货价，包括但不限于：材料的制造、检测、各种税费；

4.2.2 货物单个从工厂或投标方仓库运至河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现场的运杂费，包括但不限于：包装费、运费、保险费等；

4.2.3 投标人为满足招标文件要求而发生的其他费用。

上述报价，在评标时一律计入评标基准中，但是在招标人与中标人签订合同

时，招标人有权增加或减少某些分项内容，采购数量根据招标人实际需要填写。该分项内容或货物数量变化所对应的费用将在合同总价中增加或减少。

说明：如果货物发生了丢失或损坏，中标人首先必须在不影响工期的前提下重新补齐货物，然后由中标人负责向保险公司或责任人索赔。

5、投标币种要求及评标币种

投标货币应为人民币。

6、付款方式

合同的付款方式为：具体参见招标人标准合同范本（允许付款偏离，但付款条件是评标的重要因素之一）。

6.1 本合同付款以人民币支付（付款形式为银行电子汇票）。

6.2 本合同中规定的合同总价款按下述方法和比例由甲方向乙方支付：

6.2.1 合同总价在货到验收合格并开具 13%增值税专用发票后，并审核无误后两个月内支付。

6.2.2 按本合同的有关规定，如果乙方应向甲方支付罚款、违约金、赔偿等款项时，甲方有权选择乙方实际支付和/或从上述甲方应向乙方支付的任何一批货款或履约保证金中扣除。

7、投标文件的有效期

7.1 投标文件的有效期为实际开标之日起 90 个日历日，有效期短于招标文件规定有效期的投标文件可以视为非响应投标而予以拒绝。

7.2 中标人投标文件的有效期伴随合同终止而终止。

8、投标文件的份数与签署

8.1 投标人须提交中文编制的投标文件电子版一份，文字版一式五份，其中“正本”一份，“副本”四份，以正本为准。资质证明文件一份。

8.2 为方便开标、唱标，“开标报价一览表”必须单独装袋密封，封袋上应



标明“开标报价一览表”、“正本”、“招标编号”、“招标名称”“投标单位”及“开标时启封”等字样。

8.3 投标文件须用蓝或黑色钢笔书写或打印，并分类按次序无线胶装装订成册，标明目录和页码(图纸除外)。投标文件应由法人代表或授权代表在规定处逐一签署并加盖投标单位印章。

8.4 投标文件如有修改，修改处应由法人代表或授权代表签字。

四、投标书的递交

1、投标书的密封和标记

1.1 投标文件按正本（一份）和副本（四份）分别包装并加以密封，并在封签处加盖印章。

1.2 投标文件包装上应写明：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025043

招 标 名 称： 2025 年度电器采购

投 标 人 名 称：

同时注明“开标时启封”和“正本”或“副本”。

1.3 对未按招标文件要求密封、标记的投标文件，其后果自负。

2、投标日期

2.1 投标人必须按投标邀请函规定的投标时间递交投标文件，逾期不予受理。

2.2 投标补充文件的书写、密封、份数、印鉴和递交等的要求与投标文件相同，并应在封袋上注明“投标补充文件”。

2.3 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.4 在投标截止期到投标有效期满前，投标人不得要求撤回其投标，否则其

投标保证金将被没收。

3、投标文件接收人：同丽娟 0398-2756601

五、开标与评标

1、开标

1.1 招标人定于河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼按照投标人递交投标文件的先后顺序公开开标，投标人需委派法人代表或授权代表出席开标仪式，并视评委要求对投标文件进行答疑。参加开标的代表应签名报到。

1.2 参加开标的投标单位代表应提供其法人代表证明或授权委托书原件及本人身份证。

1.3 提交了可接受的撤回投标申请的投标文件，将不予开封。

1.4 开标时当众宣读投标人名称、投标货物名称、投标报价等。

2、评标过程的保密性

2.1 公开开标后，评标委员将在风控合规审计部办公室部门人员的监督下实行评标。

2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权请投标人对投标文件加以澄清。

3.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并由授权代表签字，与投标文件具有同等效力。

4、投标文件的初审

4.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文

件签署是否合格等进行初步审查。

4.2 详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求、实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.3 投标文件没有实质上响应招标文件的要求将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

4.4.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

4.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应与投标文件具有同等效力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

5、评标

5.1 依法成立的评标委员会对投标文件进行评定。评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

5.2 评标委员会评审认为所有投标人的投标均不符合要求时，可以否决所有投标。

5.3 恶意竞价的界定与处理：有国家标准或行业标准的产品或服务除外，若投标人采取以低于成本价的报价方式竞标，评委将有权对其投标予以否决”

5.4 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑以下可能影响价格的因素：

5.4.1 投标文件申报的交货期；



5.4.2 付款条件；

5.4.3 投标货物售后服务的可能性；

5.4.4 投标货物的性能；

5.4.5 与所投货物同类型或同型号的业绩；

5.4.6 本招标文件所列的其它具体条件；

6、评标方法

6.1 评标采用综合因素评价法。

6.2 评标因素

6.2.1 投标报价；

6.2.2 材料的选用；

6.2.3 应用成本；

6.2.4 采用的标准；

6.2.5 生产工艺和加工能力；

6.2.6 质量保障措施及质量保证体系；

6.2.7 优惠条件及服务；

6.2.8 供货条件；

6.2.9 投标人资质证明文件及企业信誉；

6.2.10 近三年同类型销售业绩；

6.2.11 标书质量及答辩情况。

7、中标标准

7.1 中标条件

7.1.1 投标文件基本符合招标文件的要求；



7.1.2 提供的货物技术先进、安全可靠、配套齐全；

7.1.3 合理低价并对招标人有利；

7.1.4 能保证质量，保证交货期；

7.1.5 能及时提供良好的售后服务；

7.1.6 不保证最低报价的投标最终中标；

7.1.7 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件；

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能满意地履行合同义务的最佳投标人。

1.2、招标人在授予合同时有权变更所招货物数量和服务的内容。

2、中标通知书

2.1 中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、签订合同

3.1 中标人收到中标通知书后 30 日内，应按通知书中规定的时间和地点签订合同。

3.2 如遇中标人违约而拒签合同，招标人可以从候选中标人中另选定中标人或重新招标。

3.3 对未中标者，招标方不对未中标原因做出任何解释。

第三章 技术说明

一、总 则

1、本部分适用于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司，它提出了货物的基本要求及相关伴随服务。

2、本部分并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本部分的技术条件和满足用户使用要求的优质产品。

3、本部分所引用标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高现行标准执行。

4、技术图纸尺寸标注应符合中国国家标准，文字语言使用中文或中英文对照，如发生所提供技术资料文件不全或不正确，由此造成的损失，投标方须予以赔偿。

5、如技术资料文件为外文的，投标方有义务翻译为中文且保证翻译的准确性。

二、工程概况

1、交通位置及自然地理概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司位于三门峡市西的三门峡城乡一体化示范区内，五原村西侧，距离三门峡约 10km，209 国道穿过厂址，310 国道、G30 连霍高速从厂址西北侧通过，东北侧紧邻三门峡铁路西站（铁路北侧），南侧为陇海铁路（五原村车站）。

三、基本要求

1. 投标方应保证提供的货物是完整齐全的全新合格产品，技术先进成熟可靠、质量优越，产品符合安全、节能和环保要求；没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合和满足在甲方当地环境及工况条件下安全可靠、正常稳定运行达到甲方生产使用要求；故障率低、维护方便，使用寿命周期费用低。

2. 投标方应保证提供的货物的设计、制造、检测、运输、安装、调试、质量及相关服务，执行国家（或高于）相关标准，没有国家相关标准的执行国家行业/部颁相关标准。

3. 投标方应保证招标方在使用所提供的货物或其它有关任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标方（乙方）负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

4. 投标方应保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足货物安装、调试、生产、性能考核、操作和维修的要求。保证及时派遣合格的技术人员提供技术服务和技术培训。

5. 投标方应承诺在质量保证期后长期优先、优价供应材料、备品备件。

6. 本次招标 2025 年度电器采购的产品质量保证要求：（1）产品要求质保一年以上。（2）投标者必须将投标物品产地或品牌标注清楚，如有需说明的，也可标注。（3）投标方应向招标方保证产品的质量，若发现产品质量存在问题或以次充好，情节严重的，招标方将扣除投标方货款及履约保证金，终止合同，造成招标方损失的，招标方有权要求投标方进行理赔。

四、供货范围

1、投标方应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可

靠的，且货物的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

2、投标方应向招标方保证产品的质量，若发现产品质量存在问题或以次充好，情节严重的，招标方将扣除投标方货款及履约保证金，终止合同，造成招标方损失的，招标方有权要求投标方进行理赔。

3、供货范围：本项目为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司进行招标，材料明细如下：

序号	物料名称	规格	单位	数量	不含税单价 (元)	含税单价 (元)	品牌	年预估采购数量
1	交流接触器	CJX1 45A/220V 380V	只	1				4
2	交流接触器	CJX1 63A/220V 380V	只	1				6
3	交流接触器	CJX1 85A/380V 380V	只	1				2
4	交流接触器	CJX1-140 220V 380V	个	1				1
5	交流接触器	CJX1 105A/220V 380V	只	1				2
6	交流接触器	CJX2-0901/220V 380V	台	1				12
7	交流接触器	CJX2-1201/220V 380V	个	1				5
8	交流接触器	CJX2-1801/220V 380V	台	1				3
9	交流接触器	CJX2-2501/220V 380V	个	1				4
10	交流接触器	CJX2S-3201/220V 380V	个	1				8
11	交流接触器	CJX2-4011/220V 380V	台	1				3
12	交流接触器	CJX2-5011/220V 380V	台	1				2
13	交流接触器	CJX2-6511/220V 380V	台	1				2
14	交流接触器	CJX2-8011/220V 380V	台	1				1
15	交流接触器	CJX2-9511/220V 380V	台	1				2
16	交流接触器	CJX2-D150/220V 380V	台	1				2
17	交流接触器	CJX2-D170/220V 380V	台	1				1
18	交流接触器	LC1-D09M7C 220V	个	1				5
19	交流接触器	LC1-D3210Q5C	只	1				3
20	交流接触器	LC1-D115	个	1				2
21	交流接触器	LC1-D15000M7C	台	1				1



22	交流接触器	LC1-D1700Q7C	只	1				1
23	交流接触器	LC1-N0610M5N	个	1				5
24	交流接触器	LC1-N0510M5N	个	1				3
25	交流接触器	LC1D18 220V 380V	个	1				4
26	交流接触器	LC1D25 220V 380V	个	1				5
27	交流接触器	LC1-E80 220V 380V	个	1				1
28	交流接触器	LC1-D115P7	个	1				1
29	交流接触器	LC1D50AM7C	台	1				4
30	交流接触器	LC1-D80M7C	台	1				1
31	交流接触器	LC1N95M5N AC220V	个	1				2
32	交流接触器	LC1F500M7+DN22	个	1				1
33	交流接触器	LC1N80 220V	个	1				2
34	交流接触器	LC1D12M7C	个	1				3
35	交流接触器	LC1D65M7C	个	1				3
36	交流接触器	LC1D620M7C	台	1				1
37	交流接触器	LC1D410M7C	台	1				1
38	可逆交流接触器	LC2D09M7C	套	1				2
39	可逆交流接触器	LC2D18M8C	套	1				1
40	接触器辅助触头	LA9-D115603/604	个	1				3
41	接触器辅助触头	LADN11C	个	1				6
42	浪涌抑制模块	LA4DA2U	个	1				8
43	接触器辅助触头	3RH1921-1DA11	个	1				6
44	接触器辅助触头	3RH5921-1DA11	个	1				8
45	接触器辅助触头	MCB-10	个	1				5
46	接触器辅助触头	MCB-01	个	1				8
47	接触器辅助触头	F4-22	个	1				7
48	接触器辅助触头	F4-11	个	1				13
49	交流接触器	GMC-9 220V	只	1				1
50	交流接触器	EX9C100 11 3P	只	1				2



51	交流接触器	EX9C185 220V	个	1				2
52	交流接触器	EX9C150 185A	个	1				1
53	交流接触器	EX9C265 22 3P	只	1				1
54	交流接触器	EX9C400 220V	台	1				1
55	交流接触器	EX9C25 11 3P 220V	台	1				2
56	交流接触器	EX9C40 11 3P 220V	台	1				3
57	交流接触器	EX9C5011 3P 220V	台	1				3
58	交流接触器	EX9C300 22 3P 220V	台	1				1
59	交流接触器	EX9C09 11 3P 220V	台	1				1
60	交流接触器	EX9C18 11 3P 220V	台	1				1
61	交流接触器	EX9C32 11 3P 220V	台	1				5
62	交流接触器	EX9C12 11 3P 220V	台	1				1
63	交流接触器	EX9C225	个	1				1
64	交流接触器	EX9C38	个	1				2
65	交流接触器	CK3-50/220V	个	1				1
66	交流接触器	CK3-25 220V	个	1				1
67	交流接触器	CK3-220	个	1				2
68	交流接触器	CK3-105 220V	只	1				2
69	交流接触器	CJ20-160A 220V 380V	个	1				2
70	交流接触器	CJ20-250A 220V 380V	个	1				2
71	交流接触器	CJ20-400A 220V 380V	个	1				1
72	交流接触器	CJ10-60A 220V	个	1				1
73	交流接触器	CJ10-100A 220V	个	1				1
74	交流接触器	CJ10-150A 220V	个	1				1
75	交流接触器	CJ12-250/380V	台	1				2
76	交流接触器	A75-30-10	个	1				2
77	交流接触器	AF580-30-22	台	1				1
78	交流接触器	A145-30/220V	个	1				1
79	交流接触器	A30-30/220V	个	1				2



80	交流接触器	AE50-30-11/DC24V	个	1				2
81	交流接触器	A50-30/220V	个	1				1
82	交流接触器	AX115-30-11 220V	个	1				2
83	交流接触器	AX11-40-30-10	个	1				1
84	交流接触器	AX11-18-30-10	个	1				1
85	交流接触器	AX11-09-30-10	个	1				1
86	交流接触器	AX11-150-30-10	个	1				2
87	交流接触器	A16-30-10	个	1				1
88	按钮	CPM3-10Y-11	个	1				15
89	交流接触器	3RT5076-6AP36	件	1				1
90	交流接触器	3RT1056-6AP36	个	1				1
91	交流接触器	3TB41220XM0	个	1				4
92	交流接触器	3RT60181AN21	个	1				5
93	交流接触器	3TB41/220V	个	1				6
94	交流接触器	3RT60241BF40	个	1				3
95	交流接触器	3RT60161AF02	个	1				5
96	交流接触器	3RT60161AF01	个	1				3
97	交流接触器	CJX4-150A/380V	个	1				1
98	交流接触器	GCS2-185F/380V	个	1				1
99	交流接触器	GSC1-9511/220V	个	1				2
100	交流接触器	GSC1-150D AC220V	个	1				1
101	交流接触器	GSC2-330F	个	1				1
102	交流接触器	GSC2-265F. 245	个	1				1
103	交流接触器	GSC2-225F. 205	个	1				1
104	交流接触器	GSC2-500F. 410	个	1				1
105	交流接触器	GSC2-115F. 105	个	1				2
106	交流接触器	GSC2-630F. 620	个	1				1
107	直流接触器	GSZ4-400A	个	1				1
108	直流接触器	GSZ4-40 DC220	个	1				2



109	磁吹式直流接触器	QCC28-400/22	个	1				1
110	直流接触器	JZC1-44Z DC220V	个	1				4
111	直流接触器	NC1-1810Z DC24V	个	1				10
112	真空接触器	CKJ5-125A	只	1				1
113	真空接触器	CKJ5-250A	只	1				1
114	真空接触器	JCKZ1-12-400	个	1				1
115	接近开关	R412004578	只	1				2
116	接近开关	R412004576	个	1				3
117	接近开关	JL18-3	只	1				1
118	接近开关	IB0026	个	1				2
119	接近开关	IFM IGT202	只	1				1
120	接近开关	05P500	个	1				1
121	接近开关	IFM05P500	个	1				2
122	接近开关	IFM209	个	1				1
123	接近开关	IM5019	只	1				2
124	接近开关	BI20U-CP40-VP4X2	个	1				1
125	接近开关	GAM15-30GM-P1	只	1				8
126	接近开关	GAM15-30GM-D1	只	1				5
127	接近开关	GAM8-18GM-P1	只	1				8
128	接近开关	NBB15-30GM550-E2	个	1				2
129	接近开关	NBB15-30GM50-E2	个	1				3
130	接近开关	NBN4-12GM50-E2	个	1				2
131	接近开关	NBN12-18GM50-E2-V1-Y	只	1				2
132	接近开关	E2B-M12KS04-WZ-B1	个	1				3
133	接近开关	E2E-X20MD1-Z	台	1				2
134	接近开关	E2E-X7D1-N-Z	台	1				1
135	接近开关	E6C2-CWZ5B	台	1				1
136	接近开关	E2B-M12KS04-WZ-B1	个	1				3
137	接近开关	E2E-X10E1-Z-Y	个	1				2



138	接近开关	E2E-X10E1-Z	个	1				4
139	光电开关	E3FA-DP12	台	1				3
140	热继电器	JRS1-25 2.5-4A	只	1				4
141	热继电器	JRS1-25 13-18A	只	1				7
142	热继电器	JRS1-25 18-25A	只	1				9
143	热继电器	JRS1-80 30-40A	只	1				10
144	热继电器	JRS1-80 60-80A	只	1				1
145	热继电器	JRS1DS-93/37-50A	个	1				6
146	热继电器	JRS1DS-25/9-13A	个	1				14
147	热继电器	JRS1DS-25/4-6A	个	1				12
148	热继电器	JRS1DS-25/17-25A	个	1				15
149	热继电器	JRS1DS-25/5.5-8A	个	1				10
150	热继电器	JR20-160L	只	1				9
151	热继电器	JR20-250L	只	1				5
152	热继电器	JR36-20/ 20A	只	1				5
153	热继电器	JR36-63/ 63A	只	1				5
154	热继电器	JR36-160/ 160A	只	1				5
155	热继电器	LRD01C 0.1-0.16A	只	1				7
156	热继电器	LRD08C 2.5-4A	只	1				8
157	热继电器	LRD10C 4-6A	只	1				4
158	热继电器	LRD14C 7-20A	只	1				3
159	热继电器	LRD3363C	个	1				4
160	热继电器	LRD14C 7-10A	台	1				6
161	热继电器	LRD16C 9-13A	台	1				5
162	热继电器	LRD21C 12-18A	台	1				5
163	热继电器	LRD22C 16-24A	台	1				4
164	热继电器	LT4730M7S 3-30A	个	1				3
165	热继电器	LR9D32	个	1				2
166	热继电器	LR9D08	个	1				2



167	热继电器	LRD340C 30-40A	只	1				5
168	热继电器	TA75DU-63M/45-63A	个	1				5
169	电子式继电器	E80DU-80 27-80A	个	1				1
170	热继电器	TA200DU-135 100-135A	只	1				2
171	热继电器	EX9R38 23-32A	个	1				5
172	热继电器	EX9R100 36-50A	台	1				6
173	热继电器	EX9R185	个	1				3
174	热继电器	EX9R38 25-38	台	1				1
175	继电器	MY4NJ	只	1				5
176	继电器	MY2NJ	只	1				5
177	继电器	RXM4AB2BD 24V	只	1				17
178	继电器	RXM4AB2P7	只	1				19
179	继电器	RXL4A06B2P7	只	1				18
180	继电器	RXL4A06B2B0	只	1				25
181	继电器	RE48ATM12MW	个	1				2
182	继电器座	RXZE1M4C	个	1				18
183	继电器	HH52P	只	1				6
184	继电器	HH53P	只	1				10
185	继电器	HH54P	只	1				5
186	继电器	JTX-3C	只	1				5
187	继电器	NJX-13FW	只	1				1
188	继电器座	PYF08AXZ	个	1				30
189	继电器底座	PYF-14	只	1				37
190	继电器底座	PYF-12	只	1				1
191	中间继电器	JZC1-44/220V	个	1				5
192	中间继电器	JZC1-62/220V	个	1				5
193	中间继电器	JZ7-44 220V	个	1				5
194	时间继电器	JSZ3R F 220V	个	1				5
195	时间继电器	JS11S 999 分 AC220V	个	1				6



196	时间继电器	JS14P 99S 380V	个	1				10
197	时间继电器	125-2Z	个	1				2
198	时间继电器	JJSK2-4 110V	个	1				2
199	闪光继电器	DX-18、220V	个	1				2
200	数显计数器	CDEC2 AC220V 1-9999	只	1				2
201	塑壳断路器	CDM10-100/330 100A	只	1				1
202	塑壳断路器	DZ20Y-100/3300 100A	台	1				1
203	塑壳断路器	DZ20Y-225/3300 225A	台	1				1
204	塑壳断路器	DZ20Y-400/3300 400A	台	1				2
205	塑壳断路器	DZ20Y-630/3300 630A	台	1				1
206	塑壳断路器	CDM3-250S/3300 250A	个	1				3
207	塑壳断路器	CDM3-63S/3300 63A	个	1				4
208	塑壳断路器	CDM3-125S/3300 125A	个	1				4
209	塑壳断路器	CDM3-160S/3300 160A	个	1				3
210	塑壳断路器	CDM3-400F/3300 400A	个	1				2
211	断路器	CDW1-2000A 4 级	个	1				1
212	断路器	CDW1-3200A 4 级	个	1				1
213	塑壳断路器	CDM3-630F/3300 630A	个	1				2
214	塑壳断路器	DZ5-20	个	1				1
215	塑壳断路器	NSX100N 3P MA100A	个	1				2
216	塑壳断路器	NSX250N 3P MA250A	只	1				1
217	塑壳断路器	NSX400N 3P MA400A	只	1				1
218	塑壳断路器	NSX160N/160A	个	1				1
219	塑壳断路器	LV432893 630A	个	1				1
220	断路器	CVS-100F 3P 50A	只	1				2
221	塑壳断路器	EX9BN/3P	只	1				2
222	塑壳断路器	EMSR160 3P 160A	只	1				1
223	塑壳断路器	EX9M1N-125A 3P	个	1				1
224	塑壳断路器	EX9M3N TM 400A 3P	个	1				1



225	塑壳断路器	EX9M2N TM 250A 3P	个	1				2
226	塑壳断路器	EX9M1P-125A 3P	个	1				1
227	塑壳断路器	CM3-100L/3300	只	1				2
228	塑壳断路器	CM3-250L/3300	只	1				2
229	塑壳断路器	CM3-400L/3300	只	1				1
230	塑壳断路器	CM3-630M/3300	只	1				1
231	塑壳断路器	3VL160A 3P160A	个	1				2
232	塑壳断路器	3VL250 3P 250A	个	1				1
233	塑壳断路器	3VL400 3P 400A	只	1				1
234	塑壳断路器	3VL630 3P 630	个	1				1
235	西门子断路器	5LS61066CC	只	1				17
236	电动机断路器	3RV6011-1GA15	个	1				3
237	电动机断路器	3RV6011-1EA15	个	1				3
238	电动机断路器	3RV6021-4DA15	个	1				5
239	西门子断路器	5SL61027CC	只	1				9
240	西门子断路器	5SY52106CC	只	1				2
241	断路器	NZMN1-A160 3P	个	1				1
242	断路器	iC65N 1P 3-63A	只	1				18
243	断路器	iC65N 1P D32A	只	1				5
244	断路器	iC65N 2P 3-63A	只	1				5
245	断路器	iC65N 3P 3-63A	只	1				3
246	小型断路器	DZ47-1P C3A-63A	只	1				23
247	小型断路器	DZ47-2P C3A-63A	只	1				30
248	小型断路器	DZ47-3P C3A-63A	只	1				24
249	小型断路器	DZ47-3P D100A	只	1				10
250	小型断路器	DZ47-4P 100A	个	1				4
251	漏电断路器	DZ47SLE-2P 6A-63A	个	1				19
252	漏电断路器	DZ47SLE-3P 6A-63A	个	1				10
253	漏电断路器	DZ47SLE-3P+N 6A-63A	个	1				11



254	漏电断路器	DZ18L-32A	个	1				5
255	漏电断路器	DZ47PLE 1P+N 6-63A	个	1				10
256	直流断路器	S202M-C32DC	个	1				4
257	指示灯	LD11-22/21	只	1				20
258	指示灯	XB2BVM6LC	只	1				35
259	三位旋转按钮	ZB2-BD3C	只	1				15
260	三位旋转按钮	ZB2-BZ103C	只	1				10
261	三位旋转按钮	ZB2-BD35C	只	1				20
262	三位旋转按钮	XB2-BD33C	个	1				29
263	触点	ZB2-BE101C	只	1				38
264	触点	ZB2-BE102C	只	1				40
265	带灯按钮	NP2-D 220V	只	1				20
266	控制按钮	LAY5-11	只	1				30
267	带灯按钮	LA38-11D/380V	个	1				10
268	选择开关	LA38-11X2	个	1				5
269	三联按钮	LA4-3H	个	1				2
270	防爆隔离控制开关	BF28008/2-12	个	1				5
271	防爆指示灯	8019-F/220V	套	1				5
272	防爆按钮	8097-B 绿色	套	1				7
273	防爆急停按钮	8096-A	台	1				8
274	磁力启动器	CDS36-2L/H	个	1				5
275	磁力启动器	CDS36-3L/H	只	1				3
276	磁力启动器	CDS36-4L/H 45A	个	1				3
277	磁力启动器	CDS36-5L/H	个	1				2
278	磁力启动器	NS2-25X 1.6-2.5A	个	1				4
279	磁力启动器	EX9QC05	个	1				2
280	电流互感器	LMZJ1-0.5 50/5	只	1				15
281	电流互感器	LMZJ1-0.5 100/5-300/5	只	1				3
282	电流互感器	LMZJ1-0.5 500/5-500/5	只	1				3



283	电流互感器	LMZJ1-0.5 1000/5	只	1				3
284	电流互感器	BH-75/5 0.5 级 Φ40	只	1				14
285	电流互感器	BH-100/5 0.5 级 Φ40	只	1				10
286	电流互感器	BH-200/5 0.5 级 Φ40	只	1				24
287	电流互感器	BH-250/5 0.5 级 Φ40	只	1				9
288	电流互感器	BH-300/5 0.5 级 Φ40	只	1				10
289	电流互感器	BH-600/5 0.5 级 Φ60	只	1				10
290	电流互感器	LMK-800/5	个	1				9
291	互感器	JDZX9-10	个	1				1
292	行程开关	XK3190-A12+SS2T	只	1				2
293	行程开关	JLXK1-111	只	1				15
294	行程开关	JLXK1-511	个	1				10
295	行程开关	LX10-22	个	1				2
296	行程开关	LX10-31	只	1				5
297	断火限位开关	LX44-20	个	1				10
298	限位开关	HD/1370	个	1				10
299	行程开关	LX19-001	个	1				5
300	行程开关	LXK3-20S/T	个	1				18
301	行程开关	LXK3-20S/Z	个	1				15
302	行程开关	LX10-12	只	1				9
303	防爆行程开关	LX5-N	个	1				5
304	行程开关	LX22A-1	个	1				6
305	行程开关	LX33-32	台	1				3
306	行程开关	ME8168	个	1				10
307	行程开关	LX3-11H	个	1				5
308	行程开关	JW2A-11H	个	1				5
309	行程开关	WLCA12-2N	个	1				3
310	行程开关	D4C-1432	只	1				2
311	行程开关	D4C-1220	只	1				2



312	磁性开关	CSI-J	个	1				5
313	耐高温行程开关	JDHK-2L	个	1				2
314	耐高温行程开关	JDHK-3L	个	1				2
315	变压器	BK-50VA/36V	个	1				2
316	变压器	BK-100VA/36V	个	1				2
317	变压器	BK-200VA380V/36V	个	1				2
318	变压器	BK-300VA/36V	个	1				2
319	变压器	BK-400VA 380V/220V	台	1				2
320	变压器	BK-500VA/36V	个	1				2
321	变压器	BK-1000VA380V/36V	个	1				1
322	变压器	BK-1500VA	台	1				1
323	行灯变压器	JBK-250VA 380V/220V	个	1				3
324	行灯变压器	JMB-200VA 36V	个	1				3
325	行灯变压器	JMB-500VA 36V	个	1				1
326	行灯变压器	JMB-5000VA/36V	个	1				1
327	控制变压器	NDK (BK)-150 380v-24v	台	1				2
328	变压器	BK500D01	个	1				2
329	快速熔断器	RS0-100A	个	1				4
330	快速熔断器	RS0-200A	只	1				6
331	快速熔断器	107RSM 800V 1000A	个	1				2
332	熔断器	HDLRS3-200/200A	只	1				10
333	熔芯	RT18-32 10*38	只	1				170
334	熔芯	RT18-32 5*20	只	1				200
335	熔断器	CDRS1-63A	个	1				5
336	熔断器	NT00-63A	个	1				1
337	熔断器	RT0-200A	个	1				5
338	高压熔断器	SFLDJ 12KV 80A	个	1				1
339	高压熔断器	SFLDJ 12KV 100A	个	1				1
340	高压熔断器	SFLDJ 12KV 125A	个	1				1



341	隔离开关	HGL-250/3 250A	只	1				2
342	刀型隔离开关	HD13BX-1500A	个	1				1
343	双电源转换开关	63A	个	1				2
344	双电源开关	EXATSNI 3P 63A	套	1				1
345	双电源控制器	EXATS9N SU602	台	1				1
346	双电源	EXATSN4 630A+SU603BGS	个	1				1
347	压力变送器	BD-AT	个	1				2
348	电流变送器	BD-A1	个	1				2
349	转换开关	SZW26-20/3	个	1				8
350	转换开关	LW112-16/4 0083/1	只	1				13
351	转换开关	LW5D-16	个	1				10
352	转换开关	LX36-89	个	1				1
353	转换开关	LX36-88	个	1				2
354	转换开关	K1C003NCH	个	1				1
355	急停开关	440E-L13042	个	1				1
356	急停开关	ASI+3732846	个	1				1
357	转换开关	KJD18	个	1				6
358	控制保护开关	KB02-32/M32/02M	只	1				1
359	控制与保护开关	KB02-12/M6. 3/02M 5A	个	1				1
360	控制与保护开关	KB02-18/M18/06M 18A	个	1				1
361	控制与保护开关	KB02-50/M50/06M 50A	个	1				1
362	控制保护器	CB1--12/12A	只	1				2
363	控制保护器	CB1-32/32A	只	1				1
364	电动机保护器	193-EC2AB	台	1				1
365	电动机保护器	193-EC2EE+ECPM3	个	1				1
366	电动机保护器	JD-5	个	1				3
367	电动机保护器	HHD2-B	台	1				5
368	断相与相序保护继电器	ABJ-12W	个	1				2
369	断相与相序保护	XJ3-G/380V	个	1				5



	继电器							
370	不锈钢双层门配电箱	450*350*350	个	1				2
371	不锈钢检修箱	400*500*200	台	1				2
372	不锈钢变频器控制箱	双层门 400*500*250	台	1				1
373	不锈钢现场操作箱	双层门 400*500*200	台	1				1
374	不锈钢检修电源箱	双层门 600*800*200	套	1				1
375	不锈钢检修电源箱	500*600*200	台	1				2
376	动力配电箱	500*600*200	台	1				1
377	玻璃钢箱	600*500*400	个	1				1
378	玻璃钢箱	500*400*300	个	1				3
379	玻璃钢箱	600*600*500	个	1				3
380	动力配电箱	600*800*200	套	1				1
381	照明配电箱	3 回路	台	1				15
382	照明配电箱	18 回路	个	1				2
383	防火卷帘控制箱	FJK-SF-MT129	个	1				2
384	配电柜	600*1700*400	台	1				1
385	双电源配电柜	250A	台	1				1
386	双电源配电柜	63A	台	1				1
387	GGD 配电柜	800*2200*600	台	1				1
388	自耦减压启动柜	75KW	套	1				1
389	软启动配电柜	55KW	台	1				1
390	抽屉柜	600*1000*2200	台	1				1
391	GCS 配电柜	1100*1000*2200	台	1				2
392	GCS 配电柜	1100*800*2200	台	1				1
393	变频柜	1000*2200*600	台	1				1
394	PLC 柜	800*600*1800	台	1				1
395	抽屉	75KW	台	1				1



396	配电柜抽屉单元	T0453	套	1				1
397	抽屉单元	T0464	套	1				2
398	抽屉连接底板	GCK	块	1.00 00				1
399	塑钢挡板	140*50	套	1				3
400	塑钢挡板	248*50	套	1				3
401	滑线集电器	1250A	台	1				2
402	滑线集电器	1600A	套	1				4
403	电流传感器	JLKT-24 输入 DC1000A 输出 DC4-20mA, 电源 +24V	只	1				1
404	软启动器	ATS48C17Q 170A	个	1				1
405	软启动器	ATS48C14Q	个	1				1
406	软启动器	ATS48C11Q 55KW	台	1				1
407	变频器	5.5KW	台	1				2
408	变频器	ATV930D30N4 30KW	台	1				1
409	软启动器	PSR16-600-70	个	1				2
410	变频器	ACS880-01-246A-3 132KW	个	1				1
411	变频器	ACS880-01-293A-3 160KW	个	1				1
412	变频器	ACS880-01-430A-3 200KW	个	1				1
413	变频器	ACS580-01-033A-4 15KW	台	1				2
414	变频器	6SL3220-1YD42-OCB0 75KW	个	1				1
415	变频器	6SL3220-1YD169-OCB0 2.2KW	个	1				2
416	变频器	6SL3224-0BE27-5UA0 11KW	个	1				1
417	变频器	6SL3224-0BE37-5UA0 55KW	个	1				1
418	变频器	6SL32101KE123AP0 0.75	个	1				2
419	变频器	6SL32101KE213AP1 5.5	个	1				1
420	PLC 模块	6ES7228-1CR40-0AA0	个	1				1



421	PLC 模块	6ES7228-2DR-0AA0	个	1				1
422	冷风机变频器	1.5KW	个	1				1
423	电力电容器	BSMJ0.48-30-3	个	1				4
424	电容	CD135 4700UF	个	1				5
425	电容	CBB61-3UF	个	1				14
426	气密式开关	HZ10M-10/3	个	1				8
427	输出电抗器	SOCL-0030-EISC-233C	台	1				1
428	输出电抗器	SOCL-0150-EISC-467D	台	1				1
429	输出电抗器	SOCL-0400-EISC-175D	台	1				2
430	硅橡胶加热板	5KW	个	1				1
431	电源模块	350GB 5V	个	1				5
432	智能测量单元	Yado-E0I	个	1				1
433	二次过电压保护器	ZR-CTB-9	个	1				1
434	二次过电压保护器	ZR-CTB-6	个	1				1
435	综合保护器电源插件	RCS9613C/9642CS/PCS9621C	个	1				1
436	电源板	RCS-9785C	个	1				1
437	交换机	PCS-9882AD-S-H2	个	1				1
438	保护装置	RCS/9642CS/9621CS/9631CS	套	1				1
439	通讯电源模块	TG4820-2	台	1				1
440	直流电源控制器	HD22010-3	台	1				1
441	无线控制器	GPRS 远程	个	1				3
442	电力专用纵向加密认证网关	PSTunneI-2000	个	1				1
443	电力调整器	MTX90A	个	1				8
444	电力调整器	TAC30A-YT-90A	个	1				2
445	电力调整器	HW8-300	台	1				1
446	直流屏充电模块	GF22020-9	块	1.00 00				1
447	控制器	COMAP IC-NT-MINT	个	1				1



448	小电流发生器	SDY-15	个	1				2
449	空压机智能控制器	CT400-E	个	1				1
450	DB9 插头	9 针	个	1				5
451	DB9 串口连接线	1 米	根	1				1
452	DB10 串口连接线	10 米	根	1				5
453	焊把线插头插座	DKJ35-50	套	1				1
454	频敏变阻器	BP4-25010	台	1				1
455	开关电源	S-250-24	个	1				3
456	电源板	MLT199FL-J	台	1				1
457	开关电源	S-500-24	个	1				3
458	开关电源	S-300-24	个	1				1
459	开关电源	S-100-24	个	1				3
460	电源	DRDS900S	个	1				5
461	电源模块	PM-E 24. 48VDC24. 230VAC	个	1				2
462	终端模块	TM-E30S46-A1 FOR ET 200S	个	1				3
463	终端模块	TM-P15S23-A0FOR	个	1				8
464	开关电源	RT50D	个	1				6
465	不间断电源	3000VA	台	1				1
466	不间断电源	K1000-PRO	台	1				2
467	不间断电源	C6K/6000VA/5400W	个	1				1
468	电源适配器	MKAC-57-24	个	1				6
469	数显电流表电源 适配器	220V/12V	只	1				2
470	数显电流表	AP-I-9K1	个	1				2
471	数显表	HX-WP-ND835-022-15	个	1				2
472	数字万用表	UT-52	只	1				4
473	数字钳形表	UT58C	个	1				3
474	数字电流表	NKL1941-AK1	个	1				3
475	数字电流表	NKL194F-9K1	个	1				2



476	数显电流表	PA7777-1DBT	块	1.00 00				3
477	三相四线多功能 电能表	DTSD1309-3*1.5(6)A	块	1.00 00				1
478	多功能数显表	EV390-50-400	个	1				2
479	多功能数显表	EV162-50	个	1				2
480	电压表	6L2-450V	个	1				10
481	电流表	6L2-100/5	个	1				10
482	电压表	85L1-450V	个	1				1
483	交流电压表	FZB-23/11 500V	台	1				1
484	数显电压表	X15135V-5	台	1				2
485	中央空调控制开 关	XK103	个	1				10
486	倒顺开关	HY2-15A	个	1				1
487	组合开关	HZ10-100/E119 100A	个	1				1
488	主令控制器	QT3A-8/501B+8/501B	套	1				1
489	主令控制器	QT3A-6/401B	套	1				1
490	横流式冷却风机	GFDD420-155	个	1				2
491	横流式冷却风机	GFDD370-150	个	1				1
492	横流式冷却风机	GFS582-200N	个	1				2
493	横流式冷却风机	GFDD470-150	个	1				1
494	瓦斯气体继电器	QJ4-50	台	1				3
495	瓦斯气体取气盒	QHA 型	个	1				3
496	一次插头	LCT8-125A	个	1				4
497	一次插头	LCT8-250A	个	1				5
498	一次插头	LCT8-400A	个	1				2
499	一次插件	LCZ8-125A	个	1				4
500	一次插件	LCZ8-250A	套	1				2
501	一次插件	LCZ8-400A	套	1				3
502	一次进线罩	LJXZ6-125A/400A	台	1				10
503	辅助电路接插件	LRCJ1-12	个	1				3



504	辅助电路接插件	LRCJ1-32	个	1				2
505	绝缘电阻表	ZC25/500V	个	1				1
506	欠压脱扣器	UVT11/AC220V	个	1				1
507	脚踏开关	EKW5A-B	个	1				2
508	电磁换向阀	AWE6J61B/CG24N9Z5L	个	1				2
509	天车控制器	COB-61A	个	1				1
510	阻火透气帽	DN50	个	1				3
511	数控等离子保护帽	125A	台	1				13
512	数控等离子涡流环	125A	个	1				7
513	欧姆感应固定罩	125A	个	1				8
514	数控等离子喷咀	125A	个	1				12
515	数控等离子电极	125A	个	1				14
516	报警器	BC-6	个	1				2
517	声光报警灯	LTE-110	个	1				5
518	声光报警器	YS-05C	个	1				2
519	消防输入输出模块	GST-LD-8301	个	1				3
520	火灾手动报警按钮	J-SAM-GSTN9311	个	1				6
521	避雷器	YH2.5WD-13.5/31TLB	组	1				1
522	避雷器	YH5WS-17/50TLB	组	1				2
523	避雷器	YH5WZ-17/45TLB	组	1				2
524	避雷器	YH5WR-17/46TLB	组	1				1
525	接线端子端子	UK-1.5N	个	1				158
526	接线端子端子	UK-4N	个	1				140
527	恒流组件	50 μ F	套	1				1
528	恒流组件	20 μ F	套	1				1
529	照明配电箱	PZ30-4	套	1				5
530	照明配电箱	PZ30-6	套	1				2
531	照明配电箱	PZ30-8	套	1				5



532	照明配电箱	PZ30-10	套	1				10
533	照明配电箱	PZ30-12	套	1				2
534	照明配电箱	PZ30-24	个	1				1
535	照明配电箱	PZ30-15	个	1				3
536	行车按钮	COB-62A	个	1				1
537	拉绳开关	HFKLT2-11	只	1				5
538	两极跑偏开关	HFKPT1-12-30	个	1				4
539	高压变压器风扇	DKHR500-4SW. 155. 6LA	台	1				1
540	电流变送器	JCQ200233 AC220V	个	1				1
541	无触点开关	SRTSC2-25	个	1				1
542	前端适配器	FLKM 50-PA-S300	个	1				1
543	阻容吸收器	CPC-RC-50W	个	1				1
544	阻容吸收器	CPB-RB-100W	个	1				1
545	配电箱散热装置	KAKUF1092 22MM	个	1				2
546	配电箱滤网	FB9805 22MM	个	1				2
547	变频器散热风扇	SE241238BU. SJ-12038-24V	个	1				8
548	高压柜梅花动触头	4000A	个	1				1
549	高压电压采样器	THV107-7M-F	个	1				1
550	电池巡检模块	FXJ-21	个	1				1
551	电流测量模块	3UF7100-1AA00-0	个	1				2
552	电流测量模块	3UF7102-1AA00-0	个	1				2
553	电磁锁	门禁授权一路	个	1				3
554	门禁控制器	人脸识别	个	1				1
555	电气接点在线测温装置	KY1000B	套	1				2
556	绕组测温计	4KM345-00033464	个	1				1
557	数显温湿度监控器	LWK-Z3T (TH)	个	1				2
558	智能控制器	CZK-100B	台	1				1
559	深泰明电力专用	STM5100E-W	台	1				1



	UPS						
560	快速熔断器	RS8-380V/5000A-P1b20 65	套	1			2
561	大功率半导体	KP-5400/1600V	个	1			1
562	变频器风扇	SERVO MADC24H7C-943 (DC24V 1.05A 25.2W)	个	1			4
563	变频器风扇	DIG133-AB39-22	个	1			2
564	变频器风扇	SERVO PUDC24H4C-049 (DC24V-0.16A-3.8W)	个	1			6
565	万能断路器	CW3-1600 万能断路器 800A	台	1			1
566	微机直流监控装置	WZCK-20	个	1			1
567	微机直流绝缘监测装置	WZJ-21	个	1			1
568	高压变频器功率单元模块	10KV-1600KW A05 140A	个	1			1
569	可控硅晶闸管模块	MTC110A223F3B	个	1			2
570	智能温控仪	AI-518PAK3L0	个	1			2
571	智能 PID 显示控制仪	XMTA-6708-X-R-24	个	1			1
572	驱动变压器	Z70	块	1.00 00			2
573	主控变压器	Z70	个	1			2
574	主板	Z70	块	1.00 00			1
575	驱动板	Z70	块	1.00 00			1
576	调压板	Z70	块	1.00 00			1
577	过压保护小板	Z35	块	1.00 00			3
578	过压保护板	Z35	块	1.00 00			2
579	二极管	101-12A	个	1			3
580	IGBT	300P-140	个	1			1
581	热电容器	RFM2 0.75-1000-11S	个	1			1
582	三相整流桥	MDS200A 160 0V	个	1			2



583	限位开关	CHELIC CS-9D	个	1				5
584	短接开关静弧触头	123. 171. 5142	只	1				1
585	电磁阀	5825 B 25 NBR MS 连接方式 G1, PN0. 2-16bar 电压 24V 8W	台	1				1
586	双电源	EXATSN2 160A	个	1				1
587	电动机保护	PKZM0-10	个	1				2
588	电动机保护	PKZM0-2. 5	个	1				3
589	电动机保护	PKZM0-1. 6	个	1				2
590	电动机保护	PKZM0-16	个	1				4
591	接近开关	LIM30A-15Z/PKS	个	1				17
592	高压带电显示装置指示器	DXN8D-12/T4S 20PF	个	1				5
593	电压表	XJ9223U-72K4	个	1				6
594	电流变送器	CE-IZ04-33C16-1. 0	个	1				1
595	电动机保护器	WDH-31-203K-50A/M2/Y	个	1				2
596	接近开关	HW-8NB NPN 24V	个	1				5
597	隔离开关	NH40-400/3W	个	1				4
598	机器人风扇	RER 175-42/14/2	个	1				1
599	开关电源	NDR-240-24	个	1				4
600	行灯变压器	JMB-3000VA 36V	个	1				2
601	行灯变压器	JMB-6000VA 36V	个	1				1
602	熔断器座	RT18-32	个	1				120
603	交流接触器	LC1N40 220V	个	1				6
604	辅助触头	CA5-22E	个	1				7
605	时控开关	KG316T 220V	个	1				10
606	万用表	F233C	个	1				1
607	模块	6EP 01336-3BA10	个	1				1
608	模块	6EP 1334-3BA10	个	1				1
609	模块	6EP 01333-3BA10	个	1				1



610	数显表	HX-WP-C704-01-23	个	1				3
611	行程开关	TZ 8167	个	1				8
612	行程开关	TZ 8108	个	1				10
613	接触器	3RT6024-1BF40	个	1				5
614	接触器	3RT6016-1AF02	个	1				4
615	接触器	3RT6016-1AF01	个	1				3
616	固态调压器	SSR-100A	个	1				4
617	信号隔离器	NHR-M21-27/X-0/0-D	个	1				6
618	按钮开关	M3SS5-30B	个	1				4
619	数显表	SWP-C803-02-23-HL-P	个	1				3
620	数显表	SWP-T804-02-23-HHLL-P-X	个	1				2
621	数显表	SWP-T803-02-12-HL	个	1				3
622	电压表	XJ9223U-72K4 10K/100V	个	1				3
623	电流变送器	CE-IZ04-33C16-1.0	个	1				2
624	交流接触器	AX205-30-11	个	1				1
625	变频器	ACS880-01-145A-3+D15 0+R	套	1				1
626	温湿度控制器+加热器	LMK-Z3T8+SB-S-200W	个	1				1
627	变频器	6SL3210-1PE22-7UL0 7.5KW	套	1				1
628	变频器中文面板	6SL3255-0AA00-4JA2	个	1				2
629	静电电容器	DRMKPH-0.5-7.9-2	个	1				1
630	隔离	LSTG-MD111DSH	个	1				5
631	塑壳断路器	EX9M4N TM 630A 3P	个	1				1
632	智能马达控制器	193-ESM-IG-30A-ET3+1 93-EIO-63-24D+193-EC M-DNT	套	1				1
633	智能马达控制器	193-ESM-IG-60A-ET3+1 93-EIO-63-24D+193-EC M-DNT	套	1				1
634	智能马达控制器	193-ESM-IG-100A-ET3+ 193-EIO-63-24D+193-E CM-DNT	套	1				1



635	智能马达控制器	193-ESM-IG-200A-ET3+ 193-EIO-63-24D+193-E CM-DNT	套	1				1
636	接触器	DIL M9 DC24V 伊顿	个	1				4
637	接触器	DIL M12 DC24V	个	1				3
638	接触器	DIL M25 DC24V	个	1				4
639	接触器	DIL M32 DC24V	个	1				3
640	接触器	DIL M50 DC24V	个	1				2
641	接触器	DIL M150 DC24V	个	1				2
642	辅助触头	DIL A-XHIC 40	个	1				8
643	辅助触头	DIL A-XHIC 22	个	1				7
644	辅助触头	DIL A-XHIC 04	个	1				10
645	接触器	DIL AC-22? DC24V	个	1				6
646	接触器	DIL AC-31 DC24V	个	1				2
647	接触器	DIL AC-40? DC24V	个	1				4
648	24V 电源	24V 电源 2866802	个	1				1
649	微型断路器	FAZ-B10/1	个	1				1
650	微型断路器	FAZ-B40/1	个	1				6
651	辅助触点	FAZ-XHIN11	个	1				4
652	中间继电器	24VDC 4*6A 2903677	个	1				7
653	安全继电器	3KT2825-1BB40	个	1				1
654	安全继电器	3KT2830-1CB30	个	1				1
655	低压继电器	IK9171.11/001	个	1				1
656	模块化定时器	8201 0240 0000	个	1				2
657	继电器底座	RIF-2-BPT/4*21 2900934	个	1				14
658	微型功率继电器	REL-MR-24DC/21-21 8A/250V 2961192	个	1				10
659	继电器底座	RIF-1-BPT/2*21 2900931	个	1				4
660	电动机保护器	PKZM4-50	个	1				2
661	电动机保护器	PKZM4-63A	个	1				1



662	电动二通阀	DN20	个	1				1
663	电机滑环	245KW-8P	只	1				1
664	电机碳刷	J164-25*50*60	个	1				9
665	微波炉	X3-223A	个	1				1
666	诺雅克框架断路器	Ex9A40-Q 4000A	台	1				1
667	安全继电器	SN0 4003K	个	1				1
668	安全继电器	SRB -402EM	个	3				2
669	中间继电器	G2R-1-SND1	个	8				8
670	电磁继电器	BA9053	个	3				1
671	安全继电器	SSZ-R23	个	3				1
672	能耗制动 IGBT 可控硅	FD200R12KE3-S1	个	1				1
673	逆变模块	ISEMIX703GB126V1-080 80RE	个	1				1
674	西门子 CPU 控制板	A5E01061059-004	个	1				1
675	输出电流模块 电流传感器	SKKR800/0.1-BVR	个	1				2
676	整流模块	SEMIX302KD16s	个	1				1
677	西门子电源板	A5E0106073-001	个	1				1
678	西门子电源板	C4-002 A5E01206072-002	个	1				1
679	消谐控制器	fx-III	个	1				1
680	消弧控制器	zk	个	1				1
681	电容	B43310-S4568-M001560 OUF	个	1				3
682	电容	K-YT 100UF	个	1				1
合计金额（元）大写								

备注：年预估数量仅供报价参考，全年以实际采购数量为准；其中：序号 291 互感器推荐为：大连互感器厂、序号 358-361 控制与保护开关推荐为：浙江中凯、序号 521-524 避雷器推荐为：西安神电，本次招标必须保证同等质量的品牌或高于以上品牌，推荐品牌仅供参考；序号 370-376、380、384-387、389-394 报价以标书图纸为准进行报价。



4.1 本次招标 2025 年度电器采购的设计与制造必须符合国家标准要求，满足招标方生产需求。

4.2 投标含税报价为目的地交货价，含货款、税费、运杂费、保险费、现场服务费用等，所有的含税报价均以人民币报价。一次索价，按要求从通知到货必须保证在 24 小时内到货。

4.3 本次招标 2025 年度电器采购结算方式为货到招标方经验收合格并结算完成后，投标方开具 13%增值税专用发票（一票制），两个月内付清货款，以银行汇款的方式支付。数量以实际采购量为准。

5、投标人资质要求：

5.1 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章。

5.2 资格审查方式：资质后审。

5.3 资质经营范围：投标货物必须在资质经营范围内。

第四章 评分标准

1、评标标准: 采用综合评标法, 按照价格、技术、商务三部分进行评分, 计算出各投标人的综合得分, 满分 100 分。权重为: 价格 40%、商务 10%、技术 50%;

2、价格部分(满分 40 分, 以全部所列物资的单价乘以预计采购数量后所得总价之和计算)

2.1 计算评标基准价

a. 有效投标报价大于 5 家时:

评标基准价=[(各有效投标报价之和-最高有效投标报价-最低有效投标报价)/(有效投标报价的投标人家数-2)] $\times$ 0.9

b. 有效投标报价小于或等于 5 家时

评标基准价=[各有效投标报价之和/有效投标个数] $\times$ 0.9

2.2 计算投标人报价的偏差率 δ

δ =(各有效投标人报价-评标基准价) $\div$ 评标基准价 $\times$ 100%

2.3 依据投标人报价的偏差率 δ , 确定投标人报价得分如下:

偏差率 δ	报价得分
当 $\delta < 0$ 时	按照每超 1%扣减 0.2 分, 小数点后保留 2 位, 最低扣至 32 分
当 $\delta = 0$ 时	40
当 $\delta > 0$ 时	按照每超 1%扣减 0.4 分, 小数点后保留 2 位, 最多扣至 28 分。

3、商务部分(满分 10 分)

序号	项目	标准分	评分标准
1	企业资质	2	企业相关资质证书等优秀 1.1-2.0 分, 一般 0.1-1 分。
2	信誉、业绩	3.5	具有良好的业绩和信誉 2.1-3.5 分, 信誉和业绩一般 1.1-2 分, 基本满足要求得 0.1-1 分, 不满足者不得分。
3	标书响应程度	2	完全符合或优于得 1.6-2.0 分, 偏离任何一项得 0.1-1.5 分。



4	供应及优惠承诺	1.5	满足要求得 1.1—1.5 分, 基本满足者得 0.1—1 分, 不满足者不得分。
5	财务状况	1	注册资金、负债率等优秀 0.8—1.0 分, 一般 0.1—0.7 分。

4、技术部分（共计 50 分）

序号	评分项目	标准分	分值	评分说明
1	技术指标	20	技术先进性 10 分	设计方案合理、各项技术指标满足招标文件要求。设计制造处于国际、国内先进水平, 各项指标先进 7—10 分; 良好 3—6.5 分; 一般 0.5—2 分。
			技术可靠性 5 分	所投标的具有高可靠性、安全性, 维修方便等优良性能, 技术指标先进 3.1—5 分; 良好 2—3 分, 一般 0.5—1 分。
			技术实力 5 分	技术实力优秀 3—5 分, 良好 2.1—2.9 分, 一般 0.5—1 分。
2	品牌选择	20	品牌型号的 15 分	采购以上品牌及高于以上品牌的 8—15 分; 不是以上品牌的 5—7.5 分; 无品牌 0.5—4 分。
			主要部件技术参数 3 分	主要部件技术参数先进 3 分; 良好 2 分; 一般 0.5—1 分。
			标准件选用 2 分	标准件品质优秀 2 分, 良好 1 分, 一般 0—0.5 分。
4	工期、服务	10	工期 5 分	工期优于要求 3—5 分; 基本满足者得 0.5—2 分; 不满足者不得分。
			售后承诺 3 分	有售后服务承诺并有确实可行的措施, 针对性较强 2—3 分; 有售后服务承诺但相应措施不得力、不具体, 得 1 分。
			随机备件和工具 2 分。	随机备件和工具数量足、品质好 2 分; 一般 0.5—1 分。

第五章 附 件

附件一

投 标 函（格式）

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

我们收到你们招标编号为 ZYYL-ZB2025043 招标文件，经详细审查全部内容，包括第（编号、补充变更通知）（如果有的话），以全部无异议地理解了招标文件的所有规定，决定参加投标。

签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交：

- 1、开标报价一览表正本一份
- 2、投标文件文字版正本一份及副本四份，投标文件电子版一份。
- 3、投标保证金人民币_____元整。
- 4、据此投标书，签字代表宣布同意如下：

(1)愿意按照招标文件中的一切要求，提供_____项下（货物名称）共__吨及有关的服务，货物及服务投标总价格为（大写）（小写），交货期：根据甲方需求。具体报价明细见投标报价表。

(2)如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺，履行合同责任和义务。

(3)我们同意招标文件的规定，本投标书有效期为开标后 90 个日历日。如果中标，有效期延至合同终止日止。

(4)我们同意提供按照你们可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

(5)我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

(6)我们愿意忠实地执行除偏差表（技术规格）中注明的条款以外的招标文件中的逐项条款，履行自己的全部责任和义务。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将自动放弃索回投标保证金。



(9) 如果我们中标，我们将按照有关通知的规定，签订经济合同并提交履约保证金。

(10) 一切与本投标有关的正式往来函电，请按下列地址联系：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

联 系 人：

手机号：

投 标 人：(章)

法人代表：_____(签 字)_____

年 月 日

附件二

开标一览表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 2025 年度电器采购

招标编号：ZYYL-ZB2025043

序号	货物	规格、型号	单位	数量	含税单价金额 （人民币元）	预估数量含税 总价金额 （人民币元）	交货期	付款方式
1	常用电器	详见清单						
投标含税单价合计：（大写） 含税总价合计：（大写）								
附注：								

法人代表或授权代表（签字）

年 月 日

附件三

投 标 报 价 表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 2025 年度电器采购

招 标 编 号：ZYYL-ZB2025043

序号	品名	规格型号	单位	预估采购数量	含税单价（元）	总计金额（元）	品牌
单价合计金额（大小写）： 总价合计金额（大小写）：							

以上报价均为人民币，含 13%增值税运到公司价格。

投标人授权代表签字：

投标人单位(公章)：

年 月 日



附件四

法定代表人授权书（格式）

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

_____（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

_____，企业法人代码____。法定代表人_____特授权____代表我公司全权办理采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于_____年____月____日签字生效，有效期_____。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 签 字

授权人签名： 签 字

职 务： _____

职 务： _____

身 份 证 号： _____

身 份 证 号： _____

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

附： 加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章_____

_____年____月____日



附件五

企业法定代表人资格证明（格式）

（法人姓名）系（公司名字）的法定代表人，职务为_____身份证号
码为_____。

（公司名字）（盖章）

年 月 日

附件六

投标确认回执

（公司名称）将派相关代表准时参加 2025 年 4 月 16 日上午 9:30 开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 2025 年度电器采购的招标活动（招标编号为：ZYYL-ZB2025043）。

特此说明

授权代表签字：_____

投标单位公章：

日期： 年 月 日

注：此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的唯一证明，请于开标日期前两天（或更早）将此回执邮件至 **zyylzbb@163.com**。

附件七

承诺函

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

（投标人名称） 承诺就河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 2025 年度电器采购，招标编号 ZYYL-ZB2025043，若我公司中标，严格按照甲方要求提供投标所需货物。

承诺人： （投标人名称）

年 月 日

第六章 供货合同

甲方：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

签订地点：三门峡市陕州区

乙方：

签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规等规定，经过公开招标（**招标编号：**
ZYYL-ZB2025043），甲乙双方友好协商，签订该合同，共同遵守执行。

一、内容：常用电器明细见附件

二、质量标准和包装：

1、符合国家标准、行业标准及招投标文件、技术资料、合格证书所指向的质量要求，必须满足我公司生产需求，因质量问题发生的一切费用由乙方承担。

2、包装必须坚固，适合于运输、储存和多次搬运。

三、交货时间、地点和方式：

1、乙方收到甲方通知后，必须保证货物__天内（或按甲方要求时间内）送到河南三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点（以下简称指定地点）。

2、运输方式由乙方确定，运输费及装卸费由乙方承担。（在运输途中及装卸货物出现的任何风险，由乙方承担，与甲方无关。）

四、资料交付和售后：

货物运送到交货地点后乙方应向甲方提供货物出厂质检单、主要技术指标和技术使用说明书，甲方有技术问题时，乙方派技术人员免费跟踪服务。

五、货物验收及质保：

1、货物运送到交货地点后，甲方对货物及时按订单进行数量和外观验收。

2、质量保证期为质量、性能验收期限，（从乙方送货到甲方验收合格后，所有材料正常使用期限为__年）质保期内出现质量问题，乙方进行修理、调货、退货，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行理赔。

六、结算和付款：

数量以甲方实际采购验收合格数量为准，按合同单价结算，甲方结算完成通知乙方开票，乙方开具 13% 的增值税专用发票后，甲方两个月内一次性付清货款（以银行汇款的方式支付货款）。税率随国家政策调整而变动，税额允许有偏差。

七、履约保证金及其它约定：

1、乙方需向甲方计划财务部缴纳履约保证金人民币：____元整（¥ ____元），合同到期后一个月内全额无息退还乙方。



2、乙方的公司名称、账户等信息发生变更后，应及时通知甲方并提供变更证明，通知信息以签署部分的乙方信息为准。

3、乙方收到甲方通知后如出现三次未能按要求时间供货，甲方有权对乙方进行处罚；对因供货或质量问题影响甲方生产或情节特别严重的，甲方将终止合同，扣除乙方全部履约保证金。

八、解决争议的方式：

合同执行中发生争议双方协商解决，协商不成，双方同意由合同签订地地方法院解决。

九、合同期限： 年 月 日至 年 月 日，合同经双方签字盖章确认后即可生效，本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

十、此合同为年度合同，在合同执行阶段乙方不得以任何理由调整价格，且不得降低质量标准，一经发现甲方有权终止合同，未尽事宜甲乙双方另行协商。

十一、保廉条款：

1、甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪委办公室人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

2、甲方的工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。

3、甲方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关材料、设备乙应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

4、对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪委办公室部门。

5、甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

6、乙方的工作人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪委办公室工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

7、乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

8、乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。

9、乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提乙回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提乙交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关材料、设备乙应或该项目分包等经济活动；不得为甲方工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证



券)、物。

10、乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告甲方的纪委办公室或有关领导。

十二、本合同双方的地址、传真和银行账号等如下：

甲方：

乙方：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

单位名称：

单位地址：三门峡产业集聚区 209 国道南侧

单位地址：

法定代表人：彭国敏

法定代表人：

授权代理人(签字)：

授权代理人(签字)：

统一社会信用代码：91411200683185680F

统一社会信用代码：

开户银行：工行三门峡分行

开户银行：

银行帐号：1713022909200076156

银行帐号：

联系或承办人(签字)：

联系或承办人(签字)：

电 话：13938113580

电 话：

邮 箱：zyylwzcgb@163.com

邮 箱：