



河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
常用化玻化药采购

招
标
文
件

招标编号：ZYYL-ZB2025057

招标名称：常用化玻化药采购

2025 年 04 月

目 录

第一章 投标邀请函	2
第二章 投标人须知及须知要点前附表	5
第三章 技术说明	16
第四章 评分标准	44
第五章 附 件	47
第六章 供货合同	55

第一章 投标邀请函

(招标编号: ZYYL-ZB2025057)

1、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司邀请具有相应资质和制造能力的供应商参加投标,并提交密封投标书。具体事项如下:

2、招标内容:

货物名称	型号规格	数量	备注
化玻化药采购	具体见技术说明	详见清单	

3、说明:

3.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应,均可能导致投标文件不被接受,其后果由投标人自负。

3.2 招标最高限价:金额合计为 **138500.00 元**(含税单价之和),预计采购总金额约为人民币: **890000 元**。

3.3 现招标常用化玻化药采购,以公司实际用量为准,采购以中标含税单价进行结算,年度内价格不以市场波动而进行调价。

3.4 交货地点:河南三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧,河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点。

3.5 投标保证金:人民币 **17000** 元整(电汇至我公司投标保证金专用账户,须在转帐单上写清所参加投标项目编号和货物名称)。

3.6 投标保证金缴纳时间为 **2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 5 日**,投标保证金缴纳截止时间**为 2025 年 5 月 5 日 16 时 00 分**。同时将保证金电汇底单扫描件发至电子邮箱: zyylzbb@163.com。逾期付款者,视为放弃参加本次招标会。



3.7 所有投标人携带个人有效身份证件须于 **2025 年 5 月 20 日上午 9:00**（北京时间）前按以下要求内容及顺序向招标人提交有效资质证明文件（一份，胶装订，单独密封并盖章，要求必须为扫描后彩色复印件）：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件盖章，三证合一的提供营业执照复印件盖章）

（2）**投标单位应具备非药品类易制毒二类，三类经营资质；并具备易制爆危险化学品经营资质，危险化学品经营范围应包含投标产品。**

（3）法人代表资格证明文件（盖章）和法人代表身份证复印件盖章（双面）

（4）法定代表人授权书（法人签字盖公章原件）

（5）授权投标代表本人有效身份证复印件盖章（双面）

（6）近三年同类产品销售业绩（盖章），无业绩出具说明（盖章）。

（7）代理商需提供生产单位的营业执照、授权证明及法人身份证复印件盖章；（提供生产单位的公章）

（8）本次招标不接受联合投标。

4、招标文件获取方式：

登录河南中原黄金冶炼厂有限责任公司官网 → 新闻中心 → 招标信息，在相应的招标公告栏免费下载。

5、投标时间和地点：

5.1 投标文件递交截止时间：**2025 年 5 月 20 日上午 9:00** (北京时间)

5.2 投标文件递交地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

6、开标时间和地点：

6.1 开标时间：**2025 年 5 月 20 日上午 9:30** (北京时间)

6.2 开标地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金



冶炼厂有限责任公司 4 楼 419 室

6.3 签到地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

7、凡是本次招标提出询问者请与下列人员联系：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

联 系 人：邓 瑛

电 话：0398-2756601

8、投标保证金建议电汇至以下账户（请在备注中标明所要投标的招标编号及名称）：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

开 户 行：河南省三门峡市工行三门峡分行

帐 号：1713 0229 0920 0076 156

第二章 投标人须知及须知要点前附表

须知要点前附表

序号	项 目	内 容
1	项目名称	常用化玻化药采购
2	招标编号	ZYYL-ZB2025057
3	招标人名称	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
4	投标保证金	人民币 17000 元
5	招标最高限价	人民币：138500.00 元(含税单价之和)。
6	投标文件组成及份数	1、资质文件单独密封 1 份； 2、开标一览表单独密封 1 份； 3、投标中文文字版一式五份，正本 1 份、副本 4 份； 4、电子版 1 份(密封在正本内)。
7	签字或盖章要求	封面应有法定代表人或其授权代理人签名,加盖企业公章和骑缝章,由委托代理人签字的投标文件中应附有法定代表人的授权委托书。
8	投标文件递交	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 417 室。
		截止时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00
9	开 标	开标日期：2025 年 5 月 20 日上午 9:30
		地点：河南省三门峡市陕县五原村 209 国道南侧（五原石化加油站西侧）河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 419 会议室。



10	其 它	1、有下列情况之一的，其投标文件无效 1.1 投标文件未按规定密封 1.2 投标文件未按规定要求编制填写或未实质性响应 1.3 投标文件逾期送达 1.4 未按要求缴纳投标保证金 1.5 妨害正常招标工作的行为 2、投标报价具体要求详见下文。
----	-----	---

一、总 则

请投标人仔细阅读本招标文件，如未提出书面质疑，招标人即视为投标人已充分理解本招标文件的全部内容，并准备做出实质性响应。

1、投标人资格

1.1 凡经中华人民共和国工商行政管理部门审核登记，具有独立法人资格的企业（含在中国注册的外国独资企业、中外合资、中外合作企业），国外制造商、或国外制造商的中国代理商；具有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物和有良好的商业信誉及质量管理的供应商和售后服务体系的制造商。国外制造商（或制造商的中国代理），要求提供制造商签发的授权证明（或制造商签发的“代理协议”或代理授权）。

1.2 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章、在国内应设有售后服务及培训中心，零件供应中心。

1.3 要求投标商提供以往同类产品的供货证明文件，（进口产品需包括进口报关单、商检单、海关进口关税专用缴款书、海关进口增值税专用缴款书、出口国官方签发的“原产地证明”、机电产品进口许可证）、制造商签发的“出厂检测报告”。

1.4 提供的产品涉及专利或专有技术，投标人必须提供合法的允许使用、转让、制造生产的、销售的证明文件。投标人必须保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第

三方提出侵权指控，乙方负责与第三方交涉并承担法律责任及可能发生的一切费用。

1.5 投标人按照投标邀请函的要求，在规定时间内向招标人递交“资质证明文件”。

2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件由招标文件目录所列文件构成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在正式开标五日前按本招标文件“投标邀请函”中的通讯地址以传真或电子邮件等形式通知招标人，招标人对所提问题以传真或电子邮件等形式予以答复，同时在必要时将以传真或电子邮件等形式告知每个购买招标文件的投标人，但不说明问题的来源。

2.2 招标人认为有必要时可在开标前适当时间进行技术交流，对招标文件进行解释并解答投标人提出的问题，届时将另行通知，投标人可派代表参加。

3、招标文件的补充和修正

3.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行补充和修正。

三、投标文件的编制

1、投标文件的编制

1.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件，逐项填写相应表格。

1.2 投标人所提交的投标文件以及与投标活动有关的全部资料、说明一律采



用中文书写。如技术资料等文件为中文以外文字的，投标人需在投标前将其翻译为中文且保证翻译的准确性，如有冲突以中文为准。

1.3 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应采用公制单位。

2、投标文件构成：投标文件内容采用 A4 规格纸编制并装订成册（胶粘）、密封，主要包含以下几个部分内容：

2.1 投标函（格式见附件一）；

2.2 开标报价一览表（格式见附件二）、投标报价表（格式见附件三）；

2.3 法定代表人授权书（格式见附件四）；

2.4 法定代表人身份证明书；

2.5 对招标文件及合同条款的承诺（包括针对交货期的承诺）；

2.6 投标主要指标汇总表；

2.7 投标报价说明；

2.8 投标单位营业执照副。

2.9 按本须知规定应填报的其他资料；

2.10 投标文件电子版，单独封装后封入正本内。

3、投标保证金

3.1 投标保证金向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司交付。

3.2 投标人在递交投标文件的同时应按要求如数交纳投标保证金。

3.3 凡没有按要求交纳投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

3.4 投标保证金采取电汇形式。

3.5 中标人投标保证金及履约保证金

中标方在签订合同前，向招标方交纳中标合同总金额 10%（按招标文件年预估采购数量总金额计算）履约保证金（银行电汇），若履约保证金形式为银行保



函须在合同签订之日起 15 日内开具，该履约保证金在合同履行结束且无质量问题后无息退还，若中标单位逾期未缴纳履约保证金，招标方有权选择其余预中标候选人签订合同。

3.6 落标投标人的投标保证金将在中标人与招标人签订经济合同后 5 天内予以退还，不计利息。

3.7 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

3.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

3.7.2 因中标人原因在规定期限内未能签订合同。

4、投标报价

4.1 总则

4.1.1 投标人应按招标文件所提供的格式编写“开标报价一览表”、“投标报价表”。投标报价所包含范围详见 4.2，并按招标文件附件三“投标报价表”的要求做出报价。不论投标人是否对上述内容做出优惠或是否包含，招标人均认为投标人所报总价格中包含了上述内容。投标人必须如实齐全填写附件三“投标报价表”，否则视为非响应性投标。

4.1.2 “开标报价一览表”所报价格须与“投标报价表”的总价一致。“投标报价表”的总价须包含投标人向招标人提出的全部报价。

4.2 投标报价包括：

4.2.1 提供货物单项的招标方仓库交货价，包括但不限于：材料的制造、检测、各种税费；

4.2.2 货物单个从工厂或投标方仓库运至河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现场的运杂费，包括但不限于：包装费、运费、保险费等；

4.2.3 投标人为满足招标文件要求而发生的其他费用。

上述报价，在评标时一律计入评标基准中，但是在招标人与中标人签订合同

时，招标人有权增加或减少某些分项内容，采购数量根据招标人实际需要填写。该分项内容或货物数量变化所对应的费用将在合同总价中增加或减少。

说明：如果货物发生了丢失或损坏，中标人首先必须在不影响工期的前提下重新补齐货物，然后由中标人负责向保险公司或责任人索赔。

5、投标币种要求及评标币种

投标货币应为人民币。

6、付款方式

合同的付款方式为：具体参见招标人标准合同范本（允许付款偏离，但付款条件是评标的重要因素之一）。

6.1 本合同付款以人民币支付（付款形式为银行电子汇票）。

6.2 本合同中规定的合同总价款按下述方法和比例由甲方向乙方支付：

6.2.1 合同总价在货到验收合格并开具 13%增值税专用发票后，并审核无误后两个月内支付。

6.2.2 按本合同的有关规定，如果乙方应向甲方支付罚款、违约金、赔偿等款项时，甲方有权选择乙方实际支付和/或从上述甲方应向乙方支付的任何一批货款或履约保证金中扣除。

7、投标文件的有效期

7.1 投标文件的有效期为实际开标之日起 90 个日历日，有效期短于招标文件规定有效期的投标文件可以视为非响应投标而予以拒绝。

7.2 中标人投标文件的有效期限随合同终止而终止。

8、投标文件的份数与签署

8.1 投标人须提交中文编制的投标文件电子版一份，文字版一式五份，其中“正本”一份，“副本”四份，以正本为准。资质证明文件一份。

8.2 为方便开标、唱标，“开标报价一览表”必须单独装袋密封，封袋上应



标明“开标报价一览表”、“正本”、“招标编号”、“招标名称”“投标单位”及“开标时启封”等字样。

8.3 投标文件须用蓝或黑色钢笔书写或打印，并分类按次序无线胶装装订成册，标明目录和页码(图纸除外)。投标文件应由法人代表或授权代表在规定处逐一签署并加盖投标单位印章。

8.4 投标文件如有修改，修改处应由法人代表或授权代表签字。

四、投标书的递交

1、投标书的密封和标记

1.1 投标文件按正本（一份）和副本（四份）分别包装并加以密封，并在封签处加盖印章。

1.2 投标文件包装上应写明：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025057

招 标 名 称： 常用化玻化药采购

投 标 人 名 称：

同时注明“开标时启封”和“正本”或“副本”。

1.3 对未按招标文件要求密封、标记的投标文件，其后果自负。

2、投标日期

2.1 投标人必须按投标邀请函规定的投标时间递交投标文件，逾期不予受理。

2.2 投标补充文件的书写、密封、份数、印鉴和递交等的要求与投标文件相同，并应在封袋上注明“投标补充文件”。

2.3 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.4 在投标截止期到投标有效期满前，投标人不得要求撤回其投标，否则其

投标保证金将被没收。

3、投标文件接收人：同丽娟 0398-2756601

五、开标与评标

1、开标

1.1 招标人定于河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼按照投标人递交投标文件的先后顺序公开开标，投标人需委派法人代表或授权代表出席开标仪式，并视评委要求对投标文件进行答疑。参加开标的代表应签名报到。

1.2 参加开标的投标单位代表应提供其法人代表证明或授权委托书原件及本人身份证。

1.3 提交了可接受的撤回投标申请的投标文件，将不予开封。

1.4 开标时当众宣读投标人名称、投标货物名称、投标报价等。

2、评标过程的保密性

2.1 公开开标后，评标委员将在风控合规审计部门人员的监督下实行评标。

2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权请投标人对投标文件加以澄清。

3.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并由授权代表签字，与投标文件具有同等效力。

4、投标文件的初审

4.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格等进行初步审查。

4.2 详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求、实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.3 投标文件没有实质上响应招标文件的要求将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

4.4.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

4.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应与投标文件具有同等效力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

5、评标

5.1 依法成立的评标委员会对投标文件进行评定。评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

5.2 评标委员会评审认为所有投标人的投标均不符合要求时，可以否决所有投标。

5.3 恶意竞价的界定与处理：有国家标准或行业标准的产品或服务除外，若投标人采取以低于成本价的报价方式竞标，评委将有权对其投标予以否决”

5.4 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑以下可能影响价格的因素：

5.4.1 投标文件申报的交货期；

5.4.2 付款条件；



5.4.3 投标货物售后服务的可能性；

5.4.4 投标货物的性能；

5.4.5 与所投货物同类型或同型号的业绩；

5.4.6 本招标文件所列的其它具体条件；

6、评标方法

6.1 评标采用综合因素评价法。

6.2 评标因素

6.2.1 投标报价；

6.2.2 材料的选用；

6.2.3 应用成本；

6.2.4 采用的标准；

6.2.5 生产工艺和加工能力；

6.2.6 质量保措施及质量保证体系；

6.2.7 优惠条件及服务；

6.2.8 供货条件；

6.2.9 投标人资质证明文件及企业信誉；

6.2.10 近三年同类型销售业绩；

6.2.11 标书质量及答辩情况。

7、中标标准

7.1 中标条件

7.1.1 投标文件基本符合招标文件的要求；

7.1.2 提供的货物技术先进、安全可靠、配套齐全；



- 7.1.3 合理低价并对招标人有利;
- 7.1.4 能保证质量, 保证交货期;
- 7.1.5 能及时提供良好的售后服务;
- 7.1.6 不保证最低报价的投标最终中标;
- 7.1.7 评委会不向落标方解释落标原因, 不退还投标文件;

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能满意地履行合同义务的最佳投标人。

1.2、招标人在授予合同时有权变更所招货物数量和服务的内容。

2、中标通知书

2.1 中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、签订合同

3.1 中标人收到中标通知书后 30 日内, 应按通知书中规定的时间和地点签订合同。

3.2 如遇中标人违约而拒签合同, 招标人可以从候选中标人中另选定中标人或重新招标。

3.3 对未中标者, 招标方不对未中标原因做出任何解释。

第三章 技术说明

一、总 则

1、本部分适用于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司，它提出了货物的基本要求及相关伴随服务。

2、本部分并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本部分的技术条件和满足用户使用要求的优质产品。

3、本部分所引用标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高现行标准执行。

4、技术图纸尺寸标注应符合中国国家标准，文字语言使用中文或中英文对照，如发生所提供技术资料文件不全或不正确，由此造成的损失，投标方须予以赔偿。

5、如技术资料文件为外文的，投标方有义务翻译为中文且保证翻译的准确性。

二、工程概况

1、交通位置及自然地理概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司位于三门峡市西的三门峡城乡一体化示范区内，五原村西侧，距离三门峡约 10km，209 国道穿过厂址，310 国道、G30 连霍高速从厂址西北侧通过，东北侧紧邻三门峡铁路西站（铁路北侧），南侧为陇海铁路（五原村车站）。

三、基本要求

1. 投标方应保证提供的货物是完整齐全的全新合格产品，技术先进成熟可



靠、质量优越，产品符合安全、节能和环保要求；没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合和满足在甲方当地环境及工况条件下安全可靠、正常稳定运行达到甲方生产使用要求；故障率低、维护方便，使用寿命周期费用低。

2. 投标方应保证提供的货物的设计、制造、检测、运输、安装、调试、质量及相关服务，执行国家（或高于）相关标准，没有国家相关标准的执行国家行业/部颁相关标准。

3. 投标方应保证招标方在使用所提供的货物或其它有关任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标方（乙方）负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

4. 投标方应保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足货物安装、调试、生产、性能考核、操作和维修的要求。保证及时派遣合格的技术人员提供技术服务和技术培训。

5. 投标方应承诺在质量保证期后长期优先、优价供应材料、备品备件。

6. 本次招标常用化玻化药采购的产品质量保证要求：（1）产品要求质保一年以上。（2）投标者必须将投标物品产地或品牌标注清楚，如有需说明的，也可标注。（3）投标方应向招标方保证产品的质量，若发现产品质量存在问题或以次充好，情节严重的，招标方将扣除投标方货款及履约保证金，终止合同，造成招标方损失的，招标方有权要求投标方进行理赔。

四、供货范围

1、投标方应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

2、供货范围：本项目为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司进行招标，材料

明细如下：

序号	物料名称	规格	单位	数量	不含税单价 (元)	含税单价 (元)	品牌	年预估 数量
1	烧杯	50ml	个	1				10
2	烧杯	100ml	个	1				10
3	烧杯	250ml	个	1				100
4	烧杯	400ml	个	1				10
5	烧杯	500ml	个	1				10
6	烧杯	600ml	个	1				10
7	烧杯	1000ml	个	1				10
8	烧杯	2000ml	个	1				10
9	烧杯	3000ml	个	1				1
10	烧杯	4000ml	个	1				1
11	烧杯	5000ml	个	1				10
12	聚四氟烧杯	150ml	个	1				1
13	三角烧杯	250ml	个	1				200
14	三角烧杯	500ml	个	1				20
15	表面皿	60mm	个	1				10
16	表面皿	80mm	个	1				10
17	表面皿	90mm	个	1				100
18	表面皿	100mm	个	1				1
19	表面皿	120mm	个	1				1
20	三角烧瓶	250ml	个	1				10
21	三角烧瓶	500ml	个	1				60
22	三角烧瓶	1000ml	个	1				1
23	三角烧瓶	2000ml	个	1				1
24	三角烧瓶	3000ml	个	1				1
25	三角烧瓶	5000ml	个	1				1



26	塑料烧杯	100ml	个	1				1
27	塑料烧杯	250ml	个	1				20
28	塑料烧杯	500ml	个	1				20
29	塑料烧杯	1000ml	个	1				5
30	塑料烧杯	2000ml	个	1				5
31	塑料烧杯	3000ml	个	1				1
32	量杯	5ml	个	1				1
33	量杯	10ml	个	1				1
34	量杯	20ml	个	1				1
35	量杯	25ml	个	1				1
36	量杯	50ml	个	1				1
37	量杯	100ml	个	1				10
38	量杯	250ml	个	1				1
39	量杯	500ml	个	1				1
40	量杯	1000ml	个	1				1
41	量筒	50ml	个	1				1
42	量筒	100ml	个	1				1
43	量筒	250ml	个	1				10
44	量筒	500ml	个	1				10
45	量筒	1000ml	个	1				1
46	量筒	2000ml	个	1				1
47	量瓶	50ml	个	1				1
48	量瓶	100ml	个	1				200
49	量瓶	250ml	个	1				50
50	量瓶	500ml	个	1				20
51	量瓶	1000ml	个	1				10
52	量瓶	2000ml	个	1				1
53	棕量瓶	1000ml	个	1				1



54	称量瓶	40*25	个	1				1
55	称量瓶	50*30	个	1				1
56	直吸管	1ml	个	1				10
57	直吸管	2ml	个	1				10
58	直吸管	5ml	个	1				10
59	直吸管	10ml	个	1				1
60	直吸管	15ml	个	1				1
61	直吸管	20ml	个	1				1
62	大肚吸管	1ml	根	1				1
63	大肚吸管	2ml	个	1				1
64	大肚吸管	3ml	根	1				50
65	大肚吸管	5ml	根	1				20
66	大肚吸管	10ml	根	1				10
67	大肚吸管	15ml	根	1				1
68	大肚吸管	20ml	根	1				1
69	大肚吸管	25ml	根	1				1
70	大肚吸管	50ml	根	1				1
71	比色管	10ml	个	1				1
72	比色管	25ml	个	1				1
73	比色管	50ml	根	1				50
74	比色管	100ml	根	1				50
75	量气管	500ml	个	1				1
76	广口瓶	125ml	个	1				1
77	广口瓶	250ml	个	1				100
78	广口瓶	500ml	个	1				50
79	广口瓶	1000ml	个	1				1
80	广口瓶	2500ml	个	1				1
81	广口瓶	5000ml	个	1				5



82	广口瓶	10000ml	个	1				1
83	棕广口瓶	125ml	个	1				1
84	棕广口瓶	250ml	个	1				10
85	棕广口瓶	500ml	个	1				1
86	棕广口瓶	1000ml	个	1				10
87	棕广口瓶	5000ml	个	1				1
88	棕下口瓶	5000ml	个	1				1
89	棕下口瓶	10000ml	个	1				1
90	塑料大口瓶	100ml	个	1				1
91	塑料大口瓶	250ml	个	1				100
92	塑料大口瓶	500ml	个	1				1
93	抽滤瓶	1000ml	个	1				1
94	抽滤瓶	2500ml	个	1				1
95	抽滤瓶	5000ml	个	1				1
96	抽滤瓶	10000ml	个	1				2
97	冷凝管	300mm	支	1				2
98	广泛试纸	PH1-14	本	1				100
99	精密试纸	PH0.5-5	本	1				50
100	定性滤纸	7cm	盒	1				100
101	定性滤纸	12.5cm	盒	1				10
102	定性滤纸	15cm	盒	1				10
103	定性滤纸	18cm	盒	1				50
104	定量滤纸	12.5cm	盒	1				50
105	定量滤纸	15cm	盒	1				10
106	定量滤纸	18cm	盒	1				1
107	大张滤纸	60*60	张	1				500
108	滤油纸	90*90	张	1				200
109	打孔滤纸	107*54	张	1				500



110	方盘	20*30	个	1				100
111	方盘	30*40	个	1				20
112	方盘	35*50	个	1				10
113	标准筛	20 目-180 目	个	1				10
114	标准筛	200 目	个	1				10
115	标准筛	325 目	个	1				5
116	标准筛	400 目	个	1				1
117	标准筛	500 目	个	1				1
118	标准筛	600 目	个	1				1
119	标准筛	800 目	个	1				1
120	布式漏斗	80mm	个	1				1
121	布氏漏斗	120mm	个	1				1
122	布式漏斗	200mm	个	1				1
123	乳钵	160mm	个	1				1
124	乳钵	130mm	个	1				10
125	乳钵	100mm	个	1				1
126	乳钵	80mm	个	1				1
127	瓷舟	77mm	个	1				2000
128	瓷管	20*25	个	1				1
129	锥管	20*25	个	1				1
130	玛瑙研钵	130mm	个	1				2
131	玻璃漏斗	60ml	个	1				1
132	玻璃漏斗	75mm	个	1				20
133	玻璃漏斗	90mm	个	1				20
134	玻璃漏斗	100mm	个	1				1
135	玻璃漏斗	120mm	个	1				1
136	玻璃漏斗	150mm	个	1				1
137	梨型分液漏斗	500ml	个	1				1



138	梨型分液漏斗	1000ml	个	1				1
139	胶帽		个	1				100
140	乳胶管	5*7	米	1				30
141	乳胶管	6*9	米	1				15
142	白胶管	6*12	米	1				1
143	白胶管	8*12	米	1				10
144	白胶管	10*14	米	1.00				10
145	硅胶管	5*8	米	1				1
146	硅胶管	6*9	米	1.00				1
147	硅胶管	8*12	米	1				20
148	玻璃管	4*5	个	1				10
149	玻璃管	5*7	个	1				10
150	有机玻璃管	18*2000	个	1				5
151	层析柱	25mm	根	1				1
152	层析柱	50mm	根	1				1
153	层析柱过滤片	10mm	个	1				1
154	层析柱过滤片	30mm	个	1				1
155	镊子	12.5cm	个	1				10
156	镊子	16cm	个	1				5
157	镊子	18cm	把	1				1
158	镊子	20cm	个	1				5
159	镊子	25cm	个	1				1
160	烧杯刷	500ml	个	1				10
161	三角瓶刷	250ml	个	1				1
162	试管刷		个	1				1
163	量筒刷	1000ml	个	1				1
164	医用手套	8#	个	1				1
165	丁腈手套		双	1				1



166	医用剪刀	16cm	个	1				5
167	不锈钢药勺	3*1.0	个	1				10
168	不锈钢药勺	22cm	个	1				1
169	弹簧止水夹		个	1				20
170	螺丝止水夹		个	1				20
171	铝箔	0.1*100mm	kg	1				200
172	塑料洗瓶	500ml	个	1				20
173	洗耳球	90ml	个	1				10
174	烧杯夹	300mm	个	1				1
175	坩埚钳	20cm	个	1				1
176	坩埚钳	30cm	个	1				1
177	坩埚钳	40cm	个	1				1
178	坩埚钳	50cm	个	1				5
179	坩埚钳	60cm	个	1				10
180	酒精棉球		包	1				5
181	有机玻璃试管架	10ml	个	1				1
182	有机玻璃试管架	25ml	个	1				1
183	有机玻璃试管架	50ml	个	1				1
184	有机玻璃试管架	100ml	个	1				1
185	铝蝴蝶夹		个	1				5
186	玻璃滴定台		个	1				5
187	铁滴定台		个	1				5
188	大理石滴定台		个	1				1
189	干燥器	210mm	个	1				1
190	干燥器	240mm	个	1				1
191	干燥器	300mm	个	1				2
192	干燥器	400mm	个	1				2



193	真空干燥器	300mm	个	1				1
194	比重计	1.2-1.3	个	1				1
195	画笔	6#	个	1				50
196	红水温度计	0-100	个	1				10
197	水银温度计	0-100	个	1				10
198	水银温度计	0-200	个	1				1
199	水银温度计	0-300	个	1				1
200	水银温度计	0-400	个	1				30
201	塑料吸管	3ml	个	1				100
202	塑料量筒	1000ml	个	1				1
203	塑料量筒	500ml	个	1				1
204	塑料量筒	250ml	个	1				1
205	塑料量筒	100ml	个	1				1
206	塑料药匙	3*1.0	个	1				1
207	带笔药勺		个	1				10
208	比重瓶	50ml	个	1				1
209	比重瓶	250ml	个	1				1
210	石棉网	20*20	个	1				5
211	万能夹		个	1				5
212	水准瓶	500ml	个	1				1
213	白酸滴定管	25ml	个	1				10
214	白酸滴定管	50ml	个	1				10
215	白碱滴定管	25ml	个	1				10
216	白碱滴定管	50ml	个	1				10
217	棕酸滴定管	25ml	个	1				10
218	棕酸滴定管	50ml	个	1				10
219	棕碱滴定管	25ml	个	1				10
220	棕碱滴定管	50ml	个	1				10



221	塑料容量瓶	100ml	个	1				1
222	塑料容量瓶	250ml	个	1				1
223	二氧化硫反应管		个	1				5
224	定硫吸收杯		个	1				5
225	蒸发皿	100mm	个	1				1
226	蒸发皿	150mm	个	1				1
227	蒸发皿	200mm	个	1				50
228	胶塞	5#	个	1				1
229	胶塞	6#	个	1				100
230	胶塞	7#	个	1				50
231	胶塞	8#	个	1				1
232	胶塞	9#	个	1				1
233	胶塞	10#	个	1				1
234	胶塞	11#	个	1				1
235	胶塞	12#	个	1				1
236	胶塞	13#	个	1				1
237	胶塞	14#	个	1				10
238	胶塞	15#	个	1				1
239	胶塞	21#	个	1				1
240	滤膜		个	1				1
241	微孔滤膜	0.45um	个	1				1
242	滴瓶	30ml	个	1				1
243	滴瓶	60ml	个	1				1
244	滴瓶	125ml	个	1				1
245	坩埚	30ml	个	1				200
246	坩埚	50ml	个	1				200
247	坩埚	100ml	个	1				50
248	坩埚	200ml	个	1				1



249	刚玉坩埚	100ml	个	1				10
250	挥发份坩埚	30ml	个	1				10
251	碳硫坩埚	25*25	个	1				1000
252	黏土坩埚	3#	个	1				300
253	石墨坩埚	8#	个	1				20
254	石墨坩埚	12#	个	1				20
255	石墨坩埚	16#	个	1				20
256	石墨坩埚	40#	个	1				50
257	高纯石墨坩埚	130mm	个	1				40
258	高纯石墨坩埚	140mm	个	1				60
259	高纯石墨坩埚	120*180	个	1				40
260	石英坩埚	150*180	个	1				10
261	石英坩埚	BG-1000B	个	1				50
262	石英坩埚	BG-2000B	个	1				50
263	过滤坩埚	30G4	个	1				50
264	石英碗	10 两	个	1				50
265	石英碗	20 两	个	1				50
266	镁砂灰皿	40mm	个	1				20000
267	U 型具塞管		个	1				10
268	TFM 消解罐	30ml	个	1				5
269	PFA 消解罐	60ml	个	1				5
270	PFA 消解罐	120ml	个	1				10
271	安全盖板	四氟	个	1				2
272	PVFE 架子	10 孔	个	1				2
273	压片机密封圈 套装	YYJ-60	个	1				1
274	氯化铝	AR500g	瓶	1				1
275	硫酸铝	AR500g	瓶	1				1
276	氯化铵	AR500g	瓶	1				100



277	氟化铵	AR500g	瓶	1				10
278	氨水	AR500ml	瓶	1				100
279	氨水	GR500ml	瓶	1				100
280	氨水	AR2500ml	瓶	1				800
281	钼酸铵	AR500g	瓶	1				5
282	过硫酸铵	AR500g	瓶	1				1
283	硫酸铵	AR500g	瓶	1				1
284	氯化钡	AR500g	瓶	1				1
285	无水氯化钙	AR500g	瓶	1				1
286	氧化铜	AR500g	瓶	1				60
287	三氯化铝	AR500g	瓶	1				40
288	氢溴酸	AR500ml	瓶	1				100
289	盐酸	AR500ml	瓶	1				40
290	氢氟酸	AR500ml	瓶	1				20
291	碘	AR250g	瓶	1				10
292	高纯铁粉(c型)	100g	瓶	1				60
293	硫酸亚铁铵	AR500g	瓶	1				1
294	氧化镁	AR250g	瓶	1				1
295	汞	AR500g	瓶	1				2
296	氯化汞	AR250g	瓶	1				5
297	硝酸	AR500ml	瓶	1				40
298	高氯酸	AR500ml	瓶	1				20
299	无水碳酸钾	AR500g	瓶	1				1
300	磷酸	AR500ml	瓶	1				100
301	氯酸钾	AR500g	瓶	1				20
302	氯化钾	4N25g	瓶	1				20
303	氯化钾	AR500g	瓶	1				20
304	重铬酸钾	AR500g	瓶	1				1



305	氟化钾	AR500g	瓶	1				1
306	氢氧化钾	AR500g	瓶	1				40
307	碘化钾	AR500g	瓶	1				120
308	硝酸钾	工业	千克	1				200
309	高锰酸钾	AR500g	瓶	1				10
310	硫酸钾	AR500g	瓶	1				10
311	硫氰酸钾	AR500g	瓶	1				60
312	变色硅胶	AR500g	瓶	1				5
313	硝酸银	AR100g	瓶	1				10
314	硝酸银	基准 100g	瓶	1				5
315	氯化钠	4N25g	瓶	1				1
316	氯化钠	AR500g	瓶	1				10
317	重铬酸钠	AR500g	瓶	1				1
318	氟化钠	AR500g	瓶	1				1
319	氟化钠	PT100g	瓶	1				1
320	氢氧化钠	AR500g	瓶	1				100
321	氢氧化钠	GR500g	瓶	1				40
322	亚硝酸钠	AR500g	瓶	1				20
323	过氧化钠	AR500g	瓶	1				10
324	无水硫酸钠	AR500g	瓶	1				5
325	硫化钠	AR500g	瓶	1				5
326	硫代硫酸钠	GR500g	瓶	1				60
327	硫酸	AR500ml	瓶	1				20
328	硫脲	AR500g	瓶	1				40
329	脲	AR500g	瓶	1				20
330	氯化亚锡	AR500g	瓶	1				10
331	无砷锌粒	AR500g	瓶	1				5
332	氯化锌	AR500g	瓶	1				2



333	硫酸锌	AR500g	瓶	1				2
334	氧化铅	工业极	千克	1				3000
335	氧化铅	分析纯	千克	1				500
336	溴化钠	AR500g	瓶	1				1
337	碳酸氢胺	AR500g	瓶	1				5
338	二氧化硅	AR500g	瓶	1				10
339	硼砂	工业级	千克	1				500
340	硼酸	AR500g	瓶	1				1
341	硼酸	工业级	千克	1				200
342	硝酸锆	AR25g	瓶	1				1
343	硝酸铜	AR25g	瓶	1				1
344	氧化锆	AR100g	瓶	1				1
345	硫酸铁	AR500g	瓶	1				1
346	溴化钾	SP10g	瓶	1				10
347	亚碲酸钾	AR500g	瓶	1				2
348	碲酸钠	cp25g	瓶	1				2
349	次亚磷酸钠	AR500g	瓶	1				60
350	碳酸氢铵	AR500g	瓶	1				10
351	硫酸亚铁	AR500g	瓶	1				5
352	三氧化二钴	AR100g	瓶	1				2
353	亚硫酸铵	AR100g	瓶	1				1
354	无水焦磷酸钠	AR500g	瓶	1				1
355	硫化铵	AR500ml	瓶	1				1
356	硫酸铜	AR500g	瓶	1				60
357	双氧水	AR500ml	瓶	1				100
358	氧化钙	AR500g	瓶	1				5
359	氧化钙	99%	千克	1				10
360	冰乙酸	AR500ml	瓶	1				60



361	丙酮	AR500ml	瓶	1				20
362	乙酸铵	AR500g	瓶	1				60
363	氟化氢铵	AR500g	瓶	1				120
364	柠檬酸铵	AR500g	瓶	1				10
365	抗坏血酸	AR25g	瓶	1				100
366	正丁醇	AR500ml	瓶	1				20
367	四氯化碳	AR500ml	瓶	1				60
368	活性炭	1kg	千克	1				5
369	三氯甲烷	AR500ml	瓶	1				20
370	铜铁试剂 N-亚 硝基苯胍铵 AR5g	AR5g	瓶	1				5
371	无水乙醇	AR500ml	瓶	1				260
372	乙醇 95%	AR500ml	瓶	1				10
373	乙醚	AR500ml	瓶	1				20
374	乙酸乙酯	AR500ml	瓶	1				5
375	乙二胺四乙酸 二钠	AR250g	瓶	1				5
376	甲醛	AR500ml	瓶	1				100
377	明胶	AR500g	瓶	1				5
378	油铵	100ml	瓶	1				5
379	丙三醇	AR500ml	瓶	1				5
380	盐酸羟胺	AR25g	瓶	1				360
381	草酸	AR500g	瓶	1				10
382	石油醚 30-60	AR500ml	瓶	1				10
383	邻苯二甲酸氢 钾	基准 100g	瓶	1				5
384	结晶乙酸钠	AR500g	瓶	1				60
385	酒石酸	AR500g	瓶	1				10
386	酒石酸钾钠	AR500g	瓶	1				10



387	酒石酸氢钾	AR500g	瓶	1				5
388	磷酸三丁脂	AR500ml	瓶	1				40
389	甲苯	AR500ml	瓶	1				20
390	三乙醇胺	AR500ml	瓶	1				10
391	二甲苯	AR500ml	瓶	1				10
392	二甲酚橙	AR5g	瓶	1				10
393	可溶性淀粉	AR500g	瓶	1				20
394	阿拉伯树胶粉	AR500g	瓶	1				5
395	阿拉伯树胶粉	AR500g	瓶	1				5
396	水合肼	AR500ml	瓶	1				60
397	聚乙烯吡咯烷酮	AR100g	瓶	1				60
398	二苯胺磺酸钠	AR250g	瓶	1				5
399	二氯乙烷	AR500ml	瓶	1				60
400	五乙烯六胺	AR100g	瓶	1				60
401	甲基红	AR25g	瓶	1				10
402	酚酞	AR25g	瓶	1				5
403	亚甲基兰	AR25g	瓶	1				5
404	脱模剂	200 目	千克	1				500
405	镁砂	200 目	千克	1				500
406	二乙烯三胺	CP500ml	瓶	1				20
407	3,3-二氨基联苯胺		千克	1				2
408	福美钠		千克	1				60
409	L-半胱氨酸	AR5g	瓶	1				2
410	砷试剂	AR25g	瓶	1				5
411	白凡士林	AR500g	瓶	1				5
412	丁二酮肟	AR25g	瓶	1				5
413	乙酸铅	500G	瓶	1				10



414	钨粒	1kg	瓶	1				10
415	铜片	5N100g	瓶	1				10
416	锡粉	AR100g	瓶	1				5
417	银粉（化验用）	5N100g	瓶	1				10
418	苯甲酸		瓶	1				20
419	硅标准 GBE03114		瓶	1				2
420	铜精矿 ZBK338	25g	瓶	1				10
421	铜精矿 ZBK336	25g	瓶	1				10
422	氧化钼	4N25g	瓶	1				3
423	氯化钼	4N25g	瓶	1				3
424	高纯镍片		瓶	1				2
425	硒粉	4N10g	瓶	1				1
426	硒粉	CP25g	瓶	1				1
427	金标液	50ml	瓶	1				2
428	银标液	50ml	瓶	1				2
429	砷标液	50ml	瓶	1				5
430	镉标液	50ml	瓶	1				1
431	硒标液	50ml	瓶	1				1
432	铬标液	50ml	瓶	1				1
433	锗标液	50ml	瓶	1				1
434	铟标液	50ml	瓶	1				1
435	碲标液	50ml	瓶	1				1
436	铈标液	50ml	瓶	1				1
437	钠标液	50ml	瓶	1				1
438	镍标液	50ml	瓶	1				1
439	钼标液	50ml	瓶	1				1
440	钨标液	50ml	瓶	1				1
441	铋标液	50ml	瓶	1				1



442	铈标液	50ml	瓶	1				1
443	锰标液	50ml	瓶	1				1
444	钴标液	50ml	瓶	1				1
445	铂标液	50ml	瓶	1				1
446	铁标液	50ml	瓶	1				1
447	钙标液	50ml	瓶	1				1
448	镁标液	50ml	瓶	1				1
449	铊标液	50ml	瓶	1				1
450	钛标液	50ml	瓶	1				1
451	锡标液	50ml	瓶	1				1
452	钡标液	50ml	瓶	1				1
453	铜标液	20ml	支	1				20
454	氯试剂		瓶	1				5
455	COD 标液	5 支/合	盒	1				20
456	COD 标样	200 微克/ml	瓶	1				5
457	九种混标	50ml	瓶	1				2
458	十五种混标	50ml	瓶	1				2
459	二十三种混标	50ml	瓶	1				2
460	硝酸钾	AR500g	瓶	1				5
461	TMT 重金属捕捉剂		包	1				2
462	高纯钪粉	4N25g	瓶	1				1
463	高纯镧粉	4N25g	瓶	1				1
464	无水碳酸钠	PT100g	瓶	1				1
465	无水碳酸钠	GR500g	瓶	1				5
466	高纯铜基准物	5N10g	瓶	1				2
467	碳钢标样	GSBH40112-96	瓶	1				1
468	高碳铬钢标样	GBW (E) 010372	瓶	1				1
469	纯铜标样	IMNCS4. 40*25	瓶	1				2



470	铅精矿标样	GBW(E)070173	瓶	1				2
471	石英烧杯	100ml	个	1				20
472	塑料带盖烧杯	500ml	个	1				1
473	塑料烧杯	5000ml	个	1				5
474	滴定杯	100ml	个	1				1
475	座式量杯	20ml	个	1				20
476	碘量瓶	250ml	个	1				10
477	凯氏定氮装置	500ml	套	1				5
478	定氮烧瓶	500ml*24	个	1				5
479	蒸馏弯头	24#*3	个	1				5
480	PH 缓冲液		套	1				20
481	扑尘管	25cm	支	1				100
482	定量滤纸	9cm	盒	1				20
483	硅胶管	3*5	米	1.00				10
484	玻璃棒	30cm	根	1				100
485	层析柱	30*400	支	1				1
486	玻璃珠	7-8mm	包	1				5
487	磁力搅拌子	3cm	个	1				5
488	磁力搅拌子	10cm	个	1				5
489	干燥塔	500ml	个	1				1
490	白碱滴定管	100ml	支	1				2
491	胶塞	16#	个	1				5
492	硫酸铅	AR500g	瓶	1				1
493	三氯化钛	AR500g	瓶	1				20
494	铬酸钾	AR500g	瓶	1				5
495	氢氟酸	GR500ml	瓶	1				20
496	赤磷	AR500g	瓶	1				5
497	氯化镁	AR500g	瓶	1				1



498	亚硫酸	AR500ml	瓶	1				20
499	硝酸	GR500ml	瓶	1				20
500	重铬酸钾	基准 100g	瓶	1				5
501	硝酸铜	AR500g	瓶	1				60
502	偏钒酸铵	AR500g	瓶	1				1
503	溴酸钾	AR500g	瓶	1				60
504	硬脂酸	AR500g	瓶	1				1
505	二氧化硅	工业级	千克	1				500
506	溴化钾	AR500g	瓶	1				10
507	盐酸联氨（盐酸肼）	AR100g	瓶	1				20
508	甲基橙	AR25g	瓶	1				5
509	邻吩啰林	AR5g	瓶	1				1
510	邻吩啰林	GR5g	瓶	1				1
511	L-苯丙氨酸	BR25g	瓶	1				1
512	L-色氨酸	BR25g	瓶	1				1
513	L-脯氨酸	BR25g	瓶	1				1
514	L-酪氨酸	BR25g	瓶	1				1
515	L-精氨酸	BR25g	瓶	1				1
516	L-组氨酸	BR25g	瓶	1				1
517	L-丙氨酸	BR25g	瓶	1				1
518	铝标液	50ml	瓶	1				1
519	粒度标准物	200um	瓶	1				2
520	蒸发皿	500mm	个	1				20
521	氢氧化铝	AR500g	瓶	1				1
522	氟化镍	500g32%	包	1				1
523	铈标液	50ml	瓶	1				1
524	铈标液	50ml	瓶	1				1
525	钪标液	50ml	瓶	1				1



526	低压聚乙烯粉末	99%	袋	1				2
527	硅胶管	壁厚 1.6mm 内径 1.6mm	米	1				10
528	硅胶管	壁厚 1.6mm 内径 1.6mm	米	1				10
529	高纯碲粉	4N	瓶	1				5
530	蔗糖	AR500g	瓶	1				10
531	烧杯	150ml	个	1				10
532	镍坩埚	30ml	个	1				50
533	耐压洗气瓶	螺口硅硼玻璃 1000ml	个	1				5
534	四氟瓶头组件	四氟+玻璃（洗气瓶配套）	套	1				5
535	铅精矿成分分析标准	GBW07167	瓶	1				2
536	铅矿石成分分析标准	GBW07172	瓶	1				1
537	移液管架	梯型	个	1				1
538	草酸	AR500g	瓶	1				5
539	硫酸亚铁铵	GR500g	瓶	1				1
540	钼酸铵	GR500g	瓶	1				1
541	硼酸	GR500g	瓶	1				1
542	抗坏血酸	GR25g	瓶	1				1
543	称量瓶	70*35	个	1				1
544	硫酸钾	基准 100g	瓶	1				1
545	纳米银粉	S110974-5g	瓶	1				2
546	纳米银粉	S119033-5g	瓶	1				2
547	煤标样	GBW11109	瓶	1				2
548	金精矿标准物质	GBW(E)070141	瓶	1				1
549	金精矿标准物质	GBW(E)070140	瓶	1				1
550	金精矿标准物质	GBW(E)070142	瓶	1				1
551	金精矿标准物质	GBW(E)070143	瓶	1				1



552	镉粉	AR100g	瓶	1				5
553	甲酸钠	AR500g	瓶	1				5
554	碘量瓶	500ml	个	1				1
555	柠檬酸钠	AR500g	瓶	1				1
556	玻璃管	外径 8mm 长 1m	根	1				1
557	玻璃棒	Φ 6mm. 1m	根	1				1
558	三口烧瓶	2L 接口 3 个 24#	个	1				5
559	镉粉	AR1000g	瓶	1				5
560	石英管	长 60cm 外径 25cm	根	1				1
561	二氧化硅标液	50ml	瓶	1				1
562	酸碱通用进口 滴定管	50mlAS	支	1				5
563	硅胶管	2*4	米	1				10
564	氨基磺酸	分析纯	瓶	1				1
565	五氧化二磷	AR500g	瓶	1				1
566	试银灵指示剂	AR25g	瓶	1				1
567	止血钳	18cm	个	1				1
568	无水亚硫酸钠	AR500g	瓶	1				1
569	环烷酸	95%. 500ml	瓶	1				1
570	硫化铜	AR500g	瓶	1				1
571	镉粉	300 目. 99.99%. 1kg	瓶	1				2
572	层析柱	80*800	个	1				1
573	甲酸	AR500ml	瓶	1				1
574	柠檬酸钠	AR500g	瓶	1				1
575	氯酸钠	AR500g	瓶	1				5
576	1-萘酚	AR25g	瓶	1				1
577	酒石酸锑钾	AR500g	瓶	1				1
578	瓶口分液器	全塑料 1000ml	个	1				2
579	氯化铯	SP 级光谱纯 5g	瓶	1				1



580	玻璃制采样管	1. m*20mm	根	1				1
581	碳酸钙	AR500g	瓶	1				1
582	氯化钠	工作基准 100g	瓶	1				1
583	银矿石银成分 分析标准	GBW07256	瓶	1				1
584	碳硫仪石英管	HW2000B	个	1				2
585	碳酸氢钠	AR500g	瓶	1				1
586	塑胶打孔器	合金 ϕ 42mm	个	1				1
587	氟橡胶密封垫	42*24*6mm	个	1				1
588	塑胶打孔器	合金 ϕ 24mm	个	1				1
589	塑胶打孔器	合金 ϕ 35mm	个	1				1
590	氟橡胶密封垫	12*6*3mm	个	1				1
591	硅胶头杯刷	ϕ 30mm*3cm	个	1				1
592	汞标液	50ml	瓶	1				5
593	福铅锌矿石成 份标准物质	GBW07165	瓶	1				2
594	蔗糖	AR500g	瓶	1				1
595	DDTC 钠盐	AR100g	瓶	1				2
596	硫酸镁	GR500g	瓶	1				1
597	醋酸锌	AR100g	瓶	1				1
598	BOD 培养瓶	直肩 300ml	个	1				1
599	无水二价硫酸 锰	AR500g	瓶	1				1
600	混合阴离子标 准溶液	1000 μ g/ml	瓶	1				2
601	对氨基苯磺酰 胺	AR25g	瓶	1				1
602	萘胺	AR25g	瓶	1				1
603	铜中氧	GSB04-2403-6-2008	瓶	1				2
604	氧化铝坩埚	100ml	个	1				10
605	微孔滤膜	ϕ 50mm 孔径 50 μ m	盒	1				2



606	环氧乙烷	AR500g	瓶	1				1
607	氧化锑	4N. 25g	瓶	1				1
608	四苯砷氯盐酸盐	AR5g	瓶	1				3
609	盐酸	AR2500ml（塑料瓶）	瓶	1				600
610	盐酸	AR2500ml（玻璃瓶）	瓶	1				200
611	盐酸	GR2500ml(优级纯)	瓶	1				60
612	硝酸	AR2500ml（塑料瓶）	瓶	1				400
613	硝酸	AR2500ml（玻璃瓶）	瓶	1				100
614	硝酸	GR2500ml(优级纯)	瓶	1				200
615	硫酸	AR2500ml（塑料瓶）	瓶	1				200
616	硫酸	AR2500ml（玻璃瓶）	瓶	1				100
617	氟硼酸	AR 500g	瓶	1				1
618	止血钳	18cm	个	1				5
619	碳硫仪石英管	HW2000B	个	1				5
620	吸金泡沫		包	1				2
621	三氯化铁	AR 500g	瓶	1				10
622	四氟烧杯	5L	个	1				3
623	铝粒	高纯 3N 100g	包	1				1
624	锌标液	国家标准 50ml	瓶	1				1
625	螺口三角瓶	1000ml	个	1				10
626	螺口三角瓶	500ml	个	1				10
627	棕量瓶	100ml	个	1				1
628	酒石酸钠	AR 500g	瓶	1				1
629	水中氰	标准物质溶液	瓶	1				1
630	硫酸铈	AR25g	瓶	1				10
631	水中硝酸盐	标准物质溶液	支	1				1
632	水中亚硝酸盐	标准物质溶液	支	1				1
633	定氮合金	分析纯	瓶	1				1



634	涤纶薄膜	宽 600mm*12um	米	1				100
635	高温蒸煮袋	纹路 25*35*0.24ml	个	1				100
636	铝覆膜袋	纹路 30*40*0.24	个	1				100
637	玛瑙研钵	200mm (A)	个	1				2
638	大张滤纸	600*600mm	张	1				500
639	兰炭	固定碳 (86.14%)	千克	1				25
640	石英三口烧瓶	高纯石英 500mL, 接口 24#*3	个	1				10
641	石英三口烧瓶	高纯石英 2L, 接口 24#*3	个	1				10
642	石英冷凝管	高纯石英 球形, 300mm, 24#接口	个	1				5
643	石英冷凝管	高纯石英 直形, 300mm, 24#接口	个	1				5
644	石英冷凝管	高纯石英 蛇形, 300mm, 24#接口	个	1				5
645	具塞石英三角 烧瓶	高纯石英 250mL	个	1				5
646	石英真空接收 管	高纯石英 105 度弯形, 24#接口	个	1				5
647	具塞石英三角 烧瓶	高纯石英 500mL	个	1				10
648	石英烧杯	高纯石英 500mL	个	1				5
649	石英烧杯	高纯石英 1L	个	1				5
650	石英管	高纯石英 4mm*7mm	个	1				2
651	石英烧杯	高纯石英 2L	个	1				2
652	石英蒸馏头	高纯石英 75 度, 24# 接口	个	1				5
653	石英蒸馏头	高纯石英 105 度, 24# 接口	个	1				2
654	石英分馏头	高纯石英 克氏刺形, 24#接口	个	1				2
655	石英量筒	高纯石英 500mL	个	1				2
656	石英蒸馏弯头	高纯石英 105 度, 24# 接口	个	1				5
657	石英分液漏斗	高纯石英 500mL	个	1				2



658	巯基乙酸	AR 100ml	瓶	1				5
659	一次性 PE 手套	PE 透明	双	1				100
660	石英搅拌棒	高纯石英 $\Phi 10\text{mm}$, 长 400mm, 实心	个	1				20
661	石墨料锅	外径 $\Phi 310\text{mm}$, 上沿外径 $\Phi 350\text{mm}$ 上凹槽深 5mm, 槽宽 14mm, 总高 380mm, 上沿高 30mm 内径 $\Phi 250\text{mm}$, 壁厚 30mm	个	1				2
662	石墨舟	高纯石墨 185*75*45mm	个	1				5
663	石墨舟	半圆型, 外形尺寸 300*96*40mm	个	1				5
664	石墨坩埚	高纯石墨 外径 $\Phi 120\text{mm}$ 内径 $\Phi 104\text{mm}$ 高 330mm, 壁厚 8mm	个	1				5
665	石墨压盖	高纯石墨 外径 $\Phi 118\text{mm}$, 下凸台 $\Phi 82\text{mm}$ 总高 10mm, 凸台高 5mm, 内孔 $\Phi 30\text{mm}$	个	1				2
666	石墨塔板	高纯石墨 外径 $\Phi 120\text{mm}$, 上凹槽 $\Phi 114\text{mm}$, 下凸台 $\Phi 104\text{mm}$ 中部 $\Phi 94$ 范围内开小孔, 小孔内径 $\Phi 2\text{mm}$, 中心距 7mm 总高 12mm, 上凹槽深 2mm, 下凸台 2mm	个	1				2
667	石墨盆	高纯石墨 $\Phi 350 \times 120\text{mm}$	个	1				5
668	石墨冷凝管	高纯石墨 上开口 $\Phi 98$, 下开口 $\Phi 114$, 高 500mm, 壁厚 8mm	个	1				5
669	硬质玻璃管	硬质玻璃 GG-17 上下开口, 敞口端磨平, 烧制圆滑 外径 $\Phi 324\text{mm}$, 壁厚 8mm, 高 350mm	个	1				1
670	石英玻璃管	高纯石英 上开口, 下部半球形, 敞口端磨平, 烧制圆滑 外径 $\Phi 132\text{mm}$, 内径 $\Phi 126\text{mm}$ 壁厚 3mm, 高 1210mm	个	1				1



671	石英玻璃管	高纯石英 尾气段石英磨口, 带帽 进气端直径 $\Phi 15 \times 2.5\text{mm}$, 鱼嘴长 240mm 外径 $\Phi 120\text{mm}$, 内径 $\Phi 114\text{mm}$, 壁厚 3mm, 总长 1900mm	个	1				1
672	石英玻璃管	高纯石英 尾气段石英磨口, 带帽 进气端直径 $\Phi 15 \times 2.5\text{mm}$, 鱼嘴长 120mm 外径 $\Phi 100\text{mm}$, 内径 $\Phi 94\text{mm}$, 壁厚 3mm, 总长 1900mm	个	1				1
673	石英舟	高纯石英 半圆型, 外形尺寸 $500 \times 78 \times 39\text{mm}$ 壁厚 3mm	个	1				5
674	石英舟	高纯石英 半圆型, 外形尺寸 $300 \times 96 \times 40\text{mm}$	个	1				5
675	石英组合件	高纯石英 $\Phi 226 \times 1046\text{mm}$	个	1				1
676	硬质玻璃冷凝管	硬质玻璃 GG-17 上开口 $\Phi 98$, 下开口 $\Phi 114$, 高 500mm, 壁厚 8mm	个	1				2
677	石英把皿	高纯石英 上敞口 $\Phi 100\text{mm}$, 高 100mm, 把手长 400mm、 $\Phi 30\text{mm}$, 壁厚 3mm	个	1				1
678	化料坩埚	高纯石英 上开口外径 $\Phi 220\text{mm}$, 下部平底 $\Phi 220$, 高 290mm, 壁厚 3mm, 侧上部带 2 个把手 $\Phi 15\text{mm}$	个	1				2
679	实验室专用鞋套	无纺布灰色加厚 防尘 防水防滑均码	双	1				100
680	硫酸铈	AR25g	瓶	1				10
681	石英板料	壁厚 5mm. $600 \times 115 \times 5\text{mm}$	块	1				1
682	管堵	$\Phi 122 \times 60$	支	1				1
683	石英管	$\Phi 130 \times 1400 \times 4\text{mm}$	支	1				1
合计金额 (元)								

备注: 序号 609、610、611 为浓度 36%-38% 执行标准 GB/T622-2006; 612、613、614 为浓度 65%-68% 执行标准 GB/T626-2006 ; 615、616 为浓度 95%-98% 执



行标准 GB/T625-2006；盐酸、硝酸、硫酸化验用（玻璃瓶）由投标方全部免费回收；办理第一类、第二类易制毒化学品购买备案一切手续。

3、年预估数量仅供报价参考，全年以实际采购数量为准。

4、本次招标常用化玻化药采购的设计与制造必须符合国家标准要求，满足招标方生产需求。

4.1 投标含税报价为目的地交货价，含货款、税费、运杂费、保险费、现场服务费用等，所有的含税报价均以人民币报价。一次索价，按要求从通知到货，必须保证在 24 小时内到货。

4.2 本次招标常用化玻化药采购结算方式为货到招标方经验收合格并结算完成后，投标方开具 13%增值税专用发票（一票制），两个月内付清货款，以银行汇款的方式支付。数量以实际采购量为准。

5、投标人资质要求：

5.1 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章。

5.2 资格审查方式：资质后审。

5.3 资质经营范围：投标货物必须在资质经营范围内。

5.4 投标单位应具备非药品类易制毒二类，三类经营资质；并具备易制爆危险化学品经营资质，危险化学品经营范围应包含投标产品。

第四章 评分标准

1、评标标准: 采用综合评标法, 按照价格、技术、商务三部分进行评分, 计算出各投标人的综合得分, 满分 100 分。权重为: 价格 50%、商务 10%、技术 40%;

2、价格部分(满分 50 分, 以全部所列物资的单价乘以预计采购数量后所得总价之和计算)

2.1 计算评标基准价

a. 有效投标报价大于 5 家时:

评标基准价=[(各有效投标报价之和-最高有效投标报价-最低有效投标报价)/(有效投标报价的投标人家数-2)] $\times$ 0.9

b. 有效投标报价小于或等于 5 家时

评标基准价=[各有效投标报价之和/有效投标个数] $\times$ 0.9

2.2 计算投标人报价的偏差率 δ

δ =(各有效投标人报价-评标基准价) $\div$ 评标基准价 $\times$ 100%

2.3 依据投标人报价的偏差率 δ , 确定投标人报价得分如下:

偏差率 δ	报价得分
当 $\delta < 0$ 时	按照每超 1%扣减 0.25 分, 小数点后保留 2 位, 最低扣至 40 分
当 $\delta = 0$ 时	50
当 $\delta > 0$ 时	按照每超 1%扣减 0.5 分, 小数点后保留 2 位, 最多扣至 35 分。

3、商务部分(满分 10 分)

序号	项目	标准分	评分标准
1	企业资质	2	企业相关资质证书等优秀 1.1-2 分, 一般 0-1 分。
2	信誉、业绩	4	具有良好的业绩和信誉 2.1-4 分, 信誉和业绩一般 1.1-2 分, 基本满足要求得 1 分, 不满足者不得分。
3	标书响应程度	2	完全符合或优于得 1.1-2 分, 偏离任何一项得 0-1 分。



4	材料供应及优惠承诺	1	满足要求得 0.5—1 分,基本满足者得 0—0.4 分,不满足者不得分。
5	财务状况	1	注册资金、负债率等优秀 0.5—1 分,一般 0—0.4 分。

3、技术部分（共计 40 分）

序号	评分项目	标准分	分值	评分说明
1	技术指标	12	技术先进性 6 分	物资供货技术合理、各项技术指标满足招标文件要求。设计制造处于国际、国内先进水平,各项指标先进 4.1—6 分;良好 2.1—4.0 分;一般 0—2.0 分。
			技术可靠性 4 分	所投标的具有高可靠性、安全性,维修方便等优良性能,技术指标先进 2.5—4.0 分;良好 1.6—2.4 分,一般 0.4—1.5 分。
			技术实力 2 分	技术实力优秀 1.1—2 分,良好 0.5—1 分,一般 0—0.4 分。
2	产品质量安全 保证措施	17	产品质量的选用 8 分	主要选用认证厂家的产品的 4.1—8 分;未通过认证,质量良好 2-4 分;一般 0—1 分。
			主要投标人对产品了解 5 分	主要投标人对产品了解,对大部分产品知道解决方案的 3-5 分;只了解产品的,不知道解决方案的 1.1—2 分;一般 0—1 分。
			包装安全可靠的 4 分	标准件包装产品品质优秀 2.1—4 分,良好 1.1—2 分,一般 0—1 分。
3	工期和售后服务	11	工期 5 分	工期优于要求 3—5 分;基本满足者得 0—2 分;不满足者不得分
			售后承诺 3 分	有售后服务承诺并有确实可行的措施,针对性较强 2—3 分;有售后服务承诺但相应措施不得力、不具体,得 0—1 分。
			售后服务 3 分	服务能力强、质量保证期和保修期长、服务响应时间短、售后服务的技术力量强的得 2—3 分;服务能力一般、质量保证期和保修期一般、服务响应时间一般、售后服务的技术力量一般的得 0—1 分;服务能力较差、质量保证期和保修期较短、服务响应时间较长、售后服务点的技术力量较差的得 0 分。

第五章 附 件

附件一

投 标 函（格式）

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

我们收到你们招标编号为 ZYYL-ZB2025057 招标文件，经详细审查全部内容，包括第（编号、补充变更通知）（如果有的话），以全部无异议地理解了招标文件的所有规定，决定参加投标。

签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交：

- 1、开标报价一览表正本一份
- 2、投标文件文字版正本一份及副本四份，投标文件电子版一份。
- 3、投标保证金人民币_____元整。
- 4、据此投标书，签字代表宣布同意如下：

(1)愿意按照招标文件中的一切要求，提供_____项下（货物名称）共__吨及有关的服务，货物及服务投标总价格为（大写）（小写），交货期：根据甲方需求。具体报价明细见投标报价表。

(2)如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺，履行合同责任和义务。

(3)我们同意招标文件的规定，本投标书有效期为开标后 90 个日历日。如果中标，有效期延至合同终止日止。

(4)我们同意提供按照你们可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

(5)我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

(6)我们愿意忠实地执行除偏差表（技术规格）中注明的条款以外的招标文件中的逐项条款，履行自己的全部责任和义务。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将自动放弃索回投标保证金。



(9) 如果我们中标，我们将按照有关通知的规定，签订经济合同并提交履约保证金。

(10) 一切与本投标有关的正式往来函电，请按下列地址联系：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

联 系 人：

手机号：

投 标 人：(章)

法人代表：_____(签 字)_____

年 月 日

附件二

开标一览表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司常用化玻化药采购

招标编号：ZYYL-ZB2025057

序号	货物	规格、型号	单位	数量	含税单价金额 （人民币元）	预估数量含税 总价金额 （人民币元）	交货期	付款方式
1	化玻化药	详见清单						
投标含税单价及含税总价 合计人民币（大写）								
附注：								

法人代表或授权代表（签字）

年 月 日



附件三

投 标 报 价 表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司常用化玻化药采购

招 标 编 号：ZYYL-ZB2025057

序号	品名	规格型号	单位	预估采购数量	含税单价（元）	总计金额（元）	品牌

以上报价均为人民币，含 13%增值税运到公司价格。

投标人授权代表签字：

投标人单位(公章)：

年 月 日

附件四

法定代表人授权书（格式）

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

_____（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

_____，企业法人代码____。法定代表人_____ 特授权____代表我公司全权办理采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，有效期_____。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 签 字

授权人签名： 签 字

职 务： _____

职 务： _____

身 份 证 号： _____

身 份 证 号： _____

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

附： 加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章_____

_____年_____月_____日



附件五

企业法定代表人资格证明（格式）

（法人姓名）系（公司名字）的法定代表人，职务为_____身份证号
码为_____。

（公司名字）（盖章）

年 月 日

附件六

投标确认回执

（公司名称）将派相关代表准时参加 2025 年 5 月 20 日上午 9:30 开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司常用化玻化药采购的招标活动（招标编号为：ZYYL-ZB2025057）。

特此说明

授权代表签字：_____

投标单位公章：

日期： 年 月 日

注：此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的唯一证明，请于开标日期前两天（或更早）将此回执邮件至 **zyylzbb@163.com**。

附件七

承诺函

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

（投标人名称）承诺就河南中原黄金冶炼厂有限责任公司常用化玻化药采购，招标编号 ZYYL-ZB2025057，若我公司中标，严格按照甲方要求提供投标所需货物。

承诺人：（投标人名称）

年 月 日

第六章 供货合同

甲方：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

签订地点：三门峡市陕州区

乙方：

签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规等规定，经过公开招标（**招标编号：**ZYYL-ZB2025057），甲乙双方友好协商，签订该合同，共同遵守执行。

一、内容：常用化玻化药明细见附件

二、质量标准和包装：

1、符合国家标准、行业标准及招投标文件、技术资料、合格证书所指向的质量要求，必须满足我公司生产需求，因质量问题发生的一切费用由乙方承担。

2、包装必须坚固，适合于运输、储存和多次搬运。

三、交货时间、地点和方式：

1、乙方收到甲方通知后必须保证货物 7 日内送到河南三门峡市集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点（以下简称指定地点）。

2、运输方式由乙方确定，运输费及装卸费归乙方负担。（在运输途中及装卸货物出现的任何风险，由乙方承担，与甲方无关。）

3、车辆环保及入厂管理

3.1 乙方送货车辆应为国五及以上的排放标准，未达到该标准的，甲方拒绝该车辆进入。

3.2 散装货物送货车辆进入厂区后，应盖好篷布，避免因扬尘、散落造成环境污染。

3.3 送货车辆进入厂区，应严格遵守相应时速指示牌，严格按照规定速度行驶，因违反规定时速出现事故的，乙方承担全部责任且甲方有权利追责。

3.4 其他未尽事宜应遵守《环境保护专业考核办法》《武装保卫部专业考核办法》等甲方相关制度规定。

四、资料交付和售后：

货物运送到交货地点后乙方应向甲方提供货物出厂质检单、主要技术指标和技术使用说明书，甲方有技术问题时，乙方派技术人员免费跟踪服务。

五、货物验收及质保：

1、货物运送到交货地点后，甲方对货物及时按订单进行数量和外观验收。



2、质量保证期为质量、性能验收期限，（从乙方送货到甲方验收合格后，所有材料正常使用期限为__年）质保期内出现质量问题，乙方进行修理、调货、退货，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行理赔。

六、结算和付款：

数量以甲方实际采购验收合格数量为准，按合同单价结算，甲方结算完成通知乙方开票，乙方开具 13%的增值税专用发票后，甲方两个月内一次性付清货款（以银行汇款的方式支付货款）。税率随国家政策调整而变动，税额允许有偏差。

七、履约保证金及其它约定：

1、乙方需向甲方计划财务部缴纳履约保证金人民币：_____元整（¥_____元），合同到期后一个月内全额无息退还乙方。

2、乙方的公司名称、账户等信息发生变更后，应及时通知甲方并提供变更证明，通知信息以签署部分的乙方信息为准。

3、乙方收到甲方通知后如出现三次未能按要求时间供货，甲方有权对乙方进行处罚；对因供货或质量问题影响甲方生产或情节特别严重的，甲方将终止合同，扣除乙方全部履约保证金。

八、解决争议的方式：

合同执行中发生争议双方协商解决，协商不成，双方同意由合同签订地地方法院解决。

九、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，合同经双方签字盖章确认后即可生效，本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

十、此合同为年度合同，在合同执行阶段乙方不得以任何理由调整价格，且不得降低质量标准，一经发现甲方有权终止合同，未尽事宜甲乙双方另行协商。

十一、保廉条款：

1、甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪委办公室人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

2、甲方的工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。

3、甲方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

4、对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪委办公室部门。

5、甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。



6、乙方的工作人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪委办公室工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

7、乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

8、乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。

9、乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提乙回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提乙交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关材料、设备乙应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

10、乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告甲方的纪委办公室或有关领导。

十二、本合同双方的地址、传真和银行账号等如下：

甲方：

乙方：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

单位名称：

单位地址：三门峡产业集聚区 209 国道南侧

单位地址：

法定代表人：彭国敏

法定代表人：

授权代理人(签字)：

授权代理人(签字)：

统一社会信用代码：91411200683185680F

统一社会信用代码：

开户银行：工行三门峡分行

开户银行：

银行帐号：1713022909200076156

银行帐号：

联系或承办人(签字)：

联系或承办人(签字)：

电 话：13938113580

电 话：

邮 箱：zyylwzcgb@163.com

邮 箱：