



河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
常用电料采购

招
标
文
件

招标编号：ZYYL-ZB2025071

招标名称：常用电料采购

2025 年 05 月

目 录

第一章 投标邀请函	2
第二章 投标人须知及须知要点前附表	5
第三章 技术说明	16
第四章 评分标准	44
第五章 附 件	46
第六章 供货合同	54

第一章 投标邀请函

(招标编号：ZYYL-ZB2025071)

1、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司邀请具有相应资质和制造能力的供应商参加投标，并提交密封投标书。具体事项如下：

2、招标内容：

货物名称	型号规格	数量	备注
常用电料采购	具体见技术说明	详见清单	

3、说明：

3.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，均可能导致投标文件不被接受，其后果由投标人自负。

3.2 招标最高限价人民币：**400000.00 元**(含税单价之和)，预计采购总金额约为人民币：920000 元；。

3.3 现招标常用电料采购，以公司实际用量为准，采购以中标含税单价进行结算，年度内价格不以市场波动而进行调价。

3.4 交货地点：河南三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点。

3.5 投标保证金：人民币 **18000** 元整（电汇至我公司投标保证金专用账户，须在转帐单上写清所参加投标项目编号和货物名称）。

3.6 投标保证金缴纳时间为 **2025 年 5 月 29 日至 2025 年 6 月 3 日**，投标保证金缴纳截止时间为 **2025 年 6 月 3 日 16 时 00 分**。同时将保证金电汇底单扫描件发至电子邮箱：zyylzbb@163.com。逾期付款者，视为放弃参加本次招标会。

3.7 所有投标人携带个人有效身份证件须于 **2025 年 6 月 18 日上午 9:00**（北京时间）前按以下要求内容及顺序向招标人提交有效资质证明文件（一份，胶装订，单独密封并盖章，要求必须为扫描后彩色复印件）：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件盖章，三证合一的提供营业执照复印件盖章）

（2）法人代表资格证明文件（盖章）和法人代表身份证复印件盖章（双面）

（3）法定代表人授权书（法人签字盖公章原件）

（4）授权投标代表本人有效身份证复印件盖章（双面）

（5）近三年同类产品销售业绩（盖章），无业绩出具说明（盖章）

（6）代理商需提供生产单位的营业执照、授权证明及法人身份证复印件盖章；（提供生产单位的公章）

（7）本次招标不接受联合投标

4、招标文件获取方式：

登录河南中原黄金冶炼厂有限责任公司官网 →新闻中心→招标信息，在相应的招标公告栏免费下载。

5、投标时间和地点：

5.1 投标文件递交截止时间：**2025 年 6 月 18 日上午 9:00**(北京时间)

5.2 投标文件递交地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

6、开标时间和地点：

6.1 开标时间：**2025 年 6 月 18 日上午 9:30**(北京时间)

6.2 开标地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 419 室

6.3 签到地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金

冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

7、凡是本次招标提出询问者请与下列人员联系：

招 标 人： 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

联 系 人： 邓 璞

电 话： 0398-2756601

8、投标保证金建议电汇至以下账户（请在备注中标明所要投标的招标编号及名称）：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

开 户 行： 河南省三门峡市工行三门峡分行

帐 号： 1713 0229 0920 0076 156

第二章 投标人须知及须知要点前附表

须知要点前附表

序号	项 目	内 容
1	项目名称	常用电料采购
2	招标编号	ZYYL-ZB2025071
3	招标人名称	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
4	投标保证金	人民币 18000 元
5	招标最高限价	人民币：400000.00 元(含税单价之和)。
6	投标文件组成及份数	1、资质文件单独密封 1 份； 2、开标一览表单独密封 1 份； 3、投标中文文字版一式五份，正本 1 份、副本 4 份； 4、电子版 1 份(密封在正本内)。
7	签字或盖章要求	封面应有法定代表人或其授权代理人签名,加盖企业公章和骑缝章,由委托代理人签字的投标文件中应附有法定代表人的授权委托书。
8	投标文件递交	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 417 室。
		截止时间：2025 年 6 月 18 日上午 9:00
9	开 标	开标日期：2025 年 6 月 18 日上午 9:30
		地点：河南省三门峡市陕县五原村 209 国道南侧（五原石化加油站西侧）河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 419 会议室。

10	其 它	1、有下列情况之一的，其投标文件无效 1.1 投标文件未按规定密封 1.2 投标文件未按规定要求编制填写或未实质性响应 1.3 投标文件逾期送达 1.4 未按要求缴纳投标保证金 1.5 妨害正常招标工作的行为 2、投标报价具体要求详见下文。
----	-----	--

一、总 则

请投标人仔细阅读本招标文件，如未提出书面质疑，招标人即视为投标人已充分理解本招标文件的全部内容，并准备做出实质性响应。

1、投标人资格

1.1 凡经中华人民共和国工商行政管理部门审核登记，具有独立法人资格的企业（含在中国注册的外国独资企业、中外合资、中外合作企业），国外制造商、或国外制造商的中国代理商；具有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物和有良好的商业信誉及质量管理的供应商和售后服务体系的制造商。国外制造商（或制造商的中国代理），要求提供制造商签发的授权证明（或制造商签发的“代理协议”或代理授权）。

1.2 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章、在国内应设有售后服务及培训中心，零件供应中心。

1.3 要求投标商提供以往同类产品的供货证明文件，（进口产品需包括进口报关单、商检单、海关进口关税专用缴款书、海关进口增值税专用缴款书、出口国官方签发的“原产地证明”、机电产品进口许可证）、制造商签发的“出厂检测报告”。

1.4 提供的产品涉及专利或专有技术，投标人必须提供合法的允许使用、转让、制造生产的、销售的证明文件。投标人必须保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第

三方提出侵权指控,乙方负责与第三方交涉并承担法律责任及可能发生的一切费用。

1.5 投标人按照投标邀请函的要求,在规定时间内向招标人递交“资质证明文件”。

2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论投标结果如何,招标人无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件由招标文件目录所列文件构成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在正式开标五日前按本招标文件“投标邀请函”中的通讯地址以传真或电子邮件等形式通知招标人,招标人对所提问题以传真或电子邮件等形式予以答复,同时在必要时将以传真或电子邮件等形式告知每个购买招标文件的投标人,但不说明问题的来源。

2.2 招标人认为有必要时可在开标前适当时间进行技术交流,对招标文件进行解释并解答投标人提出的问题,届时将另行通知,投标人可派代表参加。

3、招标文件的补充和修正

3.1 在投标截止日期前的任何时候,无论出于何种原因,招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时,对招标文件进行补充和修正。

三、投标文件的编制

1、投标文件的编制

1.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件,逐项填写相应表格。

1.2 投标人所提交的投标文件以及与投标活动有关的全部资料、说明一律采

用中文书写。如技术资料等文件为中文以外文字的，投标人需在投标前将其翻译为中文且保证翻译的准确性，如有冲突以中文为准。

1.3 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应采用公制单位。

2、投标文件构成：投标文件内容采用 A4 规格纸编制并装订成册（胶粘）、密封，主要包含以下几个部分内容：

2.1 投标函（格式见附件一）；

2.2 开标报价一览表（格式见附件二）、投标报价表（格式见附件三）；

2.3 法定代表人授权书（格式见附件四）；

2.4 法定代表人身份证明书；

2.5 对招标文件及合同条款的承诺（包括针对交货期的承诺）；

2.6 投标主要指标汇总表；

2.7 投标报价说明；

2.8 投标单位营业执照副。

2.9 按本须知规定应填报的其他资料；

2.10 投标文件电子版，单独封装后封入正本内。

3、投标保证金

3.1 投标保证金向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司交付。

3.2 投标人在递交投标文件的同时应按要求如数交纳投标保证金。

3.3 凡没有按要求交纳投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

3.4 投标保证金采取电汇形式。

3.5 中标人投标保证金及履约保证金

中标方在签订合同前，向招标方交纳中标合同总金额 10%以内（按招标文件年预估采购数量总金额计算）履约保证金（银行电汇），若履约保证金形式为银

行保函须在合同签订之日起 15 日内开具，该履约保证金在合同履行结束且无质量问题后无息退还，若中标单位逾期未缴纳履约保证金，招标方有权选择其余预中标候选人签订合同。

3.6 落标投标人的投标保证金将在中标人与招标人签订经济合同后 5 天内予以退还，不计利息。

3.7 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

3.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

3.7.2 因中标人原因在规定期限内未能签订合同。

4、投标报价

4.1 总则

4.1.1 投标人应按招标文件所提供的格式编写“开标报价一览表”、“投标报价表”。投标报价所包含范围详见 4.2，并按招标文件附件三“投标报价表”的要求做出报价。不论投标人是否对上述内容做出优惠或是否包含，招标人均认为投标人所报总价格中包含了上述内容。投标人必须如实齐全填写附件三“投标报价表”，否则视为非响应性投标。

4.1.2 “开标报价一览表”所报价格须与“投标报价表”的总价一致。“投标报价表”的总价须包含投标人向招标人提出的全部报价。

4.2 投标报价包括：

4.2.1 提供货物单项的招标方仓库交货价，包括但不限于：材料的制造、检测、各种税费；

4.2.2 货物单个从工厂或投标方仓库运至河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现场的运杂费，包括但不限于：包装费、运费、保险费等；

4.2.3 投标人为满足招标文件要求而发生的其他费用。

上述报价，在评标时一律计入评标基准中，但是在招标人与中标人签订合同

时，招标人有权增加或减少某些分项内容，采购数量根据招标人实际需要填写。该分项内容或货物数量变化所对应的费用将在合同总价中增加或减少。

说明：如果货物发生了丢失或损坏，中标人首先必须在不影响工期的前提下重新补齐货物，然后由中标人负责向保险公司或责任人索赔。

5、投标币种要求及评标币种

投标货币应为人民币。

6、付款方式

合同的付款方式为：具体参见招标人标准合同范本（允许付款偏离，但付款条件是评标的重要因素之一）。

6.1 本合同付款以人民币支付（付款形式为银行电子汇票）。

6.2 本合同中规定的合同总价款按下述方法和比例由甲方向乙方支付：

6.2.1 合同总价在货到验收合格并开具 13%增值税专用发票后，并审核无误后两个月内支付。

6.2.2 按本合同的有关规定，如果乙方应向甲方支付罚款、违约金、赔偿等款项时，甲方有权选择乙方实际支付和/或从上述甲方应向乙方支付的任何一批货款或履约保证金中扣除。

7、投标文件的有效期

7.1 投标文件的有效期为实际开标之日起 90 个日历日，有效期短于招标文件规定有效期的投标文件可以视为非响应投标而予以拒绝。

7.2 中标人投标文件的有效期伴随合同终止而终止。

8、投标文件的份数与签署

8.1 投标人须提交中文编制的投标文件电子版一份，文字版一式五份，其中“正本”一份，“副本”四份，以正本为准。资质证明文件一份。

8.2 为方便开标、唱标，“开标报价一览表”必须单独装袋密封，封袋上应

标明“开标报价一览表”、“正本”、“招标编号”、“招标名称”“投标单位”及“开标时启封”等字样。

8.3 投标文件须用蓝或黑色钢笔书写或打印，并分类按次序无线胶装装订成册，标明目录和页码(图纸除外)。投标文件应由法人代表或授权代表在规定处逐一签署并加盖投标单位印章。

8.4 投标文件如有修改，修改处应由法人代表或授权代表签字。

四、投标书的递交

1、投标书的密封和标记

1.1 投标文件按正本（一份）和副本（四份）分别包装并加以密封，并在封签处加盖印章。

1.2 投标文件包装上应写明：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025071

招 标 名 称： 常用电料采购

投 标 人 名 称：

同时注明“开标时启封”和“正本”或“副本”。

1.3 对未按招标文件要求密封、标记的投标文件，其后果自负。

2、投标日期

2.1 投标人必须按投标邀请函规定的投标时间递交投标文件，逾期不予受理。

2.2 投标补充文件的书写、密封、份数、印鉴和递交等的要求与投标文件相同，并应在封袋上注明“投标补充文件”。

2.3 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.4 在投标截止期到投标有效期满前，投标人不得要求撤回其投标，否则其

投标保证金将被没收。

3、投标文件接收人：同丽娟 0398-2756601

五、开标与评标

1、开标

1.1 招标人定于河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼按照投标人递交投标文件的先后顺序公开开标，投标人需委派法人代表或授权代表出席开标仪式，并视评委要求对投标文件进行答疑。参加开标的代表应签名报到。

1.2 参加开标的投标单位代表应提供其法人代表证明或授权委托书原件及本人身份证。

1.3 提交了可接受的撤回投标申请的投标文件，将不予开封。

1.4 开标时当众宣读投标人名称、投标货物名称、投标报价等。

2、评标过程的保密性

2.1 公开开标后，评标委员将在风控合规审计部门人员的监督下实行评标。

2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权请投标人对投标文件加以澄清。

3.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并由授权代表签字，与投标文件具有同等效力。

4、投标文件的初审

4.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格等进行初步审查。

4.2 详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求、实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.3 投标文件没有实质上响应招标文件的要求将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

4.4.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

4.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应与投标文件具有同等效力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

5、评标

5.1 依法成立的评标委员会对投标文件进行评定。评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

5.2 评标委员会评审认为所有投标人的投标均不符合要求时，可以否决所有投标。

5.3 恶意竞价的界定与处理：有国家标准或行业标准的产品或服务除外，若投标人采取以低于成本价的报价方式竞标，评委将有权对其投标予以否决”

5.4 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑以下可能影响价格的因素：

5.4.1 投标文件申报的交货期；

5.4.2 付款条件；

5.4.3 投标货物售后服务的可能性；

5.4.4 投标货物的性能；

5.4.5 与所投货物同类型或同型号的业绩；

5.4.6 本招标文件所列的其它具体条件；

6、评标方法

6.1 评标采用综合因素评价法。

6.2 评标因素

6.2.1 投标报价；

6.2.2 材料的选用；

6.2.3 应用成本；

6.2.4 采用的标准；

6.2.5 生产工艺和加工能力；

6.2.6 质量保措施及质量保证体系；

6.2.7 优惠条件及服务；

6.2.8 供货条件；

6.2.9 投标人资质证明文件及企业信誉；

6.2.10 近三年同类型销售业绩；

6.2.11 标书质量及答辩情况。

7、中标标准

7.1 中标条件

7.1.1 投标文件基本符合招标文件的要求；

7.1.2 提供的货物技术先进、安全可靠、配套齐全；

- 7.1.3 合理低价并对招标人有利；
- 7.1.4 能保证质量，保证交货期；
- 7.1.5 能及时提供良好的售后服务；
- 7.1.6 不保证最低报价的投标最终中标；
- 7.1.7 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件；

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能满意地履行合同义务的最佳投标人。

1.2、招标人在授予合同时有权变更所招货物数量和服务的内容。

2、中标通知书

2.1 中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、签订合同

3.1 中标人收到中标通知书后 30 日内，应按通知书中规定的时间和地点签订合同。

3.2 如遇中标人违约而拒签合同，招标人可以从候选中标人中另选定中标人或重新招标。

3.3 对未中标者，招标方不对未中标原因做出任何解释。

第三章 技术说明

一、总 则

1、本部分适用于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司，它提出了货物的基本要求及相关伴随服务。

2、本部分并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本部分的技术条件和满足用户使用要求的优质产品。

3、本部分所引用标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高现行标准执行。

4、技术图纸尺寸标注应符合中国国家标准，文字语言使用中文或中英文对照，如发生所提供技术资料文件不全或不正确，由此造成的损失，投标方须予以赔偿。

5、如技术资料文件为外文的，投标方有义务翻译为中文且保证翻译的准确性。

二、工程概况

1、交通位置及自然地理概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司位于三门峡市西的三门峡城乡一体化示范区内，五原村西侧，距离三门峡约 10km，209 国道穿过厂址，310 国道、G30 连霍高速从厂址西北侧通过，东北侧紧邻三门峡铁路西站（铁路北侧），南侧为陇海铁路（五原村车站）。

三、基本要求

1. 投标方应保证提供的货物是完整齐全的全新合格产品，技术先进成熟可

靠、质量优越，产品符合安全、节能和环保要求；没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合和满足在甲方当地环境及工况条件下安全可靠、正常稳定运行达到甲方生产使用要求；故障率低、维护方便，使用寿命周期费用低。

2. 投标方应保证提供的货物的设计、制造、检测、运输、安装、调试、质量及相关服务，执行国家（或高于）相关标准，没有国家相关标准的执行国家行业/部颁相关标准。

3. 投标方应保证招标方在使用所提供的货物或其它有关任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标方（乙方）负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

4. 投标方应保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足货物安装、调试、生产、性能考核、操作和维修的要求。保证及时派遣合格的技术人员提供技术服务和技术培训。

5. 投标方应承诺在质量保证期后长期优先、优价供应材料、备品备件。

6. 本次招标常用电料采购的产品质量保证要求：（1）产品要求质保一年以上。（2）投标者必须将投标物品产地或品牌标注清楚，如有需说明的，也可标注。（3）投标方应向招标方保证产品的质量，若发现产品质量存在问题或以次充好，情节严重的，招标方将扣除投标方货款及履约保证金，终止合同，造成招标方损失的，招标方有权要求投标方进行理赔。

四、供货范围

1、投标方应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

2、供货范围：本项目为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司进行招标，材料明细

如下：

序号	物料名称	规格	单位	数量	不含税单价 (元)	含税单价 (元)	品牌	年预估数量
1	户内高压电缆端头	10KV 50-95	套	1				1
2	户内高压电缆端头	10KV 120-185	套	1				1
3	户内高压电缆端头	10KV 185-300	套	1				1
4	户外高压电缆端头	10KV 35-70	套	1				1
5	户外高压电缆端头	10KV 95-185	套	1				1
6	户外高压电缆端头	10KV 185-300	套	1				1
7	户内高压电缆端头	10KV 25-50	套	1				1
8	户内高压电缆端头	10KV 70-120	套	1				1
9	户内高压电缆端头	10KV 150-240	套	1				1
10	户外高压电缆端头	10KV 25-50	套	1				1
11	户外高压电缆端头	10KV 70-120	套	1				1
12	户外高压电缆端头	10KV 150-240	套	1				1
13	高压中间端	10KV 95-185	套	1				1
14	高压中间端	10KV 185-300	套	1				1
15	高压中间端	10KV 25-50	套	1				1
16	高压中间端	10KV 70-120	套	1				1
17	高压中间端	10KV 150-240	套	1				1
18	电缆热缩附件	1KV 中间 16	套	1				1
19	冷缩高压电缆终端头	10KV 70-120	套	1				1
20	高压热缩电缆端头	10KV 70-120	套	1				1
21	电缆冷缩中接头	10KV 95mm ²	套	1				3
22	终端热缩套管	1kv 185	套	1				1
23	热缩绝缘管	Φ8/4	米	1				1
24	热缩绝缘管	Φ10/5	米	1				1
25	热缩绝缘管	Φ16/8	米	1				1
26	热缩绝缘管	Φ20/10	米	1				1
27	热缩绝缘管	Φ30/15	米	1				5
28	热缩绝缘管	Φ40/20	米	1				1
29	热缩绝缘管	Φ60/30	米	1				1
30	热缩绝缘管	Φ80/40	米	1				1
31	热缩绝缘管	Φ100/50	米	1				1
32	A 级绝缘管	φ 2mm	根	1				100
33	A 级绝缘管	φ 3mm	根	1				200
34	A 级绝缘管	φ 4mm	根	1				200
35	A 级绝缘管	φ 5mm	根	1				1
36	A 级绝缘管	φ 6mm	根	1				1



37	A 级绝缘管	Φ 7mm	根	1				1
38	A 级绝缘管	Φ 8mm	根	1				1
39	A 级绝缘管	Φ 10mm	根	1				1
40	A 级绝缘管	Φ 12mm	根	1				1
41	A 级绝缘管	Φ 14mm	根	1				1
42	A 级绝缘管	Φ 16mm	根	1				1
43	A 级绝缘管	Φ 18mm	根	1				1
44	A 级绝缘管	Φ 20mm	根	1				1
45	A 级绝缘管	Φ 22mm	根	1				1
46	A 级绝缘管	Φ 25mm	根	1				1
47	F 级绝缘管	Φ 2mm	根	1				1
48	F 级绝缘管	Φ 3mm	根	1				1
49	F 级绝缘管	Φ 4mm	根	1				1
50	F 级绝缘管	Φ 5mm	根	1				1
51	F 级绝缘管	Φ 6mm	根	1				1
52	F 级绝缘管	Φ 7mm	根	1				10
53	F 级绝缘管	Φ 8mm	根	1				1
54	F 级绝缘管	Φ 10mm	根	1				1
55	F 级绝缘管	Φ 12mm	根	1				1
56	F 级绝缘管	Φ 14mm	根	1				10
57	F 级绝缘管	Φ 16mm	根	1				1
58	F 级绝缘管	Φ 18mm	根	1				1
59	F 级绝缘管	Φ 20mm	根	1				1
60	F 级绝缘管	Φ 22mm	根	1				1
61	热缩管	Φ14/7	米	1				1
62	绝缘高压热缩管	Φ120	米	1				15
63	热缩带	宽 20mm	盘	1				1
64	热缩带	宽 25mm	盘	1				1
65	电力线	YJV 3*35+2*16	米	1				100
66	防爆电伴热带	DXW-P-H-14	米	1				30
67	防爆电伴热带	LVV25-2BCF 25W	米	1				50
68	高硅氧隔热阻燃带	50MM	米	1				1
69	电缆标识牌	50*90	米	1				100
70	电缆标志牌	120*50	块	1				1
71	电缆防火包	DB-A3	千克	1				1
72	电缆防火泥	DR-A3	千克	1				50
73	玻璃钢桥架	100*100	米	1				30
74	玻璃钢桥架	100*200	米	1				10
75	玻璃钢桥架	200*400	米	1				10



76	玻璃钢桥架	200*600	米	1				30
77	玻璃钢桥架	800*150	米	1				1
78	玻璃钢桥架槽式	200*100	米	1				25
79	玻璃钢桥架盖板	400 宽	米	1				20
80	梯式玻璃钢电缆桥架	500*150	米	1				15
81	梯式玻璃钢电缆桥架弯头	500*150 垂直 90°	个	1				5
82	梯式玻璃钢电缆桥架弯头	500*150 水平 90°	个	1				1
83	玻璃钢桥架	600*150	米	1				1
84	玻璃钢桥架盖板	600*2000 (2m)	米	1				10
85	玻璃钢桥架盖板	800*2000 (2m)	米	1				1
86	玻璃钢梯式桥架	600*150	米	1				1
87	玻璃钢梯式桥架直弯通	600*150	米	1				1
88	不锈钢桥架	100*50	米	1				1
89	不锈钢桥架弯头	100*50	个	1				1
90	电缆桥架	200*100	米	1				20
91	电缆桥架	400*150 (含安装附件)	米	1				10
92	电缆桥架	垂直上弯通 (含盖板)	个	1				5
93	电缆桥架	垂直下弯通 (含盖板)	个	1				4
94	电缆桥架	水平弯通 (含盖板)	个	1				1
95	电缆桥架变径	400 变 300 直通	个	1				1
96	电缆桥架盖板	500MM 宽	米	1				20
97	电缆桥架盖板	600MM 宽	米	1				12
98	穿线接地棒	5 米线	套	1				2
99	穿线金属软管	DN20	米	1				1
100	穿线金属软管	DN25	米	1				1
101	穿线金属软管	DN40	米	1				1
102	穿线金属软管	DN50	米	1				1
103	尼龙软管	DN18.5	米	1				100
104	尼龙软管	DN25	米	1				200
105	尼龙软管	DN40	米	1				1
106	PP 穿线管	AD34.5	米	1				80
107	PP 穿线软管	AD15	米	1				150
108	PP 穿线软管	AD18.5	米	1				100
109	pp 穿线软管	AD25	米	1				200
110	PP 穿线软管	AD28.5	米	1				100
111	pp 穿线软管	AD42.5	米	1				80
112	pp 穿线软管	AD54.5	米	1				10
113	PVC 穿线管	DN25	米	1				140



114	PVC 穿线管	Φ 16	米	1				100
115	PVC 穿线管	Φ 20	米	1				1
116	PVC 穿线管	Φ 25	米	1				1
117	PVC 穿线管	Φ 32	米	1				50
118	管卡	Φ 16	只	1				270
119	管卡	Φ 20	个	1				770
120	管卡	Φ 25	包	1				9
121	管卡	Φ 32	包	1				1
122	PVC 三通	Φ 50	个	1				196
123	PVC 线槽	20*10	米	1				1
124	PVC 线槽	30*15	米	1				100
125	PVC 线槽	40*20	件	1				60
126	PVC 线槽	40*60	米	1				62
127	电力线	YJV 3*70+2*35	米	1				20
128	尼龙穿线软管	AD34	米	1				1
129	尼龙软管	Φ 16	米	1				1
130	尼龙软管	Φ 32	米	1				100
131	包塑金属软管	DN16	米	1				100
132	包塑金属软管	DN20	米	1				1
133	包塑金属软管	DN25	米	1				1
134	包塑金属软管	DN32	米	1				1
135	包塑金属软管	DN40	米	1				1
136	包塑金属软管	DN65	米	1				1
137	金属软管	32MM	米	1				1
138	PA 穿线软管	AD18.5	米	1				1
139	PA 穿线软管	AD20	米	1				1
140	PA 穿线软管	AD25	米	1				100
141	PP 穿线软管	AD13	米	1				1
142	PP 穿线软管	AD21.5	米	1				200
143	PP 穿线软管	AD67.2	米	1				1
144	塑料槽板	25*15	米	1				1
145	塑料槽板	30*15	米	1				210
146	塑料槽板	30*20	米	1				1
147	尼龙穿线软管	尼龙 DN21.5	米	1				1
148	尼龙穿线软管	尼龙 DN42	米	1				1
149	尼龙穿线软管	尼龙 DN28.5	米	1				1
150	阻燃软管	Φ 25	米	1				1
151	线卡	8# 方	盒	1				1
152	线槽	14*30	米	1				50



153	线槽	20*10	米	1				1
154	线槽	40*15	米	1				1
155	铝合金线槽	60MM	米	1				1
156	铝合金线槽	80MM	米	1				8
157	线盒	86	个	1				60
158	线卡	10#	盒	1				3
159	线卡	8#	盒	1				1
160	电力线	YJV 3*95+2*50	米	1				1
161	铜连接管	GT-10	只	1				1
162	铜连接管	GT-16	只	1				1
163	铜接线管	GT-25	个	1				20
164	铜接线管	GT-35	个	1				1
165	铜接线管	GT-50	个	1				1
166	铜接线管	GT-70	根	1				10
167	铜接线管	GT-95	个	1				1
168	铜接线管	GT-120	个	1				1
169	铜接线管	GT-150	个	1				35
170	铜接线管	GT-185	个	1				30
171	铜线鼻	DT-10	个	1				40
172	铜线鼻	DT-16	个	1				30
173	铜线鼻	DT-25	个	1				30
174	铜线鼻	DT-35	只	1				20
175	铜线鼻	DT-50	个	1				35
176	铜线鼻	DT-70	个	1				50
177	铜线鼻	DT-95	只	1				44
178	铜线鼻	DT-120	个	1				10
179	铜线鼻	DT-150	只	1				63
180	铜线鼻	DT-185	个	1				85
181	铜线鼻	DT-240	个	1				10
182	铜线鼻	DT-300	个	1				1
183	铜开口鼻	OT-20A	只	1				270
184	铜开口鼻	OT-50A	只	1				200
185	铜开口鼻	OT-60A	只	1				10
186	铜开口鼻	OT-80A	只	1				280
187	铜开口鼻	OT-100A	只	1				400
188	铜开口鼻	OT-150A	只	1				50
189	铜开口鼻	OT-200A	个	1				30
190	铜开口鼻	OT-250A	个	1				1
191	电焊机专用铜鼻子	300A	个	1				1



192	镀锌线鼻	DT-150	只	1				1
193	镀锌线鼻	GT-185	只	1				1
194	微波高压线	2	米	1				1
195	西门子通讯线	6XV1830-0EH10	米	1				1
196	电源线	2*1.5	米	1				100
197	光纤	GYTS-12B1	米	1				100
198	DP 线	DP	米	1				1
199	电源线	2*2.5	米	1				100
200	焊把线	YH-16	米	1				1
201	焊把线	YH-25	米	1				60
202	焊把线	YH-35	米	1				50
203	焊把线	YH-50	米	1				40
204	胶质线	2*2.5	米	1				50
205	屏蔽网线	超五	米	1				200
206	屏蔽超六网线	C6P	米	1				150
207	室外屏蔽网线	无氧铜	米	1				1
208	电话线	HBSYVC 1*2*0.5	米	1				400
209	室内电话线	HSYV 2*0.5	米	1				1
210	电力线	YJV 3*2.5+1*1.5	米	1				120
211	电线	BVR-0.75	米	1				200
212	胶质线	2*0.75	米	1				1
213	音频线	AT01099 200 型	米	1				60
214	室外电话线	带钢丝	米	1				1
215	铜鼻子	400A	个	1				1
216	铜鼻子	300A	个	1				100
217	冷压线鼻	OT2.5-12	只	1				1
218	冷压线鼻	OT2.5-6	只	1				100
219	铜连接板	16*130	条	1				1
220	铜连接板	16*90	条	1				1
221	接线端子	TC-200A/3	只	1				1
222	接线端子排	UK-3N	个	1				200
223	接线端子排	UK-6N	个	1				1
224	接线端子排	UK-35	个	1				50
225	接线端子	UK-252	个	1				1
226	接线端子	JF5-2.5/5	个	1				100
227	电流端子	URTK/S	片	1				1
228	熔断器端子	UK 5-HESI	只	1				100
229	堵头	UK	只	1				1
230	户外不锈钢控制箱	500*400*200	套	1				1



231	户外不锈钢控制箱	500*600*200	套	1			11
232	照明箱	HPK47-003	只	1			2
233	照明箱	HPK47-005	只	1			1
234	防爆接线盒	FDH	只	1			2
235	防爆接线盒	两通	个	1			1
236	防爆接线盒	三通	个	1			10
237	防爆接线盒	直通	个	1			1
238	尼龙扎带	黑色 4*300	条	1			1
239	彩色尼龙扎带	8*300	条	1			1
240	尼龙扎带	3*100	条	1			500
241	尼龙扎带	3*120	条	1			200
242	尼龙扎带	3*150	条	1			1300
243	尼龙扎带	3*200	条	1			6100
244	尼龙扎带	4*150	条	1			1
245	尼龙扎带	4*200	条	1			1000
246	尼龙扎带	4*250	条	1			2200
247	尼龙扎带	4*300	条	1			1500
248	尼龙扎带	5*200	条	1			1000
249	尼龙扎带	5*300	条	1			500
250	尼龙扎带	5*400	条	1			405
251	尼龙扎带	8*300	条	1			1000
252	尼龙扎带	10*500	条	1			250
253	电缆盘	SC35025	个	1			1
254	移动电缆盘	空轮	个	1			1
255	移动电缆盘	大号	个	1			1
256	公牛插排	GN-64	只	1			17
257	公牛插座	GN-109	只	1			10
258	公牛插排	GN-610	只	1			17
259	公牛插座	GN-605	个	1			10
260	公牛 USB 插排	GN-UUB126 3M	个	1			7
261	公牛移动电缆盘	GN-804D	套	1			6
262	插排	GN-212	个	1			28
263	插排	GN-213	个	1			7
264	插排	GN-218	个	1			2
265	公牛插排	GN-403	个	1			25
266	防摔插座	LYD-309	只	1			27
267	多用插座	9 孔	只	1			1
268	防水插座	YD-54 IP44 五孔	只	1			1
269	工业插头	63A 5 孔	套	1			1



270	航空插头	3PIN MIL-C-5015	个	1				1
271	两相插头	二相 10A 公牛	个	1				30
272	三相插头	三相 10A 公牛	个	1				49
273	充电插头	175A	只	1				1
274	三相四极 插头	GN-T25	只	1				1
275	空调插座	16A 明装	只	1				16
276	空调遥控器	YBOF	个	1				1
277	墙壁开关	86型 暗装 16A 空调	只	1				3
278	墙壁开关	86型 暗装 单开	只	1				1
279	墙壁开关	86型 暗装 双开	只	1				1
280	墙壁开关	86型 暗装 五孔	个	1				180
281	墙壁开关	电话+网	只	1				30
282	墙壁开关	明装 五孔	只	1				35
283	墙壁开关	暗电话+电脑	个	1				7
284	墙壁开关	暗调速	个	1				5
285	墙壁开关	86型 明五孔	个	1				92
286	墙壁开关	86型 明七孔	个	1				15
287	墙壁开关	86型 明电脑	个	1				3
288	墙壁开关	86型 明单开	个	1				22
289	墙壁开关	86型 明双开	个	1				1
290	墙壁开关	86型 明三孔 16A	个	1				11
291	墙壁开关	86型 明一开五孔	个	1				20
292	墙壁开关	暗装 四开	只	1				2
293	墙壁开关	明装 单开	个	1				10
294	墙壁开关	明装 调速	个	1				1
295	耐火阻燃电线	GN500 1*1 平方	米	1				1
296	电线	BVVB 2*2.5	米	1				100
297	电线	BVVB 2*4	米	1				130
298	电线	BV-2.5	米	1				50
299	电线	BV-6	米	1				1
300	电线	BVR-1	米	1				400
301	电线	BVR-1.5	米	1				500
302	电线	BVR-2.5	米	1				300
303	电线	BVR-4	米	1				500
304	电线	BVR-6	米	1				100
305	电线	BVR-10	米	1				50
306	电线	BVR-16	米	1				15
307	电线	BVR-25	米	1				1
308	电线	BVR-50	米	1				1



309	电线	BVR-95	米	1				10
310	风扇调速开关	明装	个	1				1
311	明装墙壁插座	86型 16A	只	1				3
312	明装墙壁插座	86型 双开	只	1				1
313	明装五孔插座	86*86	只	1				130
314	防水盒	盒+插座	套	1				38
315	墙壁开关铁线盒	铁线盒	个	1				104
316	电力线	YJV 3*120+2*70	米	1				40
317	电热板	不锈钢分体式	台	1				1
318	电加热板	2000W	个	1				7
319	电加热管	9KW 380V	根	1				2
320	电炉丝	1000W	根	1				10
321	电炉丝	2000W	根	1				10
322	电炉丝	3000W	根	1				1
323	炉盘	135*135	块	1				1
324	炉盘	155*155	块	1				1
325	可调温电炉	1000W	只	1				1
326	可调温电炉	2000W	只	1				8
327	耐火板	400*400*30	块	1				1
328	耐火板	650*350*30	块	1				1
329	耐火墩	240*80	个	1				1
330	电力硅胶	500克/瓶	瓶	1				20
331	换气扇	400*400	只	1				1
332	换气扇	500*500	只	1				1
333	壁扇	400MM	台	1				10
334	吊扇	1200MM	台	1				7
335	工业电扇	700MM	台	1				5
336	落地风扇	美的	台	1				6
337	变频冷却风扇	350FTD 380V	台	1				2
338	冷却风扇	FP-108EX-S1-B DC24V	只	1				1
339	电风扇	SAE35CA	台	1				5
340	冷风机滤芯	660*760*100	套	1				1
341	冷风机水泵	45w 220v	个	1				1
342	冷风机主板	水冷风机用	个	1				2
343	冷风机	水冷	台	1				1
344	便携吹风机	热风 1600W	只	1				1
345	工业吹风机	368000H	个	1				1
346	岗位风机	SFG5-4 220V	台	1				1
347	轴流风机	JFR160	台	1				1



348	轴流风扇	HL12038S24H	个	1			1
349	强力吹干机	BF533	台	1			1
350	人体静电消除器	型号: KD-PSAEX-40	套	1			2
351	真空吸尘器	80L	台	1			1
352	手持式防爆行灯	FB-XD	个	1			1
353	行灯	带 10 米线	个	1			5
354	行灯灯泡	24v 100w	个	1			1
355	电热水壶	美的 1500W	个	1			10
356	电热水器	ZK90-220V	台	1			1
357	电热水器	ZK120-220V	台	1			1
358	不锈钢电热水桶	28L	个	1			1
359	暖风机	美的	只	1			1
360	小太阳电暖器	1000W	个	1			3
361	油汀电暖器	2000W	个	1			5
362	电暖气	2500W	台	1			2
363	单相电度表	DDS606 5-20	只	1			1
364	单相电度表	DDS606 20-40A	只	1			1
365	单相电度表	DDS606 20-80A	只	1			1
366	单相电流表	EV162	个	1			1
367	三相电流表	EV362	台	1			1
368	三相四线智能电能表	DTZ532	块	1			1
369	试验测试线	4 联	根	1			1
370	试验测试线	单联	根	1			5
371	数显式温度控制仪	XMTD-2002M AC220V	只	1			1
372	数字万用表	UT-521	只	1			1
373	数字万用表	UT-56	只	1			1
374	数字万用表	VC9807A+	个	1			1
375	钳形表	6056E	只	1			1
376	钳形表	MT89	只	1			1
377	万用电阻表	UT521	只	1			1
378	电子摇表	VC60B+	只	1			1
379	高压验电笔	YDQ-2 10KV	支	1			3
380	镀锌铜排	100*10	米	1			1
381	镀锌铜排	1330*120*12	根	1			1
382	镀锌铜排	80*10	米	1			1
383	二次插件	一组 12 个	套	1			1
384	二次插件	一组 16 个	套	1			1
385	一次动插件	HCZ5-B-3-125A	只	1			1
386	配电柜门扣	DK725	个	1			1



387	高压瓷瓶	ZPD-10KV	支	1				1
388	高压绝缘橡胶垫	800*1000*5	块	1				1
389	制动电磁铁线圈	MZD1-100A	只	1				2
390	制动电磁铁线圈	MZD1-200A	只	1				1
391	转换器	PN3004	只	1				1
392	转换器	TN2531	只	1				1
393	船型开关	KCD7	只	1				1
394	拉绳开关	JB/KS-II 380V	个	1				2
395	双向拉绳开关	HFKLT2	个	1				1
396	磁性液位开关	XQ 220V 1A	只	1				1
397	液位浮球	MAC3-2 5米	个	1				1
398	浮球开关	FQS-4 AC220V 5米	个	1				1
399	防腐浮球	PQS-4 5米线	个	1				3
400	耐高温浮球	GFQS-4 4米	个	1				1
401	耐高温浮球开关	NGZ 220V	只	1				5
402	千兆路由器	8口	只	1				3
403	8口网络交换机	TL-SG-100 8口	个	1				1
404	网络交换机	8路	米	1				1
405	网络接线盒	220*190*75	只	1				11
406	网线测试仪	NS-468M	只	1				2
407	网线连接器	IP67	个	1				1
408	网线钳	8P8C/RJ45	只	1				9
409	光纤导光器	10KM	支	1				1
410	光纤融断盒	12线	个	1				4
411	海康收发器	DS-3D01T-A(FC)	个	1				1
412	导热硅脂	TS-KS101	管	1				1
413	变压器硅胶	蓝色干燥剂	千克	1				1
414	导电膏	100G	盒	1				2
415	导电膏	500克/瓶	瓶	1				12
416	电力线	YJV 3*185+2*95	米	1				50
417	胶体电池	DGM12100	台	1				1
418	EPS系统理士阀控密封式胶体蓄电池	DGM12100/12V100AH	块	1				1
419	转炉系统汤浅阀控密封式铅酸蓄电池	UXL1220-2NFR (1-GFM-1200 2V, 1200AH/10HR)	块	1				1
420	蓄电池	HZY 12-150	块	1				8
421	蓄电池	HZB 2-300	块	1				15
422	阀控密封式胶体蓄电池	DGM12100	块	1				1
423	阀控密封式铅酸蓄电池	DJ1200 2V 1200AH	块	1				1
424	直流屏蓄电池	XC21600	个	1				4



425	蓄电池	12V38AH	个	1				8
426	阀控蓄电池	12V 24AH	个	1				5
427	阀控蓄电池	12V 9AH	个	1				3
428	电瓶	BT-6M7	只	1				1
429	电瓶	32A 60V	只	1				5
430	电瓶	32A	块	1				1
431	运行车电瓶	3-D-180	只	1				1
432	充电器	32A 60V	只	1				8
433	电动观光车充电器	48V 25A 明泰	套	1				2
434	全保护充电机	100A	个	1				1
435	声光控开关	NEW7-G307 100W	只	1				1
436	充电式声光报警器	220v	台	1				1
437	大功率声光报警器	AN110	个	1				1
438	声光报警器	YS-05C	个	1				1
439	信号发生器	VC25 2ABC4	只	1				1
440	整流可控硅	KP500A/1200V	只	1				1
441	整流模块	MDS150	块	1				1
442	快速接头	APC10-01	个	1				1
443	开关电源	DR60-24	只	1				5
444	电源模块	24v	台	1				2
445	直流开关电源	ATC500-27R618	个	1				2
446	焊锡膏	35g	盒	1				1
447	焊锡条	500g	根	1				11
448	强力环保焊锡丝	SN-0.7CN 0.8mm	卷	1				7
449	感烟探测器	RFY-832	个	1				1
450	电位器	WXD3-131K	个	1				1
451	光电开关	IB0027	个	1				2
452	天车滑触线	4极 6	米	1				1
453	天车电缆滑环	300型	只	1				1
454	天车集电器	8级	只	1				1
455	花兰螺丝	φ12	只	1				1
456	花兰螺丝	φ14	只	1				1
457	花兰螺栓	200mm	个	1				1
458	花兰螺栓	300mm	个	1				1
459	花篮螺栓	6*250	个	1				1
460	花篮螺栓	16*250	个	1				10
461	花篮螺栓	30#	个	1				1
462	塑料母丝	M8	包	1				34
463	燕尾丝	4*30	只	1				1200



464	沉头自攻丝	4*35	个	1			400
465	自攻丝	4*30	包	1			45
466	电器反光胶带	荧光黄	卷	1			1
467	玻璃丝带	0.15mm*20mm*30m	盘	1			50
468	高压自粘带	DJ-20	盘	1			50
469	防水胶布	九头鸟 大盘	盘	1			250
470	PVC 包扎胶带	24mm	盘	1			1
471	电工塑料带	20mm 宽	盘	1			1
472	环氧板	1M*2M 10 厚	千克	1			1
473	绝缘漆	1402	千克	1			20
474	绝缘漆	1140	千克	1			1
475	绝缘电木板	5mm 2m*1m	块	1			1
476	绝缘胶木板	200*100*5	千克	1			1
477	青稞纸	100*90*0.5	张	1			80
478	黄腊管	10#	根	1			30
479	电话机	HCD6082	部	1			15
480	录音电话	HCD198B	部	1			13
481	电话分线盒	一分二	只	1			1
482	分线盒盖板	圆形 80*80	个	1			100
483	电话线水晶头	6p2c	个	1			330
484	水晶头	RJ45	个	1			540
485	西门子 DP 接头	6ES7972-0BA41-0XA0	只	1			20
486	西门子转换器	6GK1571-0BA00-0AA0	个	1			1
487	电铃	SCF-10 寸	只	1			1
488	电铃	SCF5M 220V	只	1			1
489	拷棒式电铃	SHF-10 寸	个	1			1
490	电动泵线路板	KZ1-500	块	1			1
491	电路插件	JCZ5A(C)-250A/3-DH	个	1			1
492	蜂鸣器	220V	只	1			50
493	硅整流可控硅	KP 200A 1200V	个	1			1
494	绝缘子母线夹	10*100	套	1			1
495	热电偶温度探头	80PK-1	支	1			1
496	试电笔	100-250V	支	1			5
497	手动压水器	直径 11cm 高 22cm	个	1			1
498	自动加水器	金灶 P-01	个	1			1
499	电动上水器	JT-002	个	1			1
500	电磁热水器	金灶 D608	套	1			1
501	导轨	DZ47 型	米	1			30
502	硕方色带	TP-R1002B	盘	1			1



503	硕方贴纸	TP-L09Y 白色	盘	1			5
504	自动收缩电缆卷轴	DLB-D315	套	1			1
505	自粘式隔热耐火阻燃套管	φ 55	米	1			10
506	电加热伴热带	MVVCTJ45-2BCF	米	1			20
507	自限温伴热带	20-70 度	米	1			30
508	电器标识牌	120*50	个	1			100
509	电器标识牌	70*20	块	1			50
510	防火堵料	DB-A3	千克	1			100
511	防火泥	DR-A3	千克	1			20
512	室内接地棒	带 5 米线	套	1			1
513	保安接地线	4*1M +5M	套	1			1
514	DP 线	6XV1830-3EH10	米	1			50
515	端子排	TD-60A	条	1			1
516	汇流排	1P	根	1			1
517	熔断器	NT00-25A	个	1			6
518	塑壳照明箱	HPK-003D	个	1			1
519	塑料接线盒	220*190*75	个	1			1
520	室内照明箱	300*400	个	1			2
521	室内照明箱	PZ30-18	套	1			1
522	弱电机箱	壁挂	台	1			1
523	电缆盘	SC32016	个	1			1
524	移动电缆卷盘	GN-807	只	1			1
525	排插	3 联 15 口	个	1			8
526	导轨插座	10530 五孔	只	1			1
527	地拖	GN-C4	件	1			10
528	公牛地拖	GN-C5	只	1			6
529	电机插座	GN-Z25	个	1			4
530	三相插头	10A	只	1			1
531	两相插头	10A	只	1			25
532	焊把线插头插座	DKJ35-50	套	1			1
533	PVC 盖板	86*86	个	1			1
534	电加热板	160*240	块	1			1
535	加热管	2kw 220v	根	1			1
536	电炉丝	1500W	根	1			30
537	可调温电炉	1KW	只	1			1
538	灭蝇灯	2*40W	套	1			1
539	灭蝇灯用启辉器	110V	个	1			1
540	诱蚊蝇灯管	2W	根	1			1



541	一次插件	JFC-1	套	1				1
542	高压配电柜锁	MS888	把	1				1
543	低压配电箱锁	MS303	千克	1				80
544	配电柜安装板	225A	块	1				1
545	配电柜抽屉安装罩板	225A	块	1				1
546	配电柜磁条	1000*20*5	条	1				1
547	配电柜铜排	40*6*1200	根	1				1
548	配电柜铜排	50*10*1200	根	1				1
549	绝缘胶板	3MM	千克	1				100
550	浮球控制器	MAC3-2	只	1				1
551	耐高温浮球	MG-4	只	1				1
552	路由器	8口	只	1				1
553	千兆交换机	5口	只	1				1
554	连接器套组	5孔 63A	套	1				1
555	电机控制箱	11KW*2	台	1				1
556	扩展模块	S7-200CN 214-2BD23-0XB8	只	1				1
557	脉冲继电器	193-DNCT+ 193-CB1	个	1				1
558	充电器接口	品字	对	1				1
559	声光控开关	86型	只	1				1
560	可控硅	2000A	只	1				1
561	三相整流块	MDS200A 1600V	只	1				1
562	电源开关	12V 2A	个	1				8
563	铅丝	3MM	卷	1				1
564	控制盒感应器	AC220V	个	1				1
565	龙头感应器	AC220V	个	1				1
566	时间控制器	KG316T	台	1				1
567	转换开关	LW39-212/2	个	1				1
568	无线天车遥控器	F21 一拖三	套	1				6
569	天车按钮	COB-63A	只	1				1
570	乙丙高压自粘带	20#	盘	1				1
571	电工包扎塑料带	20mm宽	盘	1				1
572	绝缘塑料带	20mm宽	盘	1				10
573	电气胶布	PVC	盘	1				500
574	黑胶布	PVC	盘	1				1
575	环氧板	1M*2M 厚1MM	千克	1				1
576	防静电地板	600*600*40	块	1				8
577	不锈钢挡鼠板	50*4000	块	1				1
578	不锈钢挡鼠板	50*2000	块	1				1
579	F级绝缘纸	厚20	千克	1				1



580	青稞绝缘纸	厚 17、20、25、30 各 20kg	千克	1			1
581	青稞纸	70*90	张	1			20
582	黄腊管	Φ16	米	1			110
583	水晶头	8 芯	个	1			50
584	西门子 DP 接头	6ES7 972-0BA12-0XA0	只	1			1
585	母线框	120*10	组	1			1
586	彩光测电笔	F0-9165A	只	1			1
587	道轨	DZ47	根	1			1
588	硕方色带	TP-R100B	盘	1			1
589	硕方贴纸	TP-L122Y 黄色	盘	1			5
590	激光笔	303	支	1			1
591	激光指示器	LU-20	只	1			1
592	记号笔	细头	支	1			30
593	线圈	MY2NJ 220V	只	1			1
594	电阻	250 欧	包	1			2
595	德马格刹车线圈	26020384	个	1			1
596	热电偶线	K 型 2*1.5	米	1			1
597	紫铜条	T2	千克	1			1
598	紫铜棒	T2	千克	1			21
599	黄铜棒	H59	千克	1			35
600	铜排	10mm*100mm	千克	1			19
601	热电偶	KZ-KW602P-1000mm	支	1			1500
602	枪内补偿线	KT-LN-WCG2*1.5	米	1			1
603	集电器	JQ-4 极	个	1			1
604	硅碳棒	16*850	根	1			6
605	枪行硅碳棒	20*960	根	1			1
606	硅胶电机引线	1 平	米	1			1
607	硅胶电机引线	1.5 平	米	1			100
608	硅胶电机引线	2.5 平	米	1			100
609	硅胶电机引线	4 平	米	1			1
610	硅胶电机引线	6 平	米	1			1
611	硅胶电机引线	10 平	米	1			1
612	硅胶电机引线	16 平	米	1			13
613	硅胶电机引线	25 平	米	1			1
614	硅胶电机引线	50 平	米	1			1
615	硅胶电机引线	70 平	米	1			1
616	硅胶电机引线	90 平	米	1			20
617	B 级绝缘漆包线	Φ 0.51、0.56、0.63、0.67	千克	1			12
618	B 级绝缘漆包线	Φ 0.71、0.74、0.80、0.83、	千克	1			45

		0.85、0.90					
619	B级绝缘漆包线	Φ0.93、0.95、1.0、1.06	千克	1			120
620	F级绝缘漆包线	Φ1.12、1.18、1.2、1.25	千克	1			1
621	F级绝缘漆包线	Φ1.30、1.40、1.50、1.60	千克	1			85
622	高压变压器风扇	DKHR500-4SW.155.6LA	台	1			1
623	双桶洗衣机	XPB90-197BS	台	1			2
624	工业喷雾电风扇	750型	台	1			1
625	油箱铜管散热器	DW-L350	个	1			1
626	导线双联耐张串	3-1D2N-07	个	1			1
627	地线耐张串	3-1B1N-07-GJ	个	1			1
628	支柱绝缘子	FS-35/5	支	1			1
629	合成绝缘子	FXBW4-110/100-B	支	1			1
630	合成绝缘子	FXBW4-110/100-F	支	1			2
631	合成绝缘子	FXBW1-220/100	只	1			1
632	固定防风合成绝缘子	FYTX-110/100-C	支	1			2
633	瓷质绝缘子	U210BP/170D	片	1			1
634	支撑绝缘子	FS-220/10	只	1			1
635	耐张线夹	NY-185/30BG	套	1			1
636	耐张线夹	NY-400/35BG	套	1			1
637	耐张线夹	NY-100BG-40	支	1			5
638	悬垂线夹	XGU-4	付	1			1
639	悬垂线夹	XGF-4X	付	1			1
640	悬垂线夹	XGF-5X	套	1			2
641	光缆悬垂线夹	XJO-70(12.9-14.1)	套	1			1
642	光缆耐张线夹	NJO-70(12.9-14.1)	套	1			1
643	U型挂环	U-7	付	1			5
644	U型挂环	U-10	付	1			10
645	U型挂环	U-12	付	1			1
646	U型挂环	U-16	付	1			1
647	球头挂环	QP-7	只	1			10
648	球头挂环	QP-10	付	1			1
649	延长环	PH-10	付	1			1
650	延长环	PH-12	付	1			1
651	UB挂板	UB-10A	付	1			1
652	P型挂板	P-10	付	1			1
653	P型挂板	P-12	付	1			5
654	PD挂板	PD-10	块	1			1
655	PS挂板	PS-7	付	1			1
656	PS挂板	PS-10	付	1			1



657	Z型挂板	Z-7	付	1				15
658	碗头挂板	WS-7	付	1				1
659	碗头挂板	W1-10	付	1				1
660	调整板	DB-12	块	1				1
661	DB调整板	DB-7	付	1				3
662	联板	L-1040	付	1				1
663	联板	L-1240	块	1				1
664	螺栓组件	M18×95	付	1				10
665	导线防振锤	FDZ-5	套	1				1
666	导线防震锤	FDZ-4	套	1				1
667	地线防震锤	FDZ-2	套	1				3
668	中频电源主控板	KCB-2	块	1				1
669	电位器	WX112(050), 4k7	个	1				1
670	电容	RWF 0.75KV-200-0.5s	台	1				1
671	脉冲板	05-02-0530, IVPT	只	1				1
672	玻璃钢桥架	100*150	米	1				1
673	机柜线槽	30*30	米	1				1
674	304合页	AB-33	个	1				20
675	冷压线鼻	UT1-4	个	1				1
676	冷压线鼻	OT1.5-4	个	1				80
677	冷压线鼻	SV1.25-4	个	1				1
678	冷压线鼻	RV1.25-4	个	1				1
679	机柜排插	8位	个	1				1
680	防水盒	飞雕牌	只	1				35
681	万用笔表笔	20A 108CM	付	1				1
682	变压器胶带	50mm*66m	卷	1				1
683	三相四极插头	GN-T16 16A	个	1				1
684	PP穿线软管	AD21.2	米	1				100
685	插座	AC30 25A	个	1				1
686	防水网络直通器	108*20mm	个	1				10
687	电热水壶	金灶 T-15A	个	1				2
688	PVC线槽	25*10	米	1				96
689	双面胶	30宽	卷	1				1
690	水芯软连接	HDX-SDL-300-5 160kW 5m	根	1				1
691	水芯软连接	350KW 5m	根	1				1
692	消毒柜	YTP-910T	个	1				1
693	不锈钢餐盘	五格	个	1				1
694	热缩绝缘管	Φ50/25	米	1				1
695	钮子开关	KN3A 1*2	个	1				2



696	多用插座	AC30-122 10A	个	1				1
697	上水器	金灶 P-01	个	1				1
698	接线端子排	TB-1506	个	1				1
699	吸尘扒	1400W、20L	个	1				2
700	导电膏	牙膏式	个	1				1
701	手电钻	东成 2 块锂电	个	1				1
702	锂电吹风机	东成 16V 2 块锂电	个	1				1
703	铜线鼻	JG6-10	个	1				1
704	蓄电池	GFMD-1200C (2V1200AH)	块	1				1
705	蓄电池	SAJ12-100 (12V100AH)	块	1				1
706	烘箱专用电炉丝	380V/5KW	支	1				1
707	墙壁开关	86 型 单开双控 明装	只	1				1
708	镀锌管	φ 25	米	1				10
709	碳刷	25*40*50	个	1				1
710	锂电池电钻	DCJZ24-10E	个	1				1
711	绝缘子	φ 6	个	1				1
712	工程宝	IPC-1900PLUS/IPC-1910	个	1				1
713	绝缘靴	25KV	双	1				1
714	公牛插座	GN-602 3m	个	1				1
715	电动葫芦控制手柄	YQA1-3Y	个	1				1
716	公牛插座	GN-406D 3m	个	1				1
717	公牛插座	GN-9323D	个	1				5
718	尼龙扎带	8*150	条	1				2000
719	补漏胶带	10 厘米*1.5 米	卷	1				5
720	搭线	4 米 10 平方加粗	根	1				1
721	插座	正泰 AC30-108	个	1				1
722	玻璃钢桥架	300*150 槽式	米	1				38
723	吸尘器	NT65/2	台	1				1
724	锡青铜棒	φ 100*450	千克	1				1
725	电热壶	A310	个	1				4
726	PP 穿线软管	AD15.8	米	1				50
727	冷缩户内终端电缆接头	NLS 15/3.3 150-240	套	1				8
728	墙壁开关	86 型 明三开	个	1				1
729	冷压线鼻	OT16-6	个	1				1
730	移动电缆盘	S27016 带 2*2.5 线 30 米	套	1				2
731	布基胶布	48mm*20m*230 μ m	盘	1				10
732	吹风机	东成 Q1F-FF-32	个	1				1
733	PVC 线槽	80	米	1				10
734	PVC 线槽	100	米	1				10



735	屏蔽线	KVVP 2*1	米	1			500
736	接线端子	UK-25	个	1			1
737	配电柜线槽	30*30	米	1			10
738	信号灯	AD16	个	1			1
739	胶管	内径 DN32mm 长 20m	根	1			1
740	铜开口鼻	OT-5A	只	1			1
741	铜开口鼻	OT-10A	只	1			1
742	塑料丝母	Φ6	包	1			8
743	接线端子	UK-2.5	个	1			1
744	线槽阳角	20*10	个	1			1
745	线槽阴角	20*10	个	1			1
746	线槽三通	20*10	个	1			1
747	线槽阳角	30*15	个	1			1
748	线槽阴角	30*15	个	1			1
749	线槽三通	30*15	个	1			1
750	防摔插座	公牛 C322X	个	1			1
751	铜开口鼻	OT-40A	只	1			1
752	电机接线盒	160L	个	1			10
753	电机接线盒	180L	个	1			5
754	电机接线盒	200L	个	1			5
755	电机接线盒	132L	个	1			5
756	绝缘漆	1042	千克	1			48
757	防摔插座	公牛 C221X	个	1			1
758	PP 穿线软管	AD106	米	1			1
759	镀锌管	Φ20	米	1			1
760	耐火缠绕带	宽 100mm 长 5 米厚 0.75mm	卷	1			1
761	不锈钢挡鼠板	500mm*960mm	块	1			1
762	公牛插座	GN-603 1.8m	个	1			1
763	千兆网桥	S5g-5km	个	1			1
764	转页扇	300*300	台	1			3
765	五芯冷缩中间接头	1KV JLS-1/5.1	套	1			1
766	公牛插座	GN-606 1.8m	个	1			1
767	公牛插座	GN-410 3m	个	1			1
768	墙壁开关	暗装 三开	个	1			6
769	回路校验仪	VC05	个	1			1
770	冷风机水泵	45w	个	1			13
771	冷风机水帘	660*760*100	套	1			6
772	熔芯	DMM-44/100-R	个	1			1
773	熔芯	DMM-11AR	个	1			1



774	电容器	HCZN-4KVDC-0.22 μ F	个	1				5
775	油箱铜管换热器	DW-L450	个	1				1
776	温度传感器(红外测温枪)	IS-500AW	个	1				1
777	蓄电池	EK065-12	块	1				1
778	IGBT 走水板	600*200*30mm	块	1				2
779	缓冲板	新式带垫块(1公斤)	套	1				1
780	1公斤气压显示表	DPA10M-P	个	1				2
781	电容	EACD SLA 800V 50UF	个	1				5
782	IGBT	FF300R12KS4 带端子	块	1				1
783	整流柜变压器	输入 380V, 输出 24v	个	1				2
784	电压隔离器	CE-V201-54MS1-0.2	个	1				1
785	电容	941C12P47K-F	个	1				3
786	整流柜排线	X24J19A	根	1				2
787	微波屏蔽门带门框	微波干燥机型号: DWIM-218MT	件	1				1
788	UPS 电源	C10KS 220 输入 220 输出	台	1				1
789	蓄电池	SP100-12 12V100AH	只	1				10
790	电池柜	A20 组装柜	套	1				2
791	UPS 电源	HT1110XL	台	1				1
792	电池	MF100-12	只	1				1
793	电池柜	A201	个	1				1
794	玻璃钢桥架盖板	800 宽	米	1				1
795	玻璃钢桥架盖板	700 宽	米	1				1
796	玻璃钢桥架盖板	600 宽	米	1				22
797	玻璃钢桥架盖板	500 宽	米	1				1
798	玻璃钢桥架盖板	300 宽	米	1				30
799	玻璃钢桥架盖板	200 宽	米	1				1
800	玻璃钢桥架盖板	100 宽	米	1				1
801	配电柜线槽	高 100 宽 100	米	1				10
802	配电柜线槽	高 100 宽 60	米	1				10
803	玻璃钢桥架	400*100	米	1				3
804	PVC 接头	DN32	个	1				135
805	PVC 接头	DN16	个	1				230
806	西门子电池板	BB1297 6ES7297-0AX30-0XA0	块	1				2
807	整流桥	MDC1601634	个	1				3
808	24V 电源模块	S-120-24	个	1				3
809	蓄电池	6-EVF-100	块	1				2
810	水平不锈钢弯头直角	200*100	个	1				2
811	垂直外翻不锈钢直角	200*100	个	1				8

812	不锈钢桥架	200*100（带螺丝、连接片）	米	1			10
813	玻璃钢桥架	300*150 梯式	米	1			24
814	不锈钢桥架	250*130	米	1			10
815	不锈钢桥架	150*100	米	1			30
816	墙壁插座	明装六孔	个	1			5
817	电池	XL-060F 3.6V 原装德尔格 Pac6500 专用 832686LBT0100	个	1			5
818	电池	CR123A 3V 松下	个	1			10
819	PVC 线槽	50*25	米	1			40
820	移动电缆盘	带 3*2.5 线 30 米	套	1			2
821	公牛插座	GN-603 3 米	个	1			1
822	公牛插座	GN-603 5 米	个	1			5
823	吸尘器	YL6202 1400W 20L	台	1			2
824	铜线鼻	OT2.5-6	个	1			400
825	铜排	30*5	米	1			14.5
826	绝缘高压热缩管	Φ30	米	1			30
827	耐火电线	NH-BV-6	米	1			100
828	电热水器	80L	台	1			1
829	DP 接头	6ES7972-0BA52-0XA0	个	1			10
830	工业用吸尘器	1.5KW 电瓶推吸款	台	1			1
831	电动手推式扫地车	YANGZI YZ-S3 锂电款	台	1			1
832	电动手推式扫地车	YANGZI YZ-S3 喷雾款	台	1			1
833	手持挂烫机	米家	个	1			1
834	眼镜清洗机	ODI-CS02	个	1			1
835	工具套装	佛兰仕 匠心工具套装	套	1			1
836	水芯软连接	160KW 6M	个	1			1
837	机器人控制线	TRRC-BLDGFLEX-SD6*1.0+10*0 .35	米	1			1
838	机器人控制线	TRRC-UD10*1.0+6*0.35	米	1			1
839	锂电池	ER34615 3.6v 带线带插头	块	1			3
840	RJ45 接头	6DL1193-6AR00-0AA0	个	1			1
841	引下钢管	DN50	根	1			1
842	引下钢管紧固件	HBG 070 1000	套	1			1
843	镀锌管	Φ32	米	1			1
844	荣事达扫地车主刷	RS-D1900	个	1			1
845	荣事达扫地车边刷	RS-D1900 50cm	个	1			1
846	荣事达扫地车滚刷	RS-D1900 L80cm	个	1			1
847	荣事达扫地车电池	RS-D1900 12V100AH	套	1			1
848	荣事达扫地车充电器	RS-D1900 24V15A	个	1			1
849	荣事达扫地车边刷器	RS-D1900	个	1			1



850	荣事达扫地车边刷升降器	RS-D1900	个	1			1
851	荣事达扫地车滚刷器	RS-D1900	个	1			1
852	荣事达扫地车行走器	RS-D1900	个	1			1
853	荣事达扫地车收尘风叶	RS-D1900	个	1			1
854	高压电缆冷缩终端头	10KV 50mm ²	套	1			1
855	镀锌铜鼻子	DT 50mm ²	个	1			1
856	B级绝缘漆包线	Φ1.25	kg	1			1
857	管卡	Φ40	包	1			1
858	管卡	Φ50	包	1			1
859	管卡	Φ75	包	1			1
860	管卡	Φ100	包	1			1
861	换气扇	600*600	只	1			1
862	换气扇	800*800	只	1			1
863	千兆路由器	12口	只	1			1
864	12口网络交换机	TL-SG-100 12口	个	1			1
865	潜水泵专用引线	JHS 4*2.5	米	1			1
866	磁控管专用高压线	耐压等级 10kv, 含双‘7’字安端口, 长度 1.5m	根	1			1
867	阀控密封式铅酸蓄电池	NP38-12 (6-GFM-38 12V, 38Ah/10HR)	块	1			1
868	阀控密封式铅酸蓄电池	NP65-12 (6-GFM-65 12V, 65Ah/10HR)	块	1			1
869	充电器	SCANRECO INPUT 10-35VDC	套	1			1
870	电梯轿顶风扇	FB-9K	台	1			1
871	墙壁开关	暗装 118 十孔	个	1			1
872	铜开口鼻	OT-800A	个	1			1
873	铜开口鼻	OT-1000A	个	1			1
874	玻璃钢桥架垂直下弯	300*150	个	1			1
875	玻璃钢桥架垂直上弯	300*150	个	1			1
876	玻璃钢桥架水平弯三通	300*150	个	1			1
877	玻璃钢桥架水平弯	300*150	个	1			1
878	检修箱	500*800	个	1			1
879	现场控制箱	5.5KW	个	1			1
880	绝缘纸	厚 30	kg	1			1
881	蓄电池	12V18AH	块	1			1
882	模块	6ES7288-1CR40-0AA0	个	1			1
883	公牛 USB 插排	GN-UUA123 1.5M	个	1			1
884	桥架盖板	300宽 铁质	米	1			1
885	兆欧表摇表测试线		对	1			1



886	焊把线	YH-70	米	1				1
887	防水地插	10A	个	1				1
888	便携式连续切割标签机	硕方 LP5125	台	1				1
889	线号机	TP86A	台	1				1
890	工程宝	IPC-X	个	1				1
891	尼龙扎带	10*650	条	1				1
892	24V 电源模块	LRS-350 24V	个	1				1
893	整流桥	SKD 53/16	个	1				1
894	电抗器	ND07	个	1				1
895	阀连接器	7000-58081-6271000 线长 10 米	个	1				1
896	风扇电源板	MVT164GDY2-配备所有接口连 接线	套	1				1
897	变频驱动板	MVT164GQD1-配备所有接口连 接线	套	1				1
898	继电器电源板	MVT404GDY1 VER:A00 -配备所 有接口连接线	套	1				1
899	冷却风扇	THB1548AG DC48V 3.6A	个	1				1
900	电阻	RX-100W	个	1				1
901	电阻	RX-50W	个	1				1
902	相序保护器	DPA51CM44	个	1				1
903	数字面板	XL5135V-5(AC2/DC)	个	1				1
904	桥架支撑架	30*30*1.5mm	米	1				1
905	微动开关	西整 5A	个	1				1
906	开关电源	RSP-200-27 27V 7.5A	个	1				1
907	电炉丝	含安装	套	1				1
908	工业四芯网线	6XV1840-3AH10	米	1				1
909	工业网线接头	6GK19011BB102AA0	个	1				1
910	换相电感	AC—HXDG160	个	1				1
911	中继器	6ES7972-0AA02-0XA0	个	1				1
912	模拟量输入模块	6ES7288-3AE04-0AA0	个	1				1
913	CPU 模块	6ES7288-1ST40-0AA1	个	1				1
914	数字量输出模块	6ES7288-2DR16-0AA0	个	1				1
915	公牛插排	GN-402 3m	个	1				1
916	抬包车电缆卷筒	RCR3*6/2*4-30	个	1				1
917	公牛插排	GN-1120 1.5m	个	1				1
918	玻璃钢桥架梯式	200*100	米	1				1
919	公牛插排	GN-402 5m	个	1				1
920	玻璃钢电缆桥架弯头	200*100	个	1				1
921	寻线仪	NF-8209S	个	1				1



922	配电柜线槽盖板	35 宽	米	1			1
923	配电柜线槽盖板	25 宽	米	1			1
924	配电柜专用遥控开关	单相 220v	个	1			1
925	双路远程遥控开关（正反转）	220V 3kW 带 1000 米遥控	个	1			1
926	固态继电器	SA3-4040D 40V-480AC 40A	个	1			1
927	限位开关	CHEKIC CS-9D	个	1			1
928	玻璃丝带	5cm 宽	卷	1			1
929	脉冲电子围栏铝合金中间杆	四线整套尺寸 12*850MM	套	1			1
930	脉冲电子围栏镁铝单股多股合金线	7 股 2.0mm 200 米/盘	盘	1			1
931	保险片	大号 32V 50A	个	1			1
932	保险片	大号 32V 40A	个	1			1
933	保险片	大平插 50A	个	1			1
934	视频线音频接头	RCA 接头	对	1			1
935	中央空调控制器	WSK-8	个	1			1
936	尼龙扎带	5*250	条	1			1
937	尼龙扎带	5*350	条	1			1
938	尼龙扎带	8*250	条	1			1
939	尼龙扎带	8*400	条	1			1
940	寻呼机话筒	DS-KBI6000-PG	台	1			1
941	散流器带调节阀	洞口尺寸：360×360	套	1			1
942	单层百叶回风口	洞口尺寸：450×250	套	1			1
943	不锈钢风帽	口径：100mm	个	1			1
944	线号机	TP76i	台	1			1
945	切刀组	新版 TP-HC12	组	1			1
946	G15MINI 用间隙标签	14*40 mm	卷	1			1
947	陶瓷电热圈	φ 133*180 220V 2500W	只	1			1
948	网孔板	电工实训用 600*800	块	1			1
949	电鼓(防水插座)	2*2.5*15 米	套	1			1
950	电鼓(防水插座)	2*2.5*10 米	套	1			1
951	电缆冷缩中间接头	10KV 185mm ²	套	1			1
952	pp 穿线软管	AD80	米	1			1
953	干燥箱	DHG-9140A 高 550*宽 550*深 450mm	台	1			1
954	隔弧板	52*60mm	个	1			1
955	隔弧板	104*60mm	个	1			1
956	窗口对讲机	DS-1508B-4W 金属圆形	个	1			1
957	窗口对讲机	DS-1508TY 全双工	个	1			1

合计金额（元）							
---------	--	--	--	--	--	--	--

- 3、年预估数量仅供报价参考，全年以实际采购数量为准。
- 4、本次招标常用电料采购的设计与制造必须符合国家标准要求，满足招标方生产需求。
- 4.1 投标含税报价为目的地交货价，含货款、税费、运杂费、保险费、现场服务费用等，所有的含税报价均以人民币报价。一次索价，按要求从通知到货必须保证在 24 小时内到货。
- 4.2 本次招标常用电料采购结算方式为货到招标方经验收合格并结算完成后，投标方开具 13%增值税专用发票（一票制），两个月内付清货款，以银行汇款的方式支付。数量以实际采购量为准。
- 5、投标人资质要求：
- 5.1 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章。
- 5.2 资格审查方式：资质后审。
- 5.3 资质经营范围：投标货物必须在资质经营范围内

第四章 评分标准

1、评标标准：采用综合评标法，按照价格、技术、商务三部分进行评分，计算出各投标人的综合得分，满分 100 分。权重为：价格 50%、商务 10%、技术 40%；

2、价格部分（满分 50 分，以全部所列物资的单价乘以预计采购数量后所得总价之和计算）

2.1 计算评标基准价

a. 有效投标报价大于 5 家时：

评标基准价=[(各有效投标报价之和—最高有效投标报价—最低有效投标报价) / (有效投标报价的投标人家数—2)] × 0.9

b. 有效投标报价小于或等于 5 家时

评标基准价=[各有效投标报价之和/有效投标个数] × 0.9

2.2 计算投标人报价的偏差率 δ

$\delta = (\text{各有效投标人报价} - \text{评标基准价}) \div \text{评标基准价} \times 100\%$

2.3 依据投标人报价的偏差率 δ ，确定投标人报价得分如下：

偏差率 δ	报价得分
当 $\delta < 0$ 时	按照每超 1%扣减 0.25 分,小数点后保留 2 位,最低扣至 40 分
当 $\delta = 0$ 时	50
当 $\delta > 0$ 时	按照每超 1%扣减 0.5 分,小数点后保留 2 位,最多扣至 35 分。

3、商务部分（满分 10 分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	企业资质	2	企业相关资质证书等优秀 1.1—2 分，一般 0—1 分。
2	信誉、业绩	4	具有良好的业绩和信誉 2.1—4 分，信誉和业绩一般 1.1—2 分，基本满足要求得 1 分，不满足者不得分。
3	标书响应程度	2	完全符合或优于得 1.1—2 分，偏离任何一项得 0—1 分。

4	材料供应及优惠承诺	1	满足要求得 0.5—1 分，基本满足者得 0—0.4 分，不满足者不得分。
5	财务状况	1	注册资金、负债率等优秀 0.5—1 分，一般 0—0.4 分。

3、技术部分（共计 40 分）

序号	评分项目	标准分	分值	评分说明
1	技术指标	15	技术先进性 10 分	物资供货技术合理、各项技术指标满足招标文件要求。设计制造处于国际、国内先进水平，各项指标先进 5.1—10 分；良好 2.1—5 分；一般 0—2.0 分。
			技术可靠性 3 分	所投标的具有高可靠性、安全性，维修方便等优良性能，技术指标先进 2.1—3 分；良好 0.5—2 分，一般 0-0.4 分。
			技术实力 2 分	技术实力优秀 1.1—2 分，良好 0.5—1 分，一般 0—0.4 分。
2	产品质量安全保证措施	15	产品质量的 10 分	主要选用认证厂家的产品的 5.1—10 分；未通过认证，质量良好 2-4 分；一般 0—1 分。
			主要部件技术参数 3 分	主要部件技术参数先进 3 分；良好 1.6—2.5 分；一般 0.1—1.5 分。
			标准件选用 2 分	标准件品质优秀 2 分，良好 1—1.5 分，一般 0—0.9 分。
3	工期和售后服务	10	工期 5 分	工期优于要求 3—5 分；基本满足者得 0—2 分；不满足者不得分
			售后承诺 3 分	有售后服务承诺并有确实可行的措施，针对性较强 2—3 分；有售后服务承诺但相应措施不得力、不具体，得 0—1 分。
			售后服务 2 分	服务能力强、质量保证期和保修期长、服务响应时间短、售后服务的技术力量强的得 1.1—2 分；服务能力一般、质量保证期和保修期一般、服务响应时间一般、售后服务的技术力量一般的得 0—1 分；服务能力较差、质量保证期和保修期较短、服务响应时间较长、售后服务点的技术力量较差的得 0 分。

第五章 附 件

附件一

投 标 函（格式）

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

我们收到你们招标编号为 ZYYL-ZB2025071 招标文件，经详细审查全部内容，包括第（编号、补充变更通知）（如果有的话），以全部无异议地理解了招标文件的所有规定，决定参加投标。

签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交：

- 1、开标报价一览表正本一份
- 2、投标文件文字版正本一份及副本四份，投标文件电子版一份。
- 3、投标保证金人民币_____元整。
- 4、据此投标书，签字代表宣布同意如下：

(1)愿意按照招标文件中的一切要求，提供_____项下（货物名称）共__吨及有关的服务，货物及服务投标总价格为（大写） （小写），交货期：根据甲方需求。具体报价明细见投标报价表。

(2)如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺，履行合同责任和义务。

(3)我们同意招标文件的规定，本投标书有效期为开标后 90 个日历日。如果中标，有效期延至合同终止日止。

(4)我们同意提供按照你们可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

(5)我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

(6)我们愿意忠实地执行除偏差表（技术规格）中注明的条款以外的招标文件中的逐项条款，履行自己的全部责任和义务。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将自动放弃索回投标保证金。

(9) 如果我们中标, 我们将按照有关通知的规定, 签订经济合同并提交履约保证金。

(10) 一切与本投标有关的正式往来函电, 请按下列地址联系:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

联 系 人:

手机号:

投 标 人: (章)

法人代表: (签 字)

年 月 日

附件二

开标一览表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司常用电料采购

招标编号：ZYYL-ZB2025071

序号	货物	规格、型号	单位	数量	含税单价金额 (人民币元)	预估数量含税 总价金额 (人民币元)	交货期	付款方式
1	常用电料	详见清单						
投标含税单价及含税总价 合计人民币（大写）								
附注：								

法人代表或授权代表（签字）

年 月 日

附件三

投 标 报 价 表 (格 式)

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司常用电料采购

招 标 编 号：ZYYL-ZB2025071

序号	品名	规格型号	单位	预估采购数量	含税单价（元）	总计金额（元）	品牌

以上报价均为人民币，含 13% 增值税运到公司价格。

投标人授权代表签字：

投标人单位(公章)：

年 月 日

附件四

法定代表人授权书（格式）

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

____（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

____，企业法人代码__。法定代表人____ 特授权__代表我公司全权办理采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于____年____月____日签字生效，有效期____。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 签 字 授权人签名： 签 字

职 务： _____ 职 务： _____

身 份 证 号： _____ 身 份 证 号： _____

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

附： 加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章 _____

_____年____月____日

附件五

企业法定代表人资格证明（格式）

（法人姓名）系（公司名字）的法定代表人，职务为_____身份证号码为_____。

（公司名字）（盖章）

年 月 日

附件六

投标确认回执

（公司名称） 将派相关代表准时参加 2025 年 月 日 开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司常用电料采购的招标活动（招标编号为：ZYYL-ZB2025071）。

特此说明

授权代表签字：_____

投标单位公章：

日期： 年 月 日

注：此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的证明，请于开标日期前两天（或更早）将此回执邮件至 **zyylzbb@163.com**。

附件七

承诺函

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

（投标人名称）承诺就河南中原黄金冶炼厂有限责任公司常用电料采购，招标编号 ZYYL-ZB2025071，若我公司中标，严格按照甲方要求提供投标所需货物。

承诺人：（投标人名称）

年 月 日

第六章 供货合同

甲方：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

签订地点：三门峡市陕州区

乙方：

签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规等规定，经过公开招标（**招标编号**：ZYYL-ZB2025071），甲乙双方友好协商，签订该合同，共同遵守执行。

一、内容：常用电料明细见附件

二、质量标准和包装：

1、符合国家标准、行业标准及招投标文件、技术资料、合格证书所指向的质量要求，必须满足我公司生产需求，因质量问题发生的一切费用由乙方承担。

2、包装必须坚固，适合于运输、储存和多次搬运。

三、交货时间、地点和方式：

1、乙方收到甲方通知后，必须保证货物__天内（或按甲方要求时间内）送到河南三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点（以下简称指定地点）。

2、运输方式由乙方确定，运输费及装卸费由乙方承担。（在运输途中及装卸货物出现的任何风险，由乙方承担，与甲方无关。）

四、资料交付和售后：

货物运送到交货地点后乙方应向甲方提供货物出厂质检单、主要技术指标和技术使用说明书，甲方有技术问题时，乙方派技术人员免费跟踪服务。

五、货物验收及质保：

1、货物运送到交货地点后，甲方对货物及时按订单进行数量和外观验收。

2、质量保证期为质量、性能验收期限，（从乙方送货到甲方验收合格后，所有材料正常使用期限为__年）质保期内出现质量问题，乙方进行修理、调货、退货，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行理赔。

六、结算和付款：

数量以甲方实际采购验收合格数量为准，按合同单价结算，甲方结算完成通知乙方开票，乙方开具 13% 的增值税专用发票后，甲方两个月内一次性付清货款（以银行汇款的方式支付货款）。税率随国家政策调整而变动，税额允许有偏差。

七、履约保证金及其它约定：

1、乙方需向甲方计划财务部缴纳履约保证金人民币： 元整（¥ 元），合同到期后一个月内全额无息退还乙方。

2、乙方的公司名称、账户等信息发生变更后，应及时通知甲方并提供变更证明，通知信息以签署部分的乙方信息为准。

3、乙方收到甲方通知后如出现三次未能按要求时间供货，甲方有权对乙方进行处罚；对因供货或质量问题影响甲方生产或情节特别严重的，甲方将终止合同，扣除乙方全部履约保证金。

八、解决争议的方式：

合同执行中发生争议双方协商解决，协商不成，双方同意由合同签订地地方法院解决。

九、合同期限： 年 月 日至 年 月 日，合同经双方签字盖章确认后即可生效，本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

十、此合同为年度合同，在合同执行阶段乙方不得以任何理由调整价格，且不得降低质量标准，一经发现甲方有权终止合同，未尽事宜甲乙双方另行协商。

十一、保廉条款：

1、甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪委办公室人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

2、甲方的工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。

3、甲方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关材料、设备乙应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

4、对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪委办公室部门。

5、甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

6、乙方的工作人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪委办公室工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

7、乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

8、乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。

9、乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提乙回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提乙交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关材料、设备乙应或该项目分包等经济活动；不得为甲方工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证

券)、物。

10、乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告甲方的纪委办公室或有关领导。

十二、本合同双方的地址、传真和银行账号等如下：

甲方：	乙方：
单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	单位名称：
单位地址：三门峡产业集聚区 209 国道南侧	单位地址：
法定代表人：彭国敏	法定代表人：
授权代理人(签字)：	授权代理人(签字)：
统一社会信用代码：91411200683185680F	统一社会信用代码：
开户银行：工行三门峡分行	开户银行：
银行帐号：1713022909200076156	银行帐号：
联系或承办人(签字)：	联系或承办人(签字)：
电 话：13938113580	电 话：
邮 箱：zyylwzcg@163.com	邮 箱：