



中国黄金
China Gold

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

厂内车辆吊装运输

招 标 文 件

招标编号： ZYYL-ZB2025167

招标名称： 厂内车辆吊装运输

2025 年 11 月

目录

目录 1

第一章 公开投标函 2

第二章 投标人须知及须知要点前附表 5

第三章 主要合同条款 16

第四章 技术说明 21

第五章 评分标准 24

第六章 附 件 27

附件一 27

附件二 29

附件三 30

附件四 33

附件五 34

附件六 35

附件七 36

附件八 37

附件九 38

附件十 39

附件十一 40

第一章公开招标函

(招标编号： ZYYL-ZB2025167)

1、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司采用公开招标形式，欢迎具有相应资质的厂家参加投标，并提交密封投标书。

2、招标内容：

(一) **招标项目名称：**厂内车辆吊装运输

(二) **招标项目涉及的车型：**

拖拉机平板车、三轮自卸车、渣土运输车、9.6米双桥平板车、13.5米半挂平板车、超低爬梯平板车、8/12/16/25/50/70/100/130/200吨吊车、30/60/80/150/220/240型挖掘机、30/60/80/150/220/240破碎机（挖掘机带破碎锤头）、30/50装载机、3.5T/20T/22T压路机、3.5T/5.0T叉车、3.2T随车吊。

(三) **具体的施工内容：**承包人负责冶炼厂内的临时车辆使用，主要包括日常生产期间的外雇车辆使用，日常点检、临时停车及大修期间的车辆使用。

签订承包合同后，试用期一个月，一个月内不支付任何施工费用。如出现以价格低或其它理由不积极履行承包合同，导致一个月内屡次出现施工方面问题或车辆无法到位或到位不及时、安全管理不能达到冶炼厂相关要求的，冶炼厂有权随时解除承包合同。因上述原因解除承包合同的，发包人不仅不支付试用期间的工程款，也不给予任何形式的补偿，而且将其列入“不良记录”，三年内不得参加河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的所有工程投标。

如果与中标第一名终止合同，发包人可选择直接与中标候选人第二名签订合同，依次类推或重新招标。

3、说明：

3.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，均可能导致投标文件不被接受，其后果由投标人自负。

3.2 投标保证金：人民币 17000 元整（电汇至我公司账户，须在转帐单上写

清所参加投标项目编号和货物名称）。投标保证金缴纳时间为 2025 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 24 日，投标保证金缴纳截止时间为 2025 年 11 月 24 日 16:00 时。同时将保证金电汇底单扫描件发至电子邮箱：zyylzbb@163.com。逾期付款者，视为放弃参加本次招标会。

3.3 履约保证金或履约保函：

3.3.1 履约保证金：若投标单位中标，合同签订之日起 15 日内须缴纳合同预计年度采购总金额的 10%（万位取整，舍千位）作为履约保证金（银行电汇），该履约保证金在合同履约结束且无质量问题后无息退还，若中标单位逾期未缴纳履约保证金，招标方有权选择其余预中标候选人签订合同。

3.3.2 履约保函：若投标单位中标，须在合同签订之日起 15 日内开具中标总金额的 10% 的银行保函。

3.4 招标最高限价：人民币 9860 元（含税单价合计）

3.5 所有投标人携带有效身份证原件须于 2025 年 12 月 9 日 9:00（北京时间）前按以下要求内容及顺序向招标人提交有效资质证明文件（一份，胶粘成册，单独密封并盖章，要求必须为扫描后彩色复印件）：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件盖章，三证合一的提供营业执照复印件盖章）；

（2）法人代表资格证明文件（复印件盖章）和法定代表人授权书（法人签字盖公章原件）；

（3）安全生产许可证及其相关资质证书（复印件盖章），非实行许可证制度的无此项；

（4）近三年承揽同类工程业绩表（盖章）；

（5）法人代表身份证复印件盖章（双面）和授权投标代表本人有效身份证盖章复印件（双面）。

（6）供应商须提供加盖公章的、从税务系统（如电子税务局）查询到的可

开具发票信息截图，截图内容需清晰显示供应商针对本次招标所适用的税率、发票开具类型（如增值税专用发票、普通发票）等关键信息，确保供应商所报税率的准确性与合规性

4、招标文件获取方式：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司官网→新闻中心→招标信息，在相应的招标公告栏免费下载

5、投标时间和地点：

5.1 投标文件递交截止时间：2025 年 12 月 9 日 9:00(北京时间)

5.2 投标文件递交地点：河南省三门峡市城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

6、开标时间和地点：

6.1 开标时间：2025 年 12 月 9 日 9:30(北京时间)

6.2 开标地点：河南省三门峡市城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 419 室

6.3 签到地点：河南省三门峡市城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 417 室

7、凡是本次招标提出询问者请与下列人员联系：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

联 系 人：邓瑛

电 话：0398-2756601

8、投标保证金建议电汇至以下账户（请在备注中标明所要投标的招标编号及名称）：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

开 户 行：河南省三门峡市工行三门峡分行

帐 号：1713 0229 0920 0076 156

第二章 投标人须知及须知要点前附表

须知要点前附表

序号	项 目	内 容
1	项目名称	厂内车辆吊装运输
2	招标编号	ZYYL-ZB2025167
3	招标人名称	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
4	投标保证金	人民币 17000 元
5	招标最高限价	人民币 9860 元（含税单价合计）
6	投标文件组成及份数	1、资质文件单独密封 1 份； 2、开标一览表单独密封 1 份； 3、投标中文文字版一式五份，正本 1 份、副本 4 份； 4、电子版 1 份(密封在正本内)。
7	投标文件递交	地点：河南省三门峡市城乡一体化示范区 209 国道南侧 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 417 室
		<u>截止时间： 2025 年 12 月 9 日 9:00</u>
8	开 标	<u>开标日期： 2025 年 12 月 9 日 9:30</u>
		地点：河南省三门峡市城乡一体化示范区 209 国道南侧 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 419 室
8	其 它	1、有下列情况之一的，其投标文件无效 1.1 投标文件未按规定密封或胶装成册 1.2 投标文件未按规定要求编制填写或未实质性响应 1.3 投标文件逾期送达 1.4 未缴纳投标保证金 1.5 妨害正常招标工作的行为 2、投标报价具体要求详见下文。

一、总 则

请投标人仔细阅读本招标文件，如未提出书面质疑，招标人即视为投标人已充分理解本招标文件的全部内容，并准备做出实质性响应。

1、投标人资格

- (1) 投标人具有有效的企业法人营业执照，具有独立法人资质和订立、履行合同的能力。注册资金 50 万元人民币以上。
- (2) 具有一定技术实力，有承接招标项目施工的能力和良好的商业信誉及完善的质量管理和售后服务体系。
- (3) 本次招标不接受联合体投标。
- (4) 投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。
- (5) 最近三年内没有骗取中标和严重违约及未出现重大工程质量问题及安全问题。
- (6) 配备工程机械不少于 20 辆（其中吊车不少于 10 辆）。所有车辆应是达到新能源及国三排放标准以上的在用车，并具有齐全有效的车辆行驶证件等。
- (7) 为保证我公司设备吊装，物资运输的及时性，投标单位需在我公司 20 公里范围内设置停车场并安排专人进行管理。
- (8) 有必要的经营机构和相应的管理人员，在经营管理、车辆技术、财务会计等岗位上应分别有一名以上的专业技术人员。
- (9) 要求投标方现场负责人具有丰富的管理经验，能够独立组织、管理工程施工。能按照招标人要求，进行生产及安全管理，按时完成施工任务。同时具有较强沟通能力和施工经验。
- (10) 要求投标人提供以往承揽同类工程项目的证明文件。

投标人按照投标邀请函的要求，在规定时间内向招标人递交“资质证明文件”。开标时将查验相关证照的原件，招标人将通过扫描资质证书予以识别、确认，因复印件质量问题导致不能识别的，视为该证照无效。未按要求提供有关证照的，视为投标人资质无效。要求详见招标文件。

2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，不论投标结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

3、招标文件构成

3.1 招标文件由招标文件目录所列文件构成。

4、招标文件的澄清

4.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在正式开标五日前按本招标文件“投标邀请函”中的通讯地址以传真或电子邮件等形式通知招标人，招标人对所提问题以传真或电子邮件等形式予以答复，同时在必要时将以传真或电子邮件等形式告知每个购买招标文件的投标人，但不说明问题的来源。

4.2 招标人认为有必要时可在开标前适当时间进行技术交流，对招标文件进行解释并解答投标人提出的问题，届时将另行通知，投标人可派代表参加。

5、招标文件的补充和修正

5.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行补充和修正。

三、投标文件的编制

6、投标文件的编制。

6.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件，逐项填写相应表格。

6.2 投标人所提交的投标文件以及与投标活动有关的全部资料、说明一律采

用中文书写。如技术资料等文件为中文以外文字的，投标人需在投标前将其翻译为中文且保证翻译的准确性，如有冲突以中文为准。

6.3 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应采用公制单位。

7、投标文件构成。

7.1 投标函（格式见附件一）；

7.2 开标报价一览表（格式见附件二）及分项报价表（格式见附件三）；

7.3 技术应答书（格式见附件四）及投标人认为必要的技术规格偏差表（格式见附件五）；

7.4 商务应答书（格式见附件六）及投标人认为必要的商务偏差表（格式见附件七）；

7.5 法定代表人授权书（格式见附件八）；

7.6 投标人其它优惠条件和售后服务承诺；

7.7 所有投标涉及车型车辆清单及车辆的行驶证和车检报告；

7.8 针对本项目的质量保证计划；

7.9 以往施工过程中针对大件特殊设备吊装（重量超过 40 吨或起升高度超过 30 米）的吊装施工作业方案、安全保障措施、应急救援预案一份。

7.10 三份同类合同资料复印件（加盖单位公章）；

7.11 中文电子版文档一份，包括上述内容；

7.12 投标人其他需要阐述说明的事项。

8、投标保证金

8.1 投标保证金向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司交付。

8.2 投标人在递交投标文件的同时应按要求如数交纳投标保证金。

8.3 凡没有按要求交纳投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

8.4 投标保证金采取电汇形式。

8.5 中标人投标保证金。

中标方的投标保证金在双方签订了书面合同签订后向中标人退还投标保证金。

8.6 落标的投标人的投标保证金将在中标人与招标人签订合同后予以退还不计利息。

8.7 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

8.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

8.7.2 因中标人原因在规定期限内未能签订合同。

9、投标报价

9.1 总则

9.1.1 投标人应按招标文件附件二“开标报价一览表”的要求做出报价。不论投标人是否对上述内容做出优惠或是否包含，招标人均认为投标人所报总价格中包含了上述内容。投标人必须如实齐全填写附件二“开标报价一览表”，否则视为非响应性投标。

9.2 投标分项报价包括：

9.2.1 投标各车型车辆的单价（按小时计费），该报价分为含税价和不含税价，如果合同期内国家税率发生变化，不含税单价不作调整。

9.2.2 该单价已包含车辆折旧费，维修费，检测费、人工费、入厂费等一切费用，除此之外投标人不再对招标人有其他任何费用诉求。

10、在评标时，上述报价中不含税单价之和计入评标基准中，但是在招标人与中标人签订合同时，招标人有权增加或减少某些分项内容，项目内容根据招标人实际需要填写。该分项内容或项目数量变化所对应的费用将在合同总价中增加或减少。

11、招标确定完成后，根据中标书可与河南中原黄金冶炼厂有限责任公司签订厂内车辆吊装运输合同。

12、投标币种要求及评标币种

投标货币应为人民币。

13、报价要求

投标报价指报价表中所涉及的全部车型的单价，各车型单价的累加值即为最终报价，该报价分为含税价和不含税价两部分。

如出现以价格低或其它理由不积极履行承包合同，导致屡次出现施工方面问题的，或车辆无法到位或到位不及时、安全管理不能达到河南中原黄金冶炼厂有限责任公司相关要求的，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司有权随时解除承包合同。因上述原因解除承包合同的，发包人不仅不支付试用期间的工程款，也不给予任何形式的补偿，而且将其列入“不良记录”，三年内不得参加河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的工程投标。如果与中标第一名终止合同，发包人可直接与中标候选第二名签订合同，依次类推或重新招标。

14、付款方式

在中标方与招标方签订厂内车辆吊装运输合同后，试用期一个月，一个月内不支付任何施工费用。

试用期结束后第二个月开始，每月 25 号之前由中标方统计上月车辆使用费用并制表交由河南中原黄金冶炼厂有限责任公司设备能源计量部车辆管理员进行审核，审核通过后通知施工方开具相对应数额的增值税专用发票。在收到发票后在合同约定期限内支付车辆使用费，所有付款均为电汇。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为实际开标之日起 90 个日历日，有效期短于招标文件规定有效期的投标文件可以视为非响应投标而予以拒绝。

15.2 中标人投标文件的有效期限伴随合同终止而终止。

16、投标文件的份数与签署

16.1 投标人须提交中文编制的投标文件电子版一份，文字版一式五份，其中“正本”一份，“副本”四份，以正本为准。资质证明文件一份。

16.2 为方便开标、唱标，“开标报价一览表”必须单独装袋密封，封袋上应标明“开标报价一览表”、“正本”、“招标编号”、“招标名称”“投标单位”及“开标时启封”等字样。

16.3 投标文件须用蓝或黑色钢笔书写或打印，并分类按次序无线胶装装订成册，标明目录和页码(图纸除外)。投标文件应由法人代表或授权代表在规定处逐一签署并加盖投标单位印章。

16.4 投标文件如有修改，修改处应由法人代表或授权代表签字。

四、投标书的递交

17、投标书的密封和标记

17.1 投标文件按正本（一份）和副本（四份）分别包装并加以密封，并在封签处加盖印章。

17.2 投标文件包装上应写明：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

招 标 编 号：

招 标 名 称：厂内车辆吊装运输

投 标 人 名 称：

同时注明“开标时启封”和“正本”或“副本”。

17.3 对未按招标文件要求密封、标记的投标文件，其后果自负。

18、投标日期

18.1 投标人必须按公开投标函规定的投标时间递交投标文件，逾期不予受理。

理。

18.2 投标补充文件的书写、密封、份数、印鉴和递交等的要求与投标文件相同，并应在封袋上注明“投标补充文件”。

18.3 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4 在投标截止期到投标有效期满前，投标人不得要求撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

19、投标文件接收人：同丽娟 0398-2756601

五、开标与评标

20、开标

20.1 招标人定于河南省三门峡市城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼按照投标人递交投标文件的先后顺序公开开标，投标人需委派法人代表或授权代表出席开标仪式，并视评委要求对投标文件进行答疑。参加开标的代表应签名报到。

20.2 参加开标的投标单位代表应提供其法人代表证明或授权委托书原件及本人身份证。

20.3 提交了可接受的撤回投标申请的投标文件，将不予开封。

20.4 开标时当众宣读投标人名称、投标项目名称、投标报价等。

21、评标过程的保密性

21.1 公开开标后，评标委员将在风控合规审计部办公室部门人员的监督下实行评标。

21.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

22、投标文件的澄清

22.1 为有利于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权请投标人对投标文件加以澄清。

22.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并由授权代表签字，与投标文件具有同等效力。

23、投标文件的初审

23.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格等进行初步审查。

23.2 详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求、实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

23.3 投标文件没有实质上响应招标文件的要求将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

23.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.4.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

23.4.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

23.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应与投标文件具有同等效力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

24、评标

24.1 依法成立的评标委员会对投标文件进行评定。评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

24.2 评标委员会评审认为所有投标人的投标均不符合要求时，可以否决所

有投标。

24.3 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑以下可能影响价格的因素：

24.3.1 投标人的公司业绩；

24.3.2 付款条件；

24.3.3 投标项目施工的附加条件；

24.3.4 对于本项目施工检修时集中大量用车的应对方案；

24.3.5 本招标文件所列的其它具体条件；

24.3.6 有国家标准或行业标准的产品或服务除外，若投标人采取以低于成本价的报价方式竞标，评委将有权对其投标予以否决

25、评标方法

25.1 评标采用综合因素评价法。

25.2 评标因素

25.2.1 投标报价；

25.2.2 所提供车型的丰富性，不同车型的吨位连续性，同一车型的数量和可替代性；

25.2.3 施工组织方案，安全保障措施以及应急救援预案；

25.2.4 优惠条件及服务；

25.2.5 日常使用车辆的响应时间（主要根据停车场和我公司距离以及自有车辆的数量决定）；

25.2.6 突发情况用车（比如夜间紧急用车及检修集中用车等情况）的响应能力；

25.2.7 投标人资质证明文件及企业信誉；

25.2.8 近三年同类型业绩；

25.2.9 标书质量及答辩情况。

26、中标标准

26.1 中标条件

26.1.1 投标文件基本符合招标文件的要求；

26.1.2 提供的车型丰富，数量充足；

26.1.3 合理低价并对招标人有利；

26.1.4 能保证施工安全性和及时性；

26.1.5 不保证最低报价的投标最终中标；

26.1.6 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件；

六、授予合同

27、合同授予标准

27.1 招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能满意地履行合同义务的最佳投标人。

27.2、招标人在授予合同时有权变更所招货物数量和服务的内容。

28、中标通知书

28.1 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29、签订合同

29.1 中标人收到中标通知书后，应按通知书中规定的时间和地点签订合同。

29.2 如遇中标人违约而拒签合同，招标人可以从候选中标人中另选定中标人或重新招标。

第三章 主要合同条款

乙方：*****

签订地点：三门峡

甲方：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

签订时间： 年 月 日

第一条：合同单价

说明：本合同为单价合同，所有合同单价为含税价。

第二条：付款方式及质保

说明：在中标方与招标方签订合同后，试用期一个月，一个月内不支付任何施工费用。如出现以价格低或其它理由不积极履行承包合同，导致一个月内屡次出现施工方面问题的，或车辆无法到位或到位不及时、安全管理不能达到河南中原黄金冶炼厂有限责任公司相关要求的，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司有权随时解除承包合同。因上述原因解除承包合同的，发包人不仅不支付试用期间的工程款，也不给予任何形式的补偿，而且将其列入“不良记录”，三年内不得参加河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的工程投标。如果与中标第一名终止合同，发包人可直接与中标候选第二名签订合同，依次类推或重新招标。

试用期结束后第二个月开始，每月 25 号前由中标方统计上月车辆使用费用并制表交由河南中原黄金冶炼厂设备能源计量部车辆调度员进行审核，审核通过后通知施工方开具相对应数额的增值税专用发票，收到发票后招标方按照合同约定期限支付施工费用，**所有付款均为电汇。**

税率错误责任约定：若因供应商自身原因（如未如实申报适用税率、提供虚假税率信息等）导致所报价格与实际应执行税率不匹配，出现价格不公允现象，影响合同正常履行的，我方有权终止相关合同，不承担违约责任；同时，重新启动招标采购流程。

第三条 双方责任和技术协议：

说明：主要是对施工中可能出现的安全、施工组织等问题进行约束，包括安全责任，响应时效性，车辆性能要求，临时突发情况的处理方式等。还包括对于违约方的惩戒措施。

在施工中乙方（中标方）的安全由自己负责，为保障乙方施工人员的安全，乙方应安排专人对现场施工进行管理，同时要遵守甲方（招标方）公司的安全管理制度要求。现场施工中乙方施工人员出现的一切安全问题和事故责任在乙方，与甲方无关，所造成的后果都由乙方自行处理。

一、甲方责任及要求：

- 1、甲方应协助乙方办理设备和人员进退场的有关手续。在吊装作业前，甲方有责任对乙方吊车司机进行现场技术及安全交底。
- 2、甲方应安排专人负责现场施工的协调，吊装工作的具体实施和现场安全由乙方负责。甲方不能要求乙方违反操作规定，冒险作业。
- 3、甲方应及时审核乙方制定的吊装方案。每次施工结束后应及时在乙方派车单上签字确认。
- 4、机械车辆使用不足 2 小时的按 2 小时计费。使用时间超过 2 小时则按照实际使用时间结算费用。
- 5、甲方应按合同约定及时、足额的支付乙方的施工费用。

二、乙方职责及要求：

- 1、乙方应遵守甲方公司的规章制度，服从甲方现场监管人员的管理。乙方在施工中所有的违章情况甲方有权进行处罚，处罚标准参照甲方公司管理规定，所有的罚款在当月结算时直接从施工费中扣除。
- 2、乙方的人身及设备安全由乙方负责，乙方应安排专人对现场施工及安全进行管理。乙方公司应给员工配备合格、齐全的劳动防护用品，劳保用品穿戴不全的禁止在甲方公司进行施工。同时乙方应自行购买足额的人身、意外伤害、车辆等保险。在工作期间乙方发生的任何人身伤害及设备损失等情况都与甲方无关，由乙方自行承担全部责任。
- 3、乙方的“派车单”作为支付凭证应规范填写，不能有缺项，涂改。（用车时间段应按照示例方式填写，如：上午 18:00-11:00 下午 14:00-16:00。合计时间一项要求用中文大写数字（零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万整）填写）。所有含糊不清，缺项漏项及填写不规范的单子由于无法进行核实，一律作废，不予结算费用。施工结束后乙方应督促甲方现场人员进行签字确认。经由甲方签字确认后的单子禁止私自加项，涂改，一旦发现视为违规，在此单作废的情况下甲方将对乙方处以每单 1000 元罚款。
- 4、乙方施工过程中如果由于乙方过失造成甲方设备损坏的情况应恢复原状或照价赔偿。
- 5、乙方必须在取得甲方设备能源计量部车辆管理员同意后方可进厂施工，所有未经设备能源计量部同意而开展的施工，甲方拒绝支付费用。
- 6、乙方应确保电话 24 小时畅通，在接到甲方通知时应及时回应，不得以任

何理由推诿拖延。乙方车辆必须按照与甲方约定的时间到达施工场地并开始进行作业。在收到甲方突发的用车通知时，乙方必须保证甲方所需的车辆在 30 分钟内到达施工现场，否则甲方有权对乙方处以每次 1000 元的罚款，该费用由乙方按通报金额缴纳至甲方财务，并提供交款凭证。由于乙方车辆不能按时到达而造成甲方工期延误所造成的所有后果由乙方承担，甲方保留追究乙方的法律职责和追索经济赔偿的权利。

7、乙方应按照甲方提出的车型要求提供车辆。如果乙方无法提供甲方所需的车型，应在取得甲方同意后，提供其他可满足施工的车型来厂施工。签单时应按照甲方所提出的车型进行签单（如果车辆吨位调小则按照较小吨位签单）。如果甲方所需车型不可调整，则乙方应严格按照甲方要求提供车辆，若无法按时提供车辆，则视为乙方拒绝执行合同约定，甲方可对乙方处以每次 1000 元的罚款，该费用由乙方按通报金额缴纳至甲方财务，并提供交款凭证。同时甲方在本地市场调用同型号所需车辆，费用由乙方承担。

8、如果乙方在合同期内累计出现三次罚款则表示乙方不能响应合同要求，视为违约，违约责任按照合同约定执行。

9、乙方提供的所有车辆必须产权清晰，车况稳定良好，同时应检测合格。乙方应向甲方提供所有车辆（投标项目所涉及车型）的行驶证及监督检验证明，并加盖乙方单位公章。所有临时抽调的车辆也必须在施工结束后补齐车辆及司机资料交给甲方存档。

10、乙方保证所提供车辆在甲方的生产环境条件下都可以安全可靠使用。对于用车环境及施工条件，乙方应提前确认并同意，乙方不得以施工环境恶劣为由拒绝提供车辆，否则视为违约。如果由于车辆质量问题或者施工作业环境恶劣等原因导致的车辆损坏和人员受伤等问题，都由乙方负责处理并承担可能发生的一切责任和费用。如果施工中车辆发生故障，乙方应立即更换其他车辆继续工作。

11、乙方应保证配备足够的施工人员，所有施工人员都应持有国家监督部门颁发的执业证件，并应随身携带执业资格证件或照片，以备现场监管人员的安全检查。

12、乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证件及执业资格证件，加盖乙方单位公章。

13、乙方应保证所有司机在甲方施工时身体及精神状况良好，如果乙方司机身体不适或精神状况不佳时，禁止操作车辆。

14、乙方所有车辆应自备警戒带，在施工时应按吊装规范要求对施工区域进行围挡警戒，对于私自进入或破坏警戒区域围挡的人员，司机都有劝阻的义务。如果对方不听劝阻，司机可要求甲方现场管理人员进行处理。

15、针对大件设备的吊装（重量超过 40 吨或起升高度超过 30 米），乙方应按照现场实际情况制定详细的吊装方案、安全保障措施和应急救援预案并报甲方批准，经批准后方可实施吊装工作。

16、乙方负责所有车辆的进、退场工作，运输途中发生的损坏、丢失和意外事故由乙方负责。

17、进入厂区的重型载货车辆必需是新能源车及国六排放标准以上的在用车 ;非道路移动机械需满足国三及以上排放标准，同时有环保号牌和一年周期内环保尾气检测报告。

第四条 违约责任：由违约方承担。

第五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商管理部门调解；协商或调解不成的，由法院裁决方式解决。

第六条 合同有效期：本合同自双方签字或盖章之日起有效，有效期为一年。

第七条 合同份数：本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份。

第八条 保廉条款

1、需方的工作人员有责任向供方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。需方的纪检监察人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

2、需方的工作人员不得向供方泄露招、投标中的商业秘密。

3、需方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向供方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受供方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让供方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向供方介绍家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求供方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受供方的钱（含有价证券）、物。

4、对供方主动给予的钱（含有价证券）、物，需方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交需方的纪检监察部门。

5、需方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

6、供方的工作人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合需方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

7、供方有权了解需方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合需方遵守执行。

8、供方的工作人员不得以任何方式向需方工作人员了解招投标中的商业秘密。

9、供方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向需方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向需方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给需方的工作人员报销任何费用；不得为需方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请需方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受需方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为需方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向需方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

10、供方发现需方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告需方的纪检监察人员或有关领导。

第四章 技术说明

一、总 则

1、本部分适用于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司，它提出了此次招标的一些技术要求。

2、本部分并未对一切技术细节做出规定，投标人应提供符合本部分的技术条件和满足用户使用要求的优质产品。

3、本部分所引用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按较高现行标准执行。

4、所有提供资料的文字语言使用中文或中英文对照，如发生所提供技术资料文件不全或不正确，由此造成的损失，投标人须予以赔偿。

5、如技术资料文件为外文的，投标人有义务翻译为中文且保证翻译的准确性。

二、工程概况

1、交通位置及自然地理概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司位于三门峡市西的三门峡市城乡一体化示范区内，五原村西侧，距离三门峡约 10km，209 国道穿过厂址，310 国道、G30 连霍高速从厂址西北侧通过，东北侧紧邻三门峡铁路西站（铁路北侧），南侧为陇海铁路（五原村车站）。

三、基本要求

1. 投标人应保证提供的所有车型都符合国家标准，同时应检测合格。

2. 投标人应保证所提供所有车型产权清晰，车况稳定良好。所有车辆司机都培训合格持证上岗。所有车型都满足在需方当地环境及工况条件下安全可靠使用。如果由于车辆质量问题或者施工作业环境恶劣等原因导致的车辆损坏和人员受伤等问题都由中标方负责处理并承担可能发生的一切费用和责任。

4. 投标人应保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足招标方环境内的要求。

四、范围及技术要求

1、施工范围：此次招标的施工范围为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂区内生产用车，主要负责为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内的临时车辆使用，包括日常生产期间的外雇车辆，日常点检、临时停车及大修期间的车辆使用。

2、车型：此次招标的车型包括：拖拉机平板车、三轮自卸车、渣土运输车、9.6 米双桥平板车、13.5 米半挂平板车、8/16/25/50/70/100/130/200 吨吊车、超低爬梯平板车、30/60/80/150/220/240 型挖掘机、30/60/80/150/220/240 破碎机（挖掘机带破碎锤头）、30/50 装载机、3.5T/20T/22T 压路机、3.5T/5.0T 叉车、3.2T 随车吊。

3、所涉及车辆技术要求：由于招标车型较多，在此处仅对特种车辆汽车起重机着重做出技术性能要求，对于其余车型，要求能够达到国家相关标准并检验合格，满足使用。

对于各型号的汽车起重机，提出技术及安全要求如下：

3.1 起重机基本参数应符合 JB/T1375 的规定。

3.2 起重机的结构、机构、电气的设计应符合 GB/T3811 的规定。

3.3 起重机采用的部件、总成，必须为经装机试验合格的产品

3.4 起重机整机稳定性应符合 GB/T6068.3 的规定。

3.5 额定起重量表、起升高度曲线标牌的要求和表示方法应符合 JB/T4031 的规定。

3.6 起重机安全装置的设置和调试应符合 JB8716 的要求。

3.7 起重机作业时的噪声应符合 GB16710.1 的规定，起重机行驶时的噪声应符合 GB1495 的规定。

4、汽车起重机安全性能要求：

4.1、起重量为 16t 及以上的起重机应装设力矩限制器。

4.2、起重量小于 16t 的起重机应装设起重量指示器

4.3、起重机应装有起升高度限位器，起升高度限位器应能可靠报警并停止吊钩起升，只能作下降操作。

4.4、采用钢丝绳变幅的起重机，应装设幅度限位装置和防止起重后倾的装置。

4.5、起重机应装有读数清晰的幅度指示器(或仰角指示器)。安装的幅度指示器应便于司机在操作时观察

4.6、起重量大于或等于 16t 的起重机应设置水平仪。

4.7、起重机上车应装有喇叭。喇叭按钮位置应便于司机操作

4.8、起升高度大于 50m 的桁架臂式起重机，应在臂头部安装风速仪。当风速大于工作极限风速时，应能发出停止作业的警报。

4.9、滑轮应有防钢丝绳跳槽装置。对于人手可触及的滑轮组，应设置保护装置，以防止手挤入钢丝绳与滑轮之间。

4.10、可两处操作的起重机应设有联锁保护装置，以防止同时操作。

4.11 产品出厂时应随机提供产品使用说明书、产品合格证、主要外购件的使用说明书、随机备件、备件目录、随机工具和装箱单等。产品使用说明书的编写应符合 JB/T595 的规定。

5、司机和起重指挥的要求：

5.1、起重机司机和起重指挥必须经过身体，检查及考试合格后，持有操作证和指挥证方能操作和指挥。

5.2、起重机司机必须了解工作原理，熟悉起重机的构造、安全装置的功能及其调整方法，掌握操作方法及维修保养技术。

5.3、当重物处于悬挂状态时，司机与起重指挥不得离开工作岗位

5.4、起重机司机操作时必须集中注意力，不能与其他人员闲谈。只对指定的指挥人员的信号作出反应。但对于停止信号，不管是谁发出的。在任何时候均应服从。不符合操作规程的指令，司机应拒绝执行。有人往起重机上攀登时，必须停车。

5.5、起重机司机身体不适或精神不佳时，不应操纵起重机。严禁司机酒后操作。

第五章 评分标准

1、评标标准：采用综合评标法，按照价格、技术、商务三部分进行评分，计算出各投标人的综合得分，满分 100 分。权重为：价格 60%、技术 30%、商务 10%；

2、价格部分（满分 60 分，以全部所列物资的单价乘以预计采购数量后所得总价之和计算）

2.1 计算评标基准价

a. 有效投标报价大于 5 家时：

评标基准价=[(各有效投标报价之和－最高有效投标报价－最低有效投标报价) / (有效投标报价的投标人家数－2)] × 0.9

b. 有效投标报价小于或等于 5 家时

评标基准价=[各有效投标报价之和/有效投标个数] × 0.9

2.2 计算投标人报价的偏差率 δ

$\delta = (\text{各有效投标人报价} - \text{评标基准价}) \div \text{评标基准价} \times 100\%$

2.3 依据投标人报价的偏差率 δ ，确定投标人报价得分如下：

序号	状 况	计算方法
1	$0 < \delta \leq 8\%$	每高于 1%扣 0.6 分。
2	$8\% < \delta$	当投标报价高于评标基准价 8%（不含）时，超过 8%以上部分每高于 1%扣 0.9 分，最低扣至 36 分。
3	$\delta = 0$	51
4	$-15\% \leq \delta < 0$	低于评标基准价 15%（含）以内时，每低于 1%加 0.6 分。

5	$\delta < -15\%$	当低于评标基准价 15%（不含）以上时，取消 15%（含）以内部分加分，并对超过 15%以上部分每低于 1%扣 1.2 分，最低扣至 41 分。
---	------------------	--

3、商务部分（满分 10 分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	招标人对投标人考察评价或据招标文件等评价及企业业绩	3	招标人（前期考察）评价优秀者得 2.5—3 分，一般者得 1.8—2.4 分，较差者得 1—2.3 分；企业每完成一项同类工程得 0.5 分，最高得 1 分。
2	项目经理任职资格与业绩	3	项目经理是一级建造师且有承担过类似项目的良好业绩得 2.5—3 分；项目经理符合招标要求，业绩一般考得 1.8—2.4，项目经理类似业绩不较少得 0.1—1.7 分。
3	技术负责人任职资格与业绩	3	项目所需专业技术人员配备齐全得 1 分；配备的技术负责人是相关专业中级职称或以上者再得 1 分；技术负责人每承担过同类工程一项者再得 0.5 分，最高得 1 分。
4	其他主要人员	1	主要管理人员及技术人员配备合理、专业齐全，为成建制的管理机构，能够满足要求者得 0.8—1 分，基本满足者得 0.1—0.7 分，不能满足者不得分。

4、技术部分（共计 30 分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	施工组织设计内容完整性和规范性	3	内容完整、质量、工期满足招标文件要求得 2.4—3 分，基本满足者得 0.3—2.1 分，不满足者不得分。
2	施工方案与技术措施	6	施工方案能够指导施工，技术措施先进者得 4.8—6 分，基本满足者得 0.3—4.5 分，不满足者不得分。
3	质量管理体系与措施	3	质量管理体系健全、目标明确、措施具体、责任到人、且通过质量体系认证者得 2.4—3 分，基本满足者得 0.3—2.1 分，不满足者不得分。
4	安全环保管理体系与措施	3	安全环保管理体系符合当地实际、措施具体、责任到人、通过相关认证者得 2.4—3

			分，基本满足者得 0.3—2.1 分，不满足者不得分。
5	施工组织与工程进度计划	7.5	有详细的施工进度计划和里程碑计划，关键目标符合招标文件要求，施工组织合理，进度保证措施具体得力，得 6—7.5 分，基本满足者得 0.3—5.7 分，不满足者不得分。
6	主要装备和资源配置情况	7.5	机械设备和工具配置能够满足施工要求，劳动力配置合理、流动资金能够保证连续施工需求者得 6—7.5 分，基本满足者得 0.3—5.7 分，不能满足者不得分。

第六章 附 件

附件一

投 标 函（格式）

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

我们收到你们招标编号为_____招标文件，经详细审查全部内容，包括第（编号、补充变更通知）（如果有的话），已全部无异议地理解了招标文件的所有规定，决定参加投标。

签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交：

- 1、开标报价一览表正本一份
- 2、投标文件文字版正本一份及副本四份，投标文件电子版一份
- 3、投标保证金人民币_____整。
- 4、据此投标书，签字代表宣布同意如下：

(1)愿意按照招标文件中的一切要求，提供工程吊装运输等车辆的租赁服务，货物及服务投标总价格为（按照报价单的价格总和，含税价）（大写）（小写），开据发票类型为____，税率为____。**服务日期自签订合同之日起**。具体报价明细见投标报价表。

(2)如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺，履行合同责任和义务。

(3)我们同意招标文件的规定，本投标书有效期为开标后 90 个日历日。如果中标，有效期延至合同终止日止。

(4)我们同意提供按照你们可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

(5)我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

(6)我们愿意忠实地执行除偏差表（技术规格）中注明的条款以外的招标文件中的逐项条款，履行自己的全部责任和义务。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将自动放弃索回投标保证金。

(9)如果我们中标，我们将按照有关通知的规定，签订书面合同。

(10)一切与本投标有关的正式往来函电，请按下列地址联系：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

联 系 人：

手机号：

投 标 人：(章)

法人代表：_____(签 字)_____

年 月 日

附件二

开标报价一览表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂内车辆吊装运输

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025167

项目名称：	含税单价之和 (元)	不含税单价之和 (元)	含税总价之 和 (元)	不含税总价 之和 (元)	付款方式	履约形式 (银行电汇 /银行保函)
厂内车辆吊装运 输						
投标单价之和 (大写)						
附注：（在最高限价的基础上整体下浮比例____%，每项单价与总价下浮比例相同）						

说明：合计费用是指所有车型单价之和。

付款方式：每月 25 号前统计上月费用并提供增值税专票。支付方式为电汇。

开据发票类型：

税率：

注：投标人需对以上内容如实填写齐全，否则视为非响应性投标。

投标人（章）：

法人代表或授权代表（签字）

年 月 日

附件三

分 项 报 价 表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂内车辆吊装运输

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025167

序号	项目名称	含税单价 (元/小时)	2026 年预 估用车时 间 (小时)	含税总价 (元)	含税单价 (元/小时)	含税总价 (元)	备注
1	拖拉机平板车	60	35	2100			
2	三轮自卸车	60	10	600			
3	渣土运输车	200	238	47600			
4	9.6 米双桥平板车	120	10	1200			
5	双桥自卸车	200	10	2000			
6	13.5 米平板车	180	10	1800			
7	半挂超低平板车	200	182	36400			
8	8 吨吊车	110	44	4840			
9	12 吨吊车	110	470	51700			
10	16 吨吊车	180	10	1800			
11	25 吨吊车	180	510	91800			
12	25 吨吊车（带吊框）	190	40	7600			
13	50 吨吊车	280	105	29400			
14	70 吨吊车	360	35	12600			

15	100 吨吊车	720	54	38880			
16	130 吨吊车	900	5	4500			
17	200 吨吊车	1600	41	65600			
18	60 挖机	200	68	13600			
19	60 破碎机(挖 掘机装破碎 锤头)	220	398	87560			
20	80 挖机	230	65	14950			
21	80 破碎机(挖 掘机装破碎 锤头)	250	33	8250			
22	150 挖掘机	260	10	2600			
23	150 破碎机 (挖掘机装 破碎锤头)	280	10	2800			
24	220 挖机	280	10	2800			
25	220 破碎机 (挖掘机装 破碎锤头)	300	20	6000			
26	240 挖机	300	1100	330000			
27	240 破碎机 (挖掘机装 破碎锤头)	320	8	2560			
28	30 装载机	200	10	2000			
29	50 装载机	260	10	2600			
30	3.5 吨压路机	160	10	1600			
31	20 吨压路机	250	10	2500			
32	22 吨压路机	260	10	2600			

33	3.5 吨叉车	120	6	720			
34	5 吨叉车吊	140	10	1400			
35	3.2 吨随车吊	180	28	5040			
总计		9860		890000			

注：1、投标单位在报价时须使每项单价与总价均在最高限价的基础上下浮同等百分比，不得随意调整单价。

2、投标报价取整数，舍小数位。

3、上表所有计价单位为人民币元。

投标人（章）：

法人代表或授权代表（签字）

年 月 日

附件四

技 术 应 答 书（格式）

投标人在投标时应对本招标文件中的技术条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“技术规格偏差表”中详细列出偏差的理由及其内容等。如有多个方案应分别填写。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂内车辆吊装运输

招标编号

序号	招标文件技术要求条件	投标文件技术应答条件	技术应答是否高于招标文件要求		
			高于	相当于	低于

注：在“技术应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注。

投标人（章）：

法人代表或授权代表（签字）：

年 月 日

附件五

技术规格偏差表（格式）

投标人在投标时应按“技术应答书”中填写的与本招标文件技术规格存在偏差的条款做出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如有多个方案应分别填写。（如无偏差，请在本页上写“无”）。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂内车辆吊装运输

招 标 编 号：

序号	招标规格	投标规格	投 标 人 偏差的理由	引起的 价格变动	备 注

投标人（章）：

法人代表或授权代表（签字）：

年 月 日

附件六

商 务 应 答 书（格式）

投标人在投标时应对本招标文件中的商务条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“商务偏差表”中详细列出偏差的理由及其它内容。如有多个方案应分别填写。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂内车辆吊装运输

招 标 编 号：

序号	招标文件商务 要求条件	投标文件应答 商务条件	商务应答是否高于 招标文件要求		
			高于	相当于	低于

注：在“商务应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注

投标人（章）：

授权代表（签字）：

年 月 日

附件七

商务偏差表（格式）

投标人在投标时应对“商务应答书”中填写的与本招标文件商务条款存在偏差的条款做出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如有多个方案应分别填写。（如无偏差，请在本页上写“无”）。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂内车辆吊装运输

招 标 编 号：

序号	原内容	投标人的偏差	投 标 人 偏差的理由	引起的 价格变动	备 注

投标人（章）：

授权代表（签字）：

年 月 日

附件八

法定代表人授权书（格式）

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

_____（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

_____, 企业法人代码_____. 法定代表人_____特授权_____代表我公司全权办理采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于_____年____月____日签字生效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 签 字 授权人签名： 签 字

职 务： _____ 职 务： _____

身 份 证 号： _____ 身 份 证 号： _____

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

附： 加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章_____

_____年____月____日

附件九

企业法定代表人资格证明（格式）

（法人姓名）系（公司名字）的法定代表人，职务为_____身份证号码为
_____。

（公司名字）（盖章）

附件十

投标确认回执

_____(公司名称)_____将派相关代表准时参加
2025 年 月 日 开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的
厂内车辆吊装运输项目招标活动（招标编号为：_____）。
特此说明

授权代表签字：_____

投标单位公章：

日期：2025 年 月 日

注：此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的证明，请于开标日期前两天（或更早）将此回执邮件至
zyylzbb@163.com

附件十一

承诺函

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

____（投标人名称）____承诺就河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的
厂内车辆吊装运输招标活动，招标编号____，若我公司中标，
严格按照甲方及甲方指定要求提供投标货物所需相关材料。

承诺人：____（投标人名称）____

2025 年 月 日